

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 01                          | ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ                  |
| 02                          | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ              |
| 03                          | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ    |
| 04                          | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ                    |
| 05                          | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ                |
| 06                          | ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ    |
| 07                          | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ               |
| 08                          | ΓΕΝΙΚΑ                         |
| 10                          | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ                   |
| 11                          | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA |
| 12                          | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA             |
| 13                          | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ELISA               |
| 14                          | ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ                 |
| 15                          | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA          |
| 16                          | ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-ELISA                |
| 17                          | ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ |
| 18                          | ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ                  |
| 19                          | ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ           |
| 20                          | ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ              |
| 22                          | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ                    |
| 24                          | ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ           |
| 25                          | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ                      |
| 27                          | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ          |
| 29                          | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ                     |
| 35                          | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ        |

α

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 38 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ                                     |
| 39 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ                                      |
| 40 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ                                   |
| 43 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ                     |
| 45 | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΡΙΑ                               |
| 46 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΡΙΑ                                 |
| 48 | ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-ΡΙΑ                                  |
| 49 | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ                              |
| 50 | ΥΠΕΡΗΧΟΙ                                       |
| 51 | ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ                     |
| 53 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ                                      |
| 54 | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ                            |
| 55 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |
| 56 | ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ                                     |
| 57 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ                        |
| 58 | ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ                              |
| 59 | ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ        |
| 61 | ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 01-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ |    |    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|------------------|----|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ          |    |    |     | ΠΔ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                       | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 01               | 00 | 00 | 002 | 157/1       | Αγγειογραφία: α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους                                                                                                                                                                                                      | 8,28    | 8,28       |  |
| 01               | 00 | 00 | 003 | 157/1       | Αγγειογραφία: β) Αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους κατόπιν κοπώσεως                                                                                                                                                                                           | 8,28    | 8,28       |  |
| 01               | 00 | 00 | 006 | 157/2       | Αιμοδυναμικός - αγγειολογικός έλεγχος συν αρτηριακό υπερηχοαγγειογράφημα                                                                                                                                                                                       | 14,44   | 14,44      |  |
| 01               | 00 | 00 | 007 | 157/3       | Αιμοδυναμικός - αγγειολογικός έλεγχος φλεβικό υπερηχοαγγειογράφημα                                                                                                                                                                                             | 14,44   | 14,44      |  |
| 01               | 00 | 00 | 008 | 157/4       | Πλήρης αιμοδυναμικός αγγειολογικός έλεγχος αρτηριακό και φλεβικό υπερηχοαγγειογράφημα                                                                                                                                                                          | 18,58   | 18,58      |  |
| 01               | 00 | 00 | 009 | 157/5       | Αρτηριογραφίες (άνευ κόστους υλικών)                                                                                                                                                                                                                           | 32,87   | 32,87      |  |
| 01               | 00 | 00 | 010 | 157/6       | Θωρακική αορτογραφία, αορτικό τόξο, κοιλιακή αορτογραφία                                                                                                                                                                                                       | 32,87   | 32,87      |  |
| 01               | 00 | 00 | 011 | 157/7       | Εκλεκτικές αρτηριογραφίες                                                                                                                                                                                                                                      | 49,27   | 49,27      |  |
| 01               | 00 | 00 | 012 | 157/8       | Περιφερειακές αρτηριογραφίες                                                                                                                                                                                                                                   | 20,60   | 20,60      |  |
| 01               | 00 | 00 | 013 | 81/8 (ακτι) | Σειριοαγγειογραφία ή αρτηριογραφία εγκεφάλου                                                                                                                                                                                                                   | 25,88   | 25,88      |  |
| 01               | 00 | 00 | 014 | 81/34       | Αρτηριογραφία περιφερική άκρων, διαδερμική. Περιλαμβάνει διαδερμική παρακέντηση με βελόνη της κύριας αρτηρίας του άκρου, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών για κάθε άκρο. Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη                                        | 23,71   | 23,71      |  |
| 01               | 00 | 00 | 015 | 81/35       | Αορτογραφία με καθετήρα, μέση έγχυση. Περιλαμβάνει καθετηριασμό της αορτής κατά SELDINGER, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 10-20 ακτινογραφιών, ανάλογα με τις ενδείξεις: Αορτικό τόξο, μελέτη 4 αγγείων, Θωρακική αορτή ή κοιλιακή αορτή (η φθορά καθετήρων,     | 71,11   | 71,11      |  |
| 01               | 00 | 00 | 016 | 81/36       | Αορτογραφία κοιλιακής αορτής, διαδερμική. Περιλαμβάνει διαδερμική παρακέντηση με βελόνα της κοιλιακής αορτής, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3 ακτινογραφιών (Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη)                                                                | 37,95   | 37,95      |  |
| 01               | 00 | 00 | 017 | 81/37       | Αρτηριογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική. Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER, εκλεκτικό καθετηριασμό και έγχυση σκιαγραφικού στην κεντρική αρτηρία του οργάνου που εξετάζεται και λήψη 10-20 ακτινογραφιών.Εδώ υπάγονται εκλεκτική αρτηριογραφία καρω | 94,79   | 94,79      |  |
| 01               | 00 | 00 | 018 | 157/9       | Φλεβογραφίες άνω κοίλης, κάτω κοίλης, πυλαίας, σπληνοπυλαιοφλεβογραφία,ενδοστική (άνευ κόστους υλικών)                                                                                                                                                         | 20,60   | 20,60      |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|----|----|----|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 01 | 00 | 00 | 019 | 157/10                       | Εκλεκτικές φλεβογραφίες                                                                                                                                                                                                                                        | 41,12  | 41,12  |
| 01 | 00 | 00 | 020 | 157/11                       | Περιφερειακές φλεβογραφίες                                                                                                                                                                                                                                     | 16,46  | 16,46  |
| 01 | 00 | 00 | 021 | 157/12                       | Λειτουργική φλεβογραφία άκρων                                                                                                                                                                                                                                  | 16,46  | 16,46  |
| 01 | 00 | 00 | 022 | 81/30                        | Φλεβογραφία άκρου: Περιλαμβάνει παρακέντηση με βελόνα μιας φλέβας του άκρου, της άνω κοίλης ή της οφθαλμικής φλέβας, έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-6 ακτινογραφιών. Για κάθε άκρο                                                                             | 18,99  | 18,99  |
| 01 | 00 | 00 | 023 | 81/31                        | Φλεβογραφία με καθετήρα κάτω κοίλης φλέβας: Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 3-5 ακτινογραφιών                                                                                                                            | 47,45  | 47,45  |
| 01 | 00 | 00 | 024 | 81/32                        | Φλεβογραφία εσωτερικών οργάνων, εκλεκτική: Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER της κάτω κοίλης, εκλεκτικό καθετηριασμό της κεντρικής φλέβας του οργάνου που εξετάζεται, έγχυση σκιαγραφικού, και λήψη 5-10 ακτινογραφιών. (Η φθορά καθετήρων ... κ.λ.π.). | 85,31  | 85,31  |
| 01 | 00 | 00 | 025 | 157/13                       | Λεμφογραφίες (εκάστου πλαγίου) άνευ κόστους υλικών                                                                                                                                                                                                             | 20,60  | 20,60  |
| 01 | 00 | 00 | 026 | 81/33                        | Λεμφογραφία: Περιλαμβάνει παρακέντηση, περιφερειακού λεμφαγγείου, βραδεία έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 6-8 ακτινογραφιών (την πρώτη και δεύτερη ημέρα) (η φθορά καθετήρων και φαρμάκων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε άκρο.                | 37,95  | 37,95  |
| 01 | 00 | 00 | 027 | 65/1.9                       | Ψηφιακή αγγειογραφία λήψης ρενίνης: Κάτω κοίλη φλέβα, Αριστερά νεφρική, Δεξιά νεφρική                                                                                                                                                                          | 140,87 | 140,87 |
| 01 | 00 | 00 | 028 | 65/3                         | Καθετηριασμός πρόσθετης αρτηρίας κατά την εκτέλεση ψηφιακής αγγειογραφίας                                                                                                                                                                                      | 52,82  | 52,82  |
| 01 | 00 | 00 | 032 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-<br>2016 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                                                                                                                                    | 60,00  | 60,00  |
| 01 | 00 | 00 | 033 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-<br>2016 | ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ                                                                                                                                                                                                        | 25,00  | 25,00  |
| 01 | 00 | 04 | 001 | 65/2.1                       | Αγγειογραφία άνω άκρου δεξιού (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Αορτικό τόξο, Υποκλείδιος αρτηρία, Μασχαλιαία αρτηρία, Βραχίονος - Κερκιδική αρτηρία - Ωλένια αρτηρία, Άκρας χειρός αγγεία                                                                  | 158,47 | 158,47 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|----|----|----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 01 | 00 | 04 | 002 | 65/2.2 | Αγγειογραφία άνω άκρου αριστερού (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Αορτικό τόξο, Υποκλείδιος αρτηρία, Μασχαλιαία αρτηρία, Βραχίονος - Κερκιδική αρτηρία - Ωλένια αρτηρία, Άκρας χειρός αγγεία                                                                 | 158,47 | 158,47 |
| 01 | 00 | 05 | 001 | 65/4.5 | Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία αορτής: α) Ανιούσα Αορτή - Τόξο, Θωρακική αορτή, Κοιλιακή αορτή                                                                                                                                                                  | 47,54  | 47,54  |
| 01 | 00 | 05 | 002 | 81/40  | Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία: Πρόκειται για ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 7-8 ακτινογραφιών του οργανισμού που εξετάζεται. Για κάθε όργανο χωριστά. Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη.                                                             | 37,95  | 37,95  |
| 01 | 00 | 05 | 004 | 81/41  | Εκλεκτική ψηφιακή αγγειογραφία: Πρόκειται για αγγειογραφία και επεξεργασία εικόνων με τον ψηφιακό αγγειογράφο (η φθορά καθετήρων, οδηγών και άλλων οργάνων έχει υπολογισθεί στη βασική κοστολόγηση). Για κάθε όργανο χωριστά. Αξία σκιαγραφικού με βάση απόδειξη | 118,47 | 118,47 |
| 01 | 00 | 05 | 006 | 81/38  | Εμβολισμός αρτηριών εσωτερικών οργάνων εκλεκτικός. Περιλαμβάνει καθετηριασμό κατά SELDINGER, εκλεκτικό καθετηριασμό και έγχυση σκιαγραφικού, και λήψης ακτινογραφιών, παρασκευή και εισαγωγή του υλικού εμβολισμού νέα έγχυση σκιαγραφικού και λήψη 5-7 ακτινογρ | 108,99 | 108,99 |
| 01 | 00 | 05 | 007 | 81/39  | ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΕΝΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ SELDINGER ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΚΑΘ                                                                                                                                                             | 108,99 | 108,99 |
| 01 | 00 | 06 | 001 | 65/4.1 | Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία αορτικού τόξου - καρωτίδων: Αορτικό τόξο, Δεξιά Καρωτίδα - Διχασμός, Αριστερά Καρωτίδα - Διχασμός, Σπονδυλικές αρτηρίες, Υποκλείδιες αρτηρίες                                                                                    | 79,24  | 79,24  |
| 01 | 00 | 12 | 001 | 65/1.1 | Ψηφιακή αγγειογραφία - παναγγειογραφία εγκεφάλου: Αορτικό τόξο, Δεξιά έσω καρωτίδα, Αριστερά έσω καρωτίδα, Δεξιά σπονδυλική αρτηρία, Αριστερά σπονδυλική αρτηρία                                                                                                 | 264,12 | 264,12 |
| 01 | 00 | 14 | 001 | 65/1.6 | Ψηφιακή αγγειογραφία επινεφριδίων: Δεξιά επινεφριδική αρτηρία, Αριστερά επινεφριδική αρτηρία, Κοιλιακή αορτή                                                                                                                                                     | 158,47 | 158,47 |
| 01 | 00 | 16 | 001 | 65/1.4 | Ψηφιακή αγγειογραφία ήπατος: Κοιλιακή αορτή, Δεξιά ηπατική αρτηρία, Αριστερά ηπατική αρτηρία                                                                                                                                                                     | 158,47 | 158,47 |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |        |                                                                                                                                                                      |        |        |
|----|----|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 01 | 00 | 18 | 001 | 65/4.2 | Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία κάτω άκρων: Κοιλιακή αορτή, Λαγόνιες αρτηρίες, Μηριαίες αρτηρίες, Ιγνιικές αρτηρίες, Τριχασμός (πρόσθια, οπίσθια κνημιαία, μεσόστεο) | 79,24  | 79,24  |
| 01 | 00 | 22 | 001 | 65/2.3 | Αγγειογραφία λεκάνης (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Κοιλιακή αορτή, Κάτω Λαγόνιες αρτηρίες, Μηριαία αρτηρία, Ιγνιική αρτηρία, Άκρο πόδι                        | 211,30 | 211,30 |
| 01 | 00 | 24 | 001 | 65/1.8 | Ψηφιακή αγγειογραφία λεπτού εντέρου: Κοιλιακή αορτή, Άνω μεσεντέριος αρτηρία, Κάτω μεσεντέριος αρτηρία                                                               | 158,47 | 158,47 |
| 01 | 00 | 28 | 001 | 65/1.3 | Ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών: Κοιλιακή αορτή, Δεξιά νεφρική αρτηρία, Αριστερά νεφρική αρτηρία                                                                         | 158,47 | 158,47 |
| 01 | 00 | 28 | 002 | 65/4.3 | Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών: α) Κοιλιακή αρτηρία, Αριστερή νεφρική αρτηρία, Δεξιά νεφρική αρτηρία                                                         | 47,54  | 47,54  |
| 01 | 00 | 34 | 001 | 65/1.7 | Ψηφιακή αγγειογραφία παχέως εντέρου: Κοιλιακή αρτηρία, Άνω μεσεντέριος αρτηρία, Κάτω μεσεντέριος αρτηρία                                                             | 158,47 | 158,47 |
| 01 | 00 | 36 | 001 | 65/4.4 | Ενδοφλέβια ψηφιακή αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών: Άνω κοίλη φλέβα, Αριστερά πνευμονική αρτηρία, Δεξιά πνευμονική αρτηρία, Πλήρωση καρδιακών κοιλοτήτων           | 63,98  | 63,98  |
| 01 | 00 | 40 | 001 | 65/1.5 | Ψηφιακή αγγειογραφία σπληνός: Αορτή, Σπληνική αρτηρία                                                                                                                | 111,52 | 111,52 |
| 01 | 00 | 40 | 002 | 65/2.4 | Αγγειογραφία σπληνο - πυελογραφία (Χωρίς απαίτηση νέου καθετηριασμού): Σπληνική φλέβα, Πυλαία φλέβα                                                                  | 105,65 | 105,65 |
| 01 | 00 | 45 | 001 | 65/1.2 | Ψηφιακή αγγειογραφία τραχήλου: Αορτικό τόξο, Κοινές καρωτίδες, Σπονδυλική αρτηρία, Υποκλείδιες αρτηρίες                                                              | 211,30 | 211,30 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 02-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |    |    |     |               |                                                                                         |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|----------------------|----|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ              |    |    |     | ΠΔ            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 02                   | 00 | 00 | 002 | 157/49        | Υπερηχογράφημα ροής Doppler                                                             | 8,28    | 8,28       |  |
| 02                   | 00 | 00 | 006 | 157/53        | Προσδιορισμός (ως άνω συσκευή) κυκλοφορίας εξωκρανιακών κλάδων καρωτίδων                | 8,28    | 8,28       |  |
| 02                   | 00 | 00 | 008 | 157/54        | Φωτοπληθυσμογραφία άκρων: α) απλή                                                       | 8,28    | 8,28       |  |
| 02                   | 00 | 00 | 009 | 157/54        | Φωτοπληθυσμογραφία άκρων: β) κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότητας                | 8,28    | 8,28       |  |
| 02                   | 00 | 00 | 010 | 138/51 (ανοσ) | Πλήρης πληθυσμογραφία. Στατικοί και δυναμικοί όγκοι                                     | 14,09   | 14,09      |  |
|                      |    |    |     |               | Έλεγχος φλεβικού συστήματος κάτω άκρων δια συσκευής «τσέπης Doppler» απλής              |         |            |  |
| 02                   | 00 | 00 | 017 | 157/59        | κατευθύνσεως                                                                            | 8,28    | 8,28       |  |
| 02                   | 00 | 00 | 018 | 157/60        | Μέτρηση πιέσεως πέους κατόπιν ελέγχου συμπαθητικής δραστηριότητας                       | 8,28    | 8,28       |  |
| 02                   | 00 | 00 | 021 | 157/63        | Θεραπεία αναλγησίας κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού μηχανήματος (TENS)                     | 8,28    | 8,28       |  |
|                      |    |    |     |               |                                                                                         |         |            |  |
| 02                   | 00 | 00 | 023 | 157/65        | Αποιδηματική θεραπεία δια ηλεκτρικού μηχανήματος π.χ. Flawtron, Angiostrat, Vaskulator. | 8,28    | 8,28       |  |
| 02                   | 04 | 00 | 013 | 157/47        | Σκληρυντικές ενέσεις για κιρσούς (κατά συνεδρία)                                        | 8,28    | 9,95       |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 03-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |                        |                                                                                                        | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|--------------------------------|----|----|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                        |    |    |     | ΠΔ                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                               | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 03                             | 00 | 00 | 028 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ-ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ(50-300kV)-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 100,00     | 100,00 |
| 03                             | 00 | 00 | 029 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ-ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ(50-300kV)-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ      | 20,00      | 20,00  |
| 03                             | 00 | 00 | 030 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ           | 250,00     | 250,00 |
| 03                             | 00 | 00 | 031 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                | 30,00      | 30,00  |
| 03                             | 00 | 00 | 032 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ      | 400,00     | 400,00 |
| 03                             | 00 | 00 | 033 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ           | 40,00      | 40,00  |
| 03                             | 00 | 00 | 034 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     | 500,00     | 500,00 |
| 03                             | 00 | 00 | 035 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ          | 55,00      | 55,00  |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                        |                                                                                                                                      |         |         |
|----|----|----|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 03 | 00 | 00 | 036 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                 | 600,00  | 600,00  |
| 03 | 00 | 00 | 037 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΛΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                      | 66,00   | 66,00   |
| 03 | 00 | 00 | 038 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                              | 600,00  | 600,00  |
| 03 | 00 | 00 | 039 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                   | 75,00   | 75,00   |
| 03 | 00 | 00 | 040 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                            | 750,00  | 750,00  |
| 03 | 00 | 00 | 041 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ >1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                 | 93,75   | 93,75   |
| 03 | 00 | 00 | 042 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ(ΙΜΡΤ-VMAT)-ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1300,00 | 1300,00 |
| 03 | 00 | 00 | 043 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ(ΙΜΡΤ-VMAT)-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ      | 80,00   | 80,00   |
| 03 | 00 | 00 | 044 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 | ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                           | 6500,00 | 6500,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                              |                                                                                                                             |         |         |
|----|----|----|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 03 | 00 | 00 | 045 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012                       | ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΓΙΑ ΜΗ ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ               | 5000,00 | 5000,00 |
| 03 | 00 | 00 | 046 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012, ΦΕΚ Β 2408/31-8-2012 | ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                                                                                 | 2000,00 | 2000,00 |
| 03 | 00 | 00 | 047 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012                       | ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗ-ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ                                           | 1800,00 | 1800,00 |
| 03 | 00 | 00 | 048 | ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012                       | ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗ-ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΠΗΓΩΝ                          | 3000,00 | 3000,00 |
| 03 | 00 | 00 | 049 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012                        | ΔΙΑΠΕΡΙΝΕΪΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΛΟΝΩΝ Η ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ, ΜΕ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ           | 600,00  | 600,00  |
| 03 | 00 | 00 | 050 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012                        | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗΣ(ΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΗΣ(ΩΝ) ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Π.Χ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ (MARKER), ΔΟΣΙΜΕΤΡΟ       | 100,00  | 100,00  |
| 03 | 00 | 00 | 051 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012                        | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ.(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ)                            | 120,00  | 120,00  |
| 03 | 00 | 00 | 052 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012                        | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΝΕΥΜΑΝ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ.(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ) | 190,00  | 190,00  |
| 03 | 00 | 00 | 053 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012                        | ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                         | 20,00   | 20,00   |
| 03 | 00 | 00 | 054 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012                        | ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΑ                                         | 30,00   | 30,00   |
| 03 | 00 | 00 | 055 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012                        | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                                          | 70,00   | 70,00   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|----|----|----|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 03 | 00 | 00 | 056 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΠΛΟΣ                                                                                                                                                                                                                                              | 30,00  | 30,00  |
| 03 | 00 | 00 | 057 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΕΣΑΙΟΣ 3-ΔΙΑΣΤΑΤΟΣ (3D), ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή 3-ΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ)                                                                                                                                                             | 80,00  | 80,00  |
| 03 | 00 | 00 | 058 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ)                                                                                                                                                                                                                  | 150,00 | 150,00 |
| 03 | 00 | 00 | 059 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ, ΑΠΛΗ ΓΙΑ 2-ΔΙΑΣΤΑΤΟ (2D) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                            | 100,00 | 100,00 |
| 03 | 00 | 00 | 060 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ, ΣΥΝΘΕΤΗ ΓΙΑ 3-ΔΙΑΣΤΑΤΟ (3D) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                         | 140,00 | 140,00 |
| 03 | 00 | 00 | 061 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 3-ΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (CBCT)                                                                                                                                                                                                  | 180,00 | 180,00 |
| 03 | 00 | 00 | 062 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 3-ΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (VIRTUAL SIMULATION). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.                                                                                                 | 180,00 | 180,00 |
| 03 | 00 | 00 | 063 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TDF, NSD, GAP, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑ ΑΞΟΝΑ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΗ-ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 50,00  | 50,00  |
| 03 | 00 | 00 | 064 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΓΚΟΥ-ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ. ΑΠΛΟΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ IMRT)                                                                     | 350,00 | 350,00 |
| 03 | 00 | 00 | 065 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΑΠΛΟΣ, (1 Ή 2 ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ)                                                                                                                                                                                                            | 50,00  | 50,00  |
| 03 | 00 | 00 | 066 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΜΕΣΑΙΟΣ (2 ΜΗ ΑΝΤΙΘΕΤΑ, Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΜΗ-ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΑ (3D) ΠΕΔΙΑ, ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ)                                                                                                                                                       | 70,00  | 70,00  |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |
|----|----|----|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 03 | 00 | 00 | 067 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ “Υ”, ΜΑΝΔΥΑ, ΗΜΙΣΩΜΑΤΙΚΗΣ, ΝΕΥΡΑΞΟΝΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΠΛΟΚΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ)                                                                                               | 100,00  | 100,00  |
| 03 | 00 | 00 | 068 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ( ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ)                                                                                                                                                                                            | 130,00  | 130,00  |
| 03 | 00 | 00 | 069 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΠΛΑΝΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ–ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΟΣΙΑΚΩΝ, ΑΠΛΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ, 1 ΕΩΣ 3 ΠΗΓΕΣ/ΡΑΒΔΟΙ, ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, 1 ΕΩΣ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ)                                                                                          | 100,00  | 100,00  |
| 03 | 00 | 00 | 070 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΠΛΑΝΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ–ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΟΣΙΑΚΩΝ, ΜΕΣΑΙΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ 4 ΕΩΣ 10 ΠΗΓΕΣ/ΡΑΒΔΟΥΣ, ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, 4 ΕΩΣ 10 ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ)                                                   | 150,00  | 150,00  |
| 03 | 00 | 00 | 071 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΠΛΑΝΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ–ΙΣΟΔΟΣΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 10 ΠΗΓΩΝ/ΡΑΒΔΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 10 ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ) | 180,00  | 180,00  |
| 03 | 00 | 00 | 072 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ (ΠΧ: TLD, ΔΙΟΔΟΥΣ, IN-VIVO κ.α.)                                                                                                                                                                                                                          | 15,00   | 15,00   |
| 03 | 00 | 00 | 073 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΑΠΛΑ (TRAY ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΛΟΚ, BOLUS, ΑΠΛΟ ΜΟΥΘΗ ΒΙΤΕ, κ.α.)                                                                                                                                                             | 40,00   | 40,00   |
| 03 | 00 | 00 | 074 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΘΕΤΑ (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΠΛΟΚ, ΜΑΣΚΕΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΟΥΘΗ ΒΙΤΕ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΕΣ, κ.α.)                                                                                                                           | 80,00   | 80,00   |
| 03 | 00 | 00 | 075 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, 1–5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ–60 ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)                                                                                           | 6500,00 | 6500,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
|----|----|----|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 03 | 00 | 00 | 076 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, 1-5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)    | 6500,00 | 6500,00 |
| 03 | 00 | 00 | 077 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ MARKERS, 1-5 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) | 6000,00 | 6000,00 |
| 03 | 00 | 00 | 078 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΜΕΣΑΙΟΣ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ IMRT ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ)                                                                                                                                            | 450,00  | 450,00  |
| 03 | 00 | 00 | 079 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΤΟΣ (ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ Ή ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ IMRT ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠ'Ο 2 ΤΟΞΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΙΣΟΚΕΝΤΡΑ)                                                                  | 500,00  | 500,00  |
| 03 | 00 | 00 | 080 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΈΝΑ Ή ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ                                                                                                                                                                                 | 40,00   | 40,00   |
| 03 | 00 | 00 | 081 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΈΝΑ Ή ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 10 MV                                                                                                                                      | 70,00   | 70,00   |
| 03 | 00 | 00 | 082 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 1 Ή 2 ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10 MV                                                                                                                                | 75,00   | 75,00   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|----|----|----|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 03 | 00 | 00 | 083 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 2 ΖΕΥΓΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, Ή ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 10 MV/MeV                                            | 85,00   | 85,00   |
| 03 | 00 | 00 | 084 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 2 ΖΕΥΓΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, Ή ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10 MV/MeV                                 | 90,00   | 90,00   |
| 03 | 00 | 00 | 085 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Ή 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ                                                                                                                                   | 60,00   | 60,00   |
| 03 | 00 | 00 | 086 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Ή 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ, Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 10 MV/MeV                                    | 95,00   | 95,00   |
| 03 | 00 | 00 | 087 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Ή 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ, Ή/ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ, ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10 MV/MeV                         | 100,00  | 100,00  |
| 03 | 00 | 00 | 088 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, 6-10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) | 7000,00 | 7000,00 |
| 03 | 00 | 00 | 089 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)       | 7500,00 | 7500,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |
|----|----|----|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 03 | 00 | 00 | 090 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00   | 50,00   |
| 03 | 00 | 00 | 091 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)                                                                                                                                                                                | 2000,00 | 2000,00 |
| 03 | 00 | 00 | 092 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΜ ΠΕΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00   | 10,00   |
| 03 | 00 | 00 | 093 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΜΡΤ / ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΙΜΡΤ)                                                                                                                                                                                                                            | 120,00  | 120,00  |
| 03 | 00 | 00 | 094 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ, 3-ΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ                                                                                                                                                                                    | 25,00   | 25,00   |
| 03 | 00 | 00 | 095 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ (ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ Ή ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΙΜΡΤ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΤΟΞΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΙΣΟΚΕΝΤΡΑ)                                                                                                                                                                | 130,00  | 130,00  |
| 03 | 00 | 00 | 096 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ)                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00   | 20,00   |
| 03 | 00 | 00 | 097 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Kv-Kv, Kv-MV                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,00   | 30,00   |
| 03 | 00 | 00 | 098 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ MARKERS, 6-10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)                 | 6500,00 | 6500,00 |
| 03 | 00 | 00 | 099 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΩΝ MARKERS, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) | 7000,00 | 7000,00 |
| 03 | 00 | 00 | 100 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ, ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ)                                                                                                                                                                                                           | 200,00  | 200,00  |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                                                                                              |        |        |
|----|----|----|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 03 | 00 | 00 | 101 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 2 ΖΕΥΓΗ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, Ή ΔΥΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ      | 50,00  | 50,00  |
| 03 | 00 | 00 | 102 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | * ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 4 CM Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ)                                                          | 60,00  | 60,00  |
| 03 | 00 | 00 | 103 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | * ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ, ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 4 CM)                                                      | 120,00 | 120,00 |
| 03 | 00 | 00 | 104 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | * ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΑ, 5 Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)         | 220,00 | 220,00 |
| 03 | 00 | 00 | 105 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | * ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 5 ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)    | 260,00 | 260,00 |
| 03 | 00 | 00 | 106 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | * ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΟΥΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)                                          | 130,00 | 130,00 |
| 03 | 00 | 00 | 107 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ, ΑΠΛΗ (ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ            | 120,00 | 120,00 |
| 03 | 00 | 00 | 108 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ. ΜΕΣΑΙΑ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ      | 180,00 | 180,00 |
| 03 | 00 | 00 | 109 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΗ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΗΓΩΝ/ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ), ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 250,00 | 250,00 |
| 03 | 00 | 00 | 110 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ, ΑΠΛΗ (ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ               | 250,00 | 250,00 |
| 03 | 00 | 00 | 111 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ, ΜΕΣΑΙΑ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΠΗΓΕΣ/ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ         | 350,00 | 350,00 |
| 03 | 00 | 00 | 112 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΩΝ Ή ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΪΣΤΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΗ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΗΓΩΝ/ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ), ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ    | 500,00 | 500,00 |
| 03 | 00 | 00 | 113 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, 1-3 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ                                                       | 280,00 | 280,00 |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|----|----|----|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 03 | 00 | 00 | 114 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, 4-10 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ                                                                                                                                                                                                        | 550,00 | 550,00 |
| 03 | 00 | 00 | 115 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 10 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ                                                                                                                                                                                         | 750,00 | 750,00 |
| 03 | 00 | 00 | 116 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,00 | 150,00 |
| 03 | 00 | 00 | 117 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | * ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800,00 | 800,00 |
| 03 | 00 | 00 | 118 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ/Η ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ (Π.Χ. ΧΕΙΛΟΣ), ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ/-ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ/-ΩΝ, ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ                         | 50,00  | 50,00  |
| 03 | 00 | 00 | 119 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ/-ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ/-ΩΝ, ΠΡΩΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ (ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Ή ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ)  | 30,00  | 30,00  |
| 03 | 00 | 00 | 120 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ/-ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ/-ΩΝ, ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 15 ΛΕΠΤΑ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Ή ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ) | 20,00  | 20,00  |
| 03 | 00 | 00 | 121 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΦΩΣ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00  | 20,00  |
| 03 | 00 | 00 | 123 | ΦΕΚ Β 2408/31-08-2012 | ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ-ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (50-300kV)                                                                                                                                                                                                                                | 20,00  | 20,00  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 04-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |                         |                                                                                                              |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|----------------|----|----|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ        |    |    |     | ΠΔ                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                     |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 04             | 00 | 00 | 003 | 138/28                  | Μέτρηση οστικής πυκνότητας με απορρόφηση μονο-ενεργειακής δέσμης (ΜΟΠ)                                       |  | 35,22      | 25,88  |
| 04             | 00 | 00 | 004 | 138/29                  | Μέτρηση οστικής πυκνότητας με διπλή φωτονιακή απορροφησιομέτρηση (D.P.A.) (ΜΟΠ)                              |  | 52,82      | 33,25  |
| 04             | 00 | 00 | 005 | 157/5                   | Ακτινογραφία απλή ήπατος                                                                                     |  | 4,05       | 4,05   |
| 04             | 00 | 00 | 023 | 157/11                  | Ακτινογραφίες λοξές, καρδιάς, κάθε προβολή                                                                   |  | 4,05       | 4,05   |
| 04             | 00 | 00 | 026 | 157/15                  | Σαλπιγγογραφία, μετ' επεμβάσεως και άνευ φαρμάκου                                                            |  | 11,89      | 11,89  |
| 04             | 00 | 00 | 027 | 157/4                   | Υστεροσαλπιγγογραφία εκτός αμοιβής ακτινολόγου                                                               |  | 5,22       | 5,22   |
| 04             | 00 | 00 | 034 | 157/27                  | Ακτινοσκόπηση υποχονδρίων (ήπατος)                                                                           |  | 1,88       | 1,88   |
| 04             | 00 | 00 | 035 | 157/35                  | Ακτινοσκόπηση και Ακτινογραφία πνευμόνων                                                                     |  | 4,05       | 4,05   |
| 04             | 00 | 00 | 036 | 157/36                  | Τηλεακτινογραφία καρδιάς                                                                                     |  | 4,05       | 4,05   |
| 04             | 00 | 00 | 042 | 157/46                  | Σαλπιγγογραφία, άνευ επεμβάσεως, άνευ φαρμάκου                                                               |  | 8,01       | 8,01   |
| 04             | 00 | 00 | 044 | 157/49                  | Εκάστη ακτινογραφία δια φορητού μηχανήματος κατ' οίκον (εκτός των εξόδων μεταφοράς)                          |  | 8,01       | 8,01   |
| 04             | 00 | 00 | 046 | 157/52                  | Λεμφαγγειογραφία, αριθ. φιλμς 5, χρωστική ουσία, ιωδιούχος λιποδιαλυτή ουσία                                 |  | 21,72      | 21,72  |
| 04             | 00 | 00 | 052 | 81/6                    | Νάρκωση κατά την εκτέλεση αξονικής ηλεκτρονικής τομογραφίας (Κεφαλής ή ολόσωμης)                             |  | 37,95      | 37,95  |
| 04             | 00 | 00 | 057 | 81/12                   | Μυελογραφία: Οσφυονωτιαία παρακέντηση                                                                        |  | 4,75       | 4,75   |
| 04             | 00 | 00 | 061 | 81/14                   | Παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο                                                                            |  | 23,71      | 23,71  |
| 04             | 00 | 00 | 063 | 81/16                   | Ακτινολογική μελέτη μετά τη βηματοδότηση (Τηλακτινογραφία καρδιάς, FACE και PROFIL)                          |  | 6,40       | 6,40   |
| 04             | 00 | 00 | 069 | 81/17, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)                  |  |            |        |
| 04             | 00 | 00 | 070 | 81/18, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου, υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T) |  |            |        |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----|----|----|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 04 | 00 | 00 | 071 | 81/19, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)                                                                                                                                    |  |  |
| 04 | 00 | 00 | 072 | 81/20, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα, πάγκρεας, σπλήνας) (C/T)                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 04 | 00 | 00 | 073 | 81/21, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες, μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)                                                                                                                                                 |  |  |
| 04 | 00 | 00 | 074 | 81/22, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T)                                                                                                                                               |  |  |
| 04 | 00 | 00 | 075 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)  |  |  |
| 04 | 00 | 00 | 076 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)  |  |  |
| 04 | 00 | 00 | 077 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) |  |  |
| 04 | 00 | 00 | 078 | 81/24, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία: Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)                                                                                                                                                   |  |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04 | 00 | 00 | 079 | 81/25                   | Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που χορηγείται από το στόμα σκιαγραφικό του εντέρου επιπλέον (C/T)                                                                                                                                                                                                                 | 4,75  | 4,75  |
| 04 | 00 | 00 | 080 | 81/26                   | Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που χορηγείται ιωδιούχο σκιαγραφικό ενδοφλέβια επιπλέον (C/T)                                                                                                                                                                                                                      | 9,51  | 9,51  |
| 04 | 00 | 00 | 081 | 81/27                   | Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις που γίνεται καθετηριασμός ή παρακέντηση (πλην της φλεβοκέντησης), π.χ. καθετηριασμός ουροδόχου κύστης για εισαγωγή σκιαγραφικού ή και αέρα, οσφυονωτιαία παρακέντηση για εισαγωγή αέρα για δεξαμενογραφία ή ιωδιούχου σκιαγραφικού, για σύγχρονη μυελογραφία κ.λ.π. επιπλέον (C/T) | 9,51  | 9,51  |
| 04 | 00 | 00 | 082 | 81/28                   | Αξονική Τομογραφία: Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης μη ιοντικού σκιαγραφικού (ενδοφλέβια ή ενδορραχιαία) για λόγους ευαισθησίας του ατόμου: δαπάνη του σκιαγραφικού βάσει απόδειξης (C/T)                                                                                                                               |       |       |
| 04 | 00 | 00 | 102 | 81/17, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)                                                                                                                                                                                                                 | 71,11 | 40,00 |
| 04 | 00 | 00 | 103 | 81/18, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου, υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)                                                                                                                                                                                                | 71,11 | 40,00 |
| 04 | 00 | 00 | 104 | 81/19, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)                                                                                                                                                          | 71,11 | 40,00 |
| 04 | 00 | 00 | 105 | 81/20, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα, πάγκρεας, σπλήνας) (C/T)                                                                                                                                                                                                          | 71,11 | 40,00 |
| 04 | 00 | 00 | 106 | 81/21, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες, μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)                                                                                                                                                                       | 71,11 | 40,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04 | 00 | 00 | 107 | 81/22, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T)                                                                                                                                               | 71,11 | 40,00 |
| 04 | 00 | 00 | 108 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)  | 71,11 | 40,00 |
| 04 | 00 | 00 | 109 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)  | 71,11 | 40,00 |
| 04 | 00 | 00 | 110 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) | 71,11 | 40,00 |
| 04 | 00 | 00 | 111 | 81/24, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (4-8 τομές): Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)                                                                                                                                                   | 71,11 | 40,00 |
| 04 | 00 | 00 | 112 | 81/17, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)                                                                                                                                                                                         | 71,11 | 45,00 |
| 04 | 00 | 00 | 113 | 81/18, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου, υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)                                                                                                                                                                        | 71,11 | 45,00 |
| 04 | 00 | 00 | 114 | 81/19, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)                                                                                                                                  | 71,11 | 45,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04 | 00 | 00 | 115 | 81/20, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα, πάγκρεας, σπλήνας) (C/T)                                                                                                                                                                                    | 71,11 | 45,00 |
| 04 | 00 | 00 | 116 | 81/21, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες, μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)                                                                                                                                                 | 71,11 | 45,00 |
| 04 | 00 | 00 | 117 | 81/22, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T)                                                                                                                                               | 71,11 | 45,00 |
| 04 | 00 | 00 | 118 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)  | 71,11 | 45,00 |
| 04 | 00 | 00 | 119 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)  | 71,11 | 45,00 |
| 04 | 00 | 00 | 120 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) | 71,11 | 45,00 |
| 04 | 00 | 00 | 121 | 81/24, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (16-32 τομές): Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)                                                                                                                                                   | 71,11 | 45,00 |
| 04 | 00 | 00 | 132 | 81/17, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)                                                                                                                                                                                             | 71,11 | 35,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04 | 00 | 00 | 133 | 81/18, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου, υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)                                                                                                                                                                          | 71,11 | 35,00 |
| 04 | 00 | 00 | 134 | 81/19, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)                                                                                                                                    | 71,11 | 35,00 |
| 04 | 00 | 00 | 135 | 81/20, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα, πάγκρεας, σπλήνας) (C/T)                                                                                                                                                                                    | 71,11 | 35,00 |
| 04 | 00 | 00 | 136 | 81/21, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες, μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)                                                                                                                                                 | 71,11 | 35,00 |
| 04 | 00 | 00 | 137 | 81/22, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T)                                                                                                                                               | 71,11 | 35,00 |
| 04 | 00 | 00 | 138 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)  | 71,11 | 35,00 |
| 04 | 00 | 00 | 139 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: Θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)  | 71,11 | 35,00 |
| 04 | 00 | 00 | 140 | 81/23, 49976/05-12-2012 | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) | 71,11 | 35,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                  |                                                                                                                                                 |        |        |
|----|----|----|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 04 | 00 | 00 | 141 | 81/24, 49976/05-12-2012          | Αξονική Τομογραφία (1-2 τομές): Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T) | 71,11  | 35,00  |
| 04 | 00 | 00 | 142 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016            | ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ (Ο.Σ.Τ.)                                                                                                              | 20,00  | 20,00  |
| 04 | 00 | 00 | 143 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016            | ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                          | 100,00 | 100,00 |
| 04 | 00 | 00 | 145 | ΦΕΚ Β 252/02-02-2017             | Ψηφιακή μαστογραφία                                                                                                                             |        |        |
| 04 | 00 | 00 | 146 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ακτινογραφία Θώρακος F                                                                                                                          | 4,05   | 4,05   |
| 04 | 00 | 00 | 147 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ακτινογραφία Θώρακος Ρ                                                                                                                          | 4,05   | 4,05   |
| 04 | 00 | 00 | 148 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ακτινογραφία Θώρακος Λοξή                                                                                                                       | 4,05   | 4,05   |
| 04 | 00 | 00 | 149 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ακτινογραφία κοιλίας F                                                                                                                          | 4,05   | 4,05   |
| 04 | 00 | 00 | 150 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ακτινογραφία κοιλίας Ρ                                                                                                                          | 4,05   | 4,05   |
| 04 | 00 | 00 | 151 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Μαστογραφία Δεξιού μαστού (Face+Profile)                                                                                                        | 8,01   | 8,01   |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                             |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04 | 00 | 00 | 152 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017       | Μαστογραφία Αριστερού μαστού (Face+Profile)                                                                                                                 | 8,01  | 8,01  |
| 04 | 00 | 00 | 153 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017       | Ακτινογραφίες ενδοστοματικές                                                                                                                                | 2,47  | 2,47  |
| 04 | 00 | 00 | 154 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017       | Γναθογραφία Πανοραμική                                                                                                                                      | 3,99  | 3,99  |
| 04 | 00 | 00 | 155 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)                                                        | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 156 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Εγκεφαλικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, εγκέφαλος και μήνιγγες) (C/T)                                                          | 71,11 | 65,00 |
| 04 | 00 | 00 | 157 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου, υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)                                       | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 158 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Σπλαχνικό κρανίο (περιλαμβάνονται: οστά, μόρια προσώπου, υποφάρυγγας και λάρυγγας) (C/T)                                         | 71,11 | 65,00 |
| 04 | 00 | 00 | 159 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T) | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 160 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Θώρακας (περιλαμβάνονται: πνεύμονες, καρδιαγγειακός σχηματισμός, πύλες, μεσοθωράκιο, υπεζωκός και οστά θωρακικού κήτους) (C/T)   | 71,11 | 65,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04 | 00 | 00 | 161 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα, πάγκρεας, σπλήνας) (C/T)                                                                                                                                                     | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 162 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Ανω κοιλία (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χολεοφόρο σύστημα, πάγκρεας, σπλήνας) (C/T)                                                                                                                                                       | 71,11 | 65,00 |
| 04 | 00 | 00 | 163 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες, μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)                                                                                                                  | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 164 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Οπισθοπεριτόναιο (περιλαμβάνονται: νεφροί, ουρητήρες, μεγάλα αγγεία κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες) (C/T)                                                                                                                    | 71,11 | 65,00 |
| 04 | 00 | 00 | 165 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T)                                                                                                                | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 166 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Κάτω κοιλία (περιλαμβάνονται: εικόνες του εντέρου, έσω γεννητικά όργανα γυναίκας, προστάτης, ουροδόχος κύστη) (C/T)                                                                                                                  | 71,11 | 65,00 |
| 04 | 00 | 00 | 167 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβέ | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 168 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: αυχενική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές  | 71,11 | 65,00 |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04 | 00 | 00 | 169 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβέ | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 170 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: θωρακική (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές  | 71,11 | 65,00 |
| 04 | 00 | 00 | 171 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβ | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 172 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Σπονδυλικής στήλης κάθε μοίρα χωριστά: οσφυοϊερή (περιλαμβάνονται: οστά, δίσκοι, νωτιαίος σωλήνας με τον νωτιαίο μυελό και τις μήνιγγες, νωτιαίες ρίζες, παρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές | 71,11 | 65,00 |
| 04 | 00 | 00 | 173 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(40≤T≤64): Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)                                                                                                                    | 71,11 | 60,00 |
| 04 | 00 | 00 | 174 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Αξονική Τομογραφία(T≥128): Άκρα, κάθε άνω ή κάτω άκρο χωριστά (απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές επίπεδο ενδιαφέροντος) (C/T)                                                                                                                      | 71,11 | 65,00 |
| 04 | 00 | 00 | 175 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Ψηφιοποιημένη μαστογραφία (Αναλογικός Μαστογράφος με ψηφιοποιητή -CR)                                                                                                                                                                                           | 35,00 | 25,00 |
| 04 | 00 | 00 | 176 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | Ψηφιακή μαστογραφία (Ψηφιακός Μαστογράφος - DR)                                                                                                                                                                                                                 | 35,00 | 35,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                                                                                |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04 | 00 | 21 | 004 | 157/9                                | Σιελογραφία: α) Για κάθε φύλο                                                                                  | 2,44  | 2,44  |
| 04 | 00 | 21 | 005 | 157/9                                | Σιελογραφία: β) Εκτέλεση τεχνικής                                                                              | 3,05  | 3,05  |
| 04 | 00 | 21 | 007 | 157/33                               | Ακτινογραφία οδόντων                                                                                           | 1,23  | 1,23  |
| 04 | 00 | 21 | 012 | 81/5                                 | Κεφαλομετρική ακτινογραφία κρανίου                                                                             | 2,08  | 2,08  |
| 04 | 00 | 21 | 014 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία γνάθου άνω                                                                                        | 1,88  | 1,88  |
| 04 | 00 | 21 | 015 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία γνάθου κάτω                                                                                       | 1,88  | 1,88  |
| 04 | 00 | 21 | 016 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία κρανίου F                                                                                         | 2,44  | 2,44  |
| 04 | 00 | 21 | 017 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία κρανίου P                                                                                         | 2,44  | 2,44  |
| 04 | 00 | 32 | 003 | 138/8                                | Ακτινογραφίες ποδοκνημικής για κάθε προβολή                                                                    | 1,64  | 1,64  |
| 04 | 00 | 32 | 004 | 138/7                                | Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL, για κάθε πλάγιο | 3,26  | 3,26  |
| 04 | 00 | 32 | 005 | 138/8                                | Ακτινογραφίες αντιβραχίου για κάθε πλήρη εξέταση με δύο ακτινογραφίες FACE & PROFIL, για κάθε πλάγιο           | 3,26  | 3,26  |
| 04 | 00 | 32 | 014 | 157/39                               | Ακτινογραφία λεκάνης και κατ' ισχίον αρθρώσεων                                                                 | 4,05  | 4,05  |
| 04 | 00 | 32 | 017 | 157/43                               | Ακτινογραφία αμφοτέρων των κατά γόναυ αρθρώσεων επί της αυτής πλακός Face συγκριτική                           | 4,05  | 4,05  |
| 04 | 00 | 32 | 020 | 81/30                                | Αρθρογράφημα γόνατος                                                                                           | 23,71 | 23,71 |
| 04 | 00 | 32 | 022 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης F                                                                          | 1,64  | 1,64  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                                 |      |      |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| 04 | 00 | 32 | 023 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία πηχεοκαρπικής άρθρωσης P                           | 1,64 | 1,64 |
| 04 | 00 | 32 | 024 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφίες ποδοκνημικής F                                    | 3,26 | 3,26 |
| 04 | 00 | 32 | 025 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφίες ποδοκνημικής P                                    | 3,26 | 3,26 |
| 04 | 00 | 32 | 026 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2018 | Ακτινογραφία θωρακικής μοίρας - σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ) F     | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 027 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2019 | Ακτινογραφία θωρακικής μοίρας - σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ) P     | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 028 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2020 | Ακτινογραφία θωρακικής μοίρας - σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ) λοξές | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 029 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης F               | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 030 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης P               | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 031 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης λοξές           | 4,05 | 4,05 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                      |      |      |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|
| 04 | 00 | 32 | 032 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία αυχενικής μοίρας -σπονδυλικής στήλης F  | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 033 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης P   | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 034 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία αυχενικής μοίρας δια στοματικής οδόντος | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 035 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία αγκώνος F                               | 2,44 | 2,44 |
| 04 | 00 | 32 | 036 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία αγκώνος P                               | 2,44 | 2,44 |
| 04 | 00 | 32 | 037 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία ώμου F σε έξω στροφή                    | 2,44 | 2,44 |
| 04 | 00 | 32 | 038 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία ώμου F σε έσω στροφή                    | 2,44 | 2,44 |
| 04 | 00 | 32 | 039 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία ώμου ειδικής προβολής κλείδας           | 2,44 | 2,44 |
| 04 | 00 | 32 | 040 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία ώμου P                                  | 2,44 | 2,44 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                               |      |      |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| 04 | 00 | 32 | 041 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία ώμου Y-view                      | 2,44 | 2,44 |
| 04 | 00 | 32 | 042 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία βραχιονίων F                     | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 043 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία βραχιονίων P                     | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 044 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία μηριαίου F                       | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 045 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία μηριαίου P                       | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 046 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία κνήμης F                         | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 047 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία κνήμης P                         | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 048 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία οστών αντιβραχίου Δεξί (F&P)     | 4,05 | 4,05 |
| 04 | 00 | 32 | 049 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία οστών αντιβραχίου Αριστερό (F&P) | 4,05 | 4,05 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04 | 00 | 32 | 050 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία άκρων χειρών (F&P)                                                                                                                                                                               | 2,88  | 2,88  |
| 04 | 00 | 32 | 051 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία άκρων χειρών - Ειδικές λήψεις σκαφοειδούς                                                                                                                                                        | 2,88  | 2,88  |
| 04 | 00 | 32 | 052 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία άκρων ποδών (F&P)                                                                                                                                                                                | 2,88  | 2,88  |
| 04 | 00 | 32 | 053 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως F                                                                                                                                                                        | 1,13  | 1,13  |
| 04 | 00 | 32 | 054 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία της κατά γόνυ αρθρώσεως P                                                                                                                                                                        | 1,13  | 1,13  |
| 04 | 00 | 33 | 005 | 157/50                               | Ενδοβλέβιος πυελογραφία (IVP)                                                                                                                                                                                 | 10,39 | 10,39 |
| 04 | 00 | 33 | 008 | 81/3                                 | Ανιούσα ουρηθρογραφία                                                                                                                                                                                         | 13,79 | 13,79 |
| 04 | 00 | 33 | 009 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ακτινογραφία αμφοτέρων των νεφρών και ουρητήρων και ουροδόχου κύστεως (NOK)                                                                                                                                   | 6,49  | 6,49  |
| 04 | 00 | 35 | 001 | 138/1                                | Ακτινολογικός έλεγχος οισοφάγου (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 4 λήψεις σε δύο πλάκες)                                                                                                                | 7,04  | 7,04  |
| 04 | 00 | 35 | 002 | 138/2                                | Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού απλός (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο 2 λήψεις οισοφάγου σε μία πλάκα, 3 λήψεις στομάχου σε ισάριθμες πλάκες και 4 λήψεις EN SERIE πιλωρού και βολβού σε μία πλάκα) | 17,61 | 17,61 |
| 04 | 00 | 35 | 004 | 138/3                                | Ακτινολογικός έλεγχος ανωτέρω πεπτικού διπλή σκιαγράφιση (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο, αναβράζοντα κοκκία ή σκόνη 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)                                                         | 21,13 | 21,13 |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |        |                                                                                                              |        |        |
|----|----|----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 04 | 00 | 35 | 005 | 138/4  | Βαριούχος υποκλυσμός, διπλή σκιαγράφιση (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 9 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες) | 35,22  | 35,22  |
| 04 | 00 | 35 | 007 | 138/5  | Βαριούχος υποκλυσμός, απλός (περιλαμβάνει ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)             | 24,65  | 24,65  |
| 04 | 00 | 35 | 008 | 138/6  | Εντεροκλυσμός (περιλαμβάνει καθετηριασμό του 12λου ακτινοσκόπηση, βάριο και 6 λήψεις σε ισάριθμες πλάκες)    | 28,17  | 28,17  |
| 04 | 00 | 35 | 015 | 157/29 | Ακτινοσκόπηση και Ακτινογραφία στομάχου δωδεκαδάκτυλου                                                       | 4,99   | 4,99   |
| 04 | 00 | 35 | 019 | 81/7   | Παλίνδρομος δωδεκαδακτυλική χοληδόχο παγκρεατογραφία (ERCP)                                                  | 118,47 | 118,47 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 05-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |        |                                                                                                                 |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|--------------------|----|----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ            |    |    |     | ΠΔ     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                        | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 05                 | 00 | 00 | 002 | 157/1  | Γενική αναισθησία για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις                                                            | 6,98    | 6,98       |  |
| 05                 | 00 | 00 | 003 | 157/1  | Περιοχική αναισθησία για μικρές χειρουργικές επεμβάσεις                                                         | 6,98    | 6,98       |  |
| 05                 | 00 | 00 | 013 | 157/7  | Θεραπευτικά μπλόκ νεύρων                                                                                        | 14,91   | 14,91      |  |
| 05                 | 00 | 00 | 023 | 138/21 | Αναισθησία για διαγνωστική αρθροσκόπηση                                                                         | 17,61   | 17,61      |  |
| 05                 | 00 | 00 | 024 | 138/21 | Αναισθησία για μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή                                                                 | 17,61   | 17,61      |  |
| 05                 | 00 | 00 | 025 | 138/42 | Αμοιβή ναρκώσεως για εκτέλεση ηλεκτροσπασμοθεραπειών (Μόνο σε Νοσ/μεία & Ψυχιατρικές Κλινικές), για κάθε ασθενή | 7,04    | 7,04       |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 06-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |                                  |                                                                                                                |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|--------------------------------|----|----|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                        |    |    |     | ΠΔ                               | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                       |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 06                             | 00 | 00 | 005 | ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-<br>2011 | Ανοσοθεραπεία για υμενόπτερα, κάθε συνεδρία                                                                    |  | 10,27      | 10,27  |
| 06                             | 00 | 00 | 006 | 81/14                            | Φωτοπηξία                                                                                                      |  | 10,48      | 10,48  |
| 06                             | 00 | 00 | 007 | 81/12                            | Πρόκληση βλάβης δι' ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας                                             |  | 42,67      | 42,67  |
| 06                             | 00 | 00 | 011 | 157/14                           | Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων                                                                                 |  | 5,22       | 5,22   |
| 06                             | 00 | 00 | 014 | 138/24                           | Ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων                                                                                       |  | 7,04       | 7,04   |
| 06                             | 00 | 00 | 015 | 157/7                            | Διαθερμοπηξία σπίλου μικρού                                                                                    |  | 2,26       | 2,26   |
| 06                             | 00 | 00 | 016 | 157/8                            | Διαθερμοπηξία σπίλου μεγάλου                                                                                   |  | 4,05       | 4,05   |
| 06                             | 00 | 00 | 017 | 157/11                           | Βιοψία δέρματος και μυός (οζώδης πολυαρτηρίτης κ.λ.π.)                                                         |  | 2,26       | 2,26   |
| 06                             | 00 | 00 | 018 | 157/12                           | Ένωση ενδοφλέβια αρσενικούχων σκευασιών                                                                        |  | 2,26       | 2,26   |
| 06                             | 00 | 00 | 019 | 157/13                           | Θεραπεία τριχοφύτου (όπου δεν ενδείκνυται η ακτινοβολία)                                                       |  | 10,39      | 10,39  |
| 06                             | 00 | 00 | 020 | 157/15                           | Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων εκτεταμένων                                                                     |  | 10,39      | 10,39  |
| 06                             | 00 | 00 | 021 | 157/18, 157/28,<br>ΦΕΚ 3100/2011 | Δερμοαντίδραση νυγμού για κάθε δοκιμασία                                                                       |  | 2,00       | 2,00   |
| 06                             | 00 | 00 | 023 | 157/25                           | Θεραπεία μυκητιάσεως                                                                                           |  | 10,39      | 10,39  |
| 06                             | 00 | 00 | 024 | 157/26                           | Θεραπεία υπερτριχώσεως (διάρκεια 30')                                                                          |  | 2,88       | 2,88   |
| 06                             | 00 | 00 | 025 | 157/27                           | Θεραπεία μυρμηγκιών                                                                                            |  | 1,88       | 1,88   |
| 06                             | 00 | 00 | 026 | 157/29                           | Κρυοθεραπεία, εκάστη συνεδρία                                                                                  |  | 1,23       | 1,23   |
| 06                             | 00 | 00 | 027 | 15730                            | Εφαρμογή υδροκορτιζόνης επί οφιοειδούς γυροειδούς αλωπεκίας, για κάθε συνεδρία                                 |  | 1,23       | 1,23   |
| 06                             | 00 | 00 | 028 | 157/31                           | Θεραπεία ψωριάσεως με τη μέθοδο PUVA (Πρωταρχική δοκιμασία δρχ. 2.820 συν 24 συνεδρίες προς 1.010 δρχ. εκάστη) |  | 79,30      | 79,30  |
| 06                             | 00 | 00 | 033 | ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-<br>2011 | Δερμοαντίδραση για υμενόπτερα                                                                                  |  | 2,35       | 2,35   |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |               |                                                                |       |       |
|----|----|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 06 | 00 | 00 | 034 | ΦΕΚ 3100/2011 | Δερμοαντίδραση νυγμού για τη συνήθη σειρά των 30-50 δοκιμασιών | 85,00 | 85,00 |
|----|----|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 07-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |                                               |                                                                                                                            |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|---------------------|----|----|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ             |    |    |     | ΠΔ                                            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                   |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 07                  | 00 | 16 | 001 | 157/4                                         | Παρακέντηση ήπατος για ιστολογική εξέταση                                                                                  |  | 5,22       | 5,22   |
| 07                  | 00 | 30 | 003 | 138/10                                        | Μανομετρία φάρυγγα - οισοφάγου                                                                                             |  | 21,13      | 21,13  |
| 07                  | 00 | 30 | 004 | 138/11                                        | Διαστολή οισοφάγου με κηρία ανά συνεδρία                                                                                   |  | 21,13      | 21,13  |
| 07                  | 00 | 30 | 006 | 138/12                                        | 3ωρη ΡΗ μετρία οισοφάγου                                                                                                   |  | 31,69      | 31,69  |
| 07                  | 00 | 30 | 007 | Γ32/10123/18-03-03, ΦΕΚ 3100/2011             | Ενδοσκόπηση οισοφάγου. Απλή                                                                                                |  | 46,00      | 46,00  |
| 07                  | 00 | 30 | 008 | Γ32/10123/18-03-03, ΦΕΚ 3100/2011             | Ενδοσκόπηση οισοφάγου. Λήψη βιοψιών                                                                                        |  | 53,00      | 53,00  |
| 07                  | 00 | 34 | 001 | Γ32/10123/18-03-03, ΦΕΚ 3100/2011             | Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), με εύκαμπτο ενδοσκόπιο (Κολονοσκόπηση). Απλή            |  | 90,00      | 90,00  |
| 07                  | 00 | 34 | 007 | 157/8                                         | Φαρμακευτική θεραπεία εσωτερικών αιμορροΐδων (δια σκληρυντικών ενέσεων)                                                    |  | 12,97      | 12,97  |
| 07                  | 00 | 34 | 008 | 157/9                                         | Ηλεκτροπηξία πολυπόδων του ορθού                                                                                           |  | 6,63       | 6,63   |
| 07                  | 00 | 34 | 010 | 81/1                                          | Κολονοσκόπηση ή ενδοσκόπηση έως σπληνικής καμπής                                                                           |  | 16,64      | 16,64  |
| 07                  | 00 | 34 | 012 | 157/22 (αφρο)                                 | Συντηρητική θεραπεία ραγάδος του δακτυλίου                                                                                 |  | 8,01       | 8,01   |
| 07                  | 00 | 34 | 015 | Γ32/10123/18-03-03, ΦΕΚ 3100/2011             | Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και λήψη βιοψιών (Κολονοσκόπηση) |  | 95,00      | 95,00  |
| 07                  | 00 | 34 | 018 | Γ32/10123/18-03-03, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26-04-2011 | Ορθοσιγμοειδοσκόπηση με ορθοσκόπιο μίας χρήσης                                                                             |  | 17,61      | 17,61  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                                            |                                                                                                     |        |        |
|----|----|----|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 07 | 00 | 34 | 019 | Γ32/10123/18-03-03, ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-2011           | Ορθοσιγμοειδοσκόπηση με ορθοσκόπιο μίας χρήσης και λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση               | 32,28  | 32,28  |
| 07 | 00 | 34 | 021 | ΦΕΚ 3100/2011                                              | Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Απλή                      | 30,00  | 30,00  |
| 07 | 00 | 34 | 022 | ΦΕΚ 3100/2011                                              | Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Λήψη βιοψιών              | 35,00  | 35,00  |
| 07 | 00 | 34 | 023 | ΦΕΚ 3100/2011                                              | Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι της σπληνικής καμπής. Αφαίρεση πολυπόδων        | 45,00  | 45,00  |
| 07 | 00 | 34 | 024 | ΦΕΚ 3100/2011                                              | Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου με εύκαμπτο όργανο μέχρι του τυφλού. Αφαίρεση Πολυπόδων                  | 105,00 | 105,00 |
| 07 | 00 | 44 | 006 | 138/13                                                     | Βασική γαστρική έκκριση                                                                             | 12,68  | 12,68  |
| 07 | 00 | 44 | 007 | 138/14                                                     | Μέγιστη γαστρική έκκριση                                                                            | 19,02  | 19,02  |
| 07 | 00 | 44 | 008 | 157/2                                                      | Καθετηριασμός και πλύση στομάχου                                                                    | 2,88   | 2,88   |
| 07 | 00 | 44 | 009 | 157/3                                                      | Χρονικός καθετηριασμός του δωδεκαδάκτυλου για διαγνωστικό σκοπό                                     | 5,22   | 5,22   |
| 07 | 00 | 44 | 010 | 157/1,<br>Γ32/10123/18-03-03, ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-2011 | Ενδοσκόπηση στομάχου (Γαστροσκόπηση - γαστροφωτογράφιση): συμπεριλαμβάνεται η ενδοσκόπηση οισοφάγου | 35,22  | 35,22  |
| 07 | 00 | 44 | 015 | ΦΕΚ 3100/2011                                              | Ενδοσκόπηση ανωτέρω πεπτικού. Απλή                                                                  | 61,00  | 61,00  |
| 07 | 00 | 44 | 016 | ΦΕΚ 3100/2011                                              | Ενδοσκόπηση ανωτέρω πεπτικού. Λήψη βιοψιών                                                          | 77,00  | 77,00  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 08-ΓΕΝΙΚΑ |    |    |     |                         |                                                                                             |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|-----------|----|----|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ   |    |    |     | ΠΔ                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                    |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 08        | 00 | 00 | 015 | 157/12                  | Εμβολιασμός μεμονωμένος στο ιατρείο                                                         |  | 1,06       | 1,06   |
| 08        | 00 | 00 | 016 | 157/13                  | Ομαδικός εμβολιασμός κατόπιν συμφωνίας για κάθε άτομο επί πλέον εν τη αυτή οικία            |  | 0,44       | 0,44   |
| 08        | 00 | 00 | 017 | 157/14                  | Υποδόρειος ή ενδομυϊκή ένεση φαρμάκων για κάθε ένεση στο ιατρείο                            |  | 0,47       | 0,47   |
| 08        | 00 | 00 | 018 | 157/14                  | Υποδόρειος ή ενδομυϊκή ένεση φαρμάκων για κάθε ένεση στο σπίτι                              |  | 1,06       | 1,06   |
| 08        | 00 | 00 | 019 | 157/15                  | Εισαγωγή οισοφαγίου σωλήνος συνυπολογιζομένης της εξετάσεως                                 |  | 2,93       | 2,93   |
| 08        | 00 | 00 | 020 | 157/25                  | Πλύση στομάχου                                                                              |  | 2,93       | 2,93   |
| 08        | 00 | 00 | 021 | 157/16                  | Ένεση ορού                                                                                  |  | 1,50       | 1,50   |
| 08        | 00 | 00 | 024 | 81/1                    | Ασκός αίματος                                                                               |  | 10,48      | 10,48  |
| 08        | 00 | 00 | 025 | 157/18                  | Μετάγγιση αίματος                                                                           |  | 5,22       | 5,22   |
| 08        | 00 | 00 | 026 | 157/19                  | Παρακέντηση στέρνου                                                                         |  | 2,26       | 2,26   |
| 08        | 00 | 00 | 027 | 157/20                  | Παρακέντηση οσφυονωτιαίου μετά ή άνευ ενέσεως                                               |  | 2,96       | 2,96   |
| 08        | 00 | 00 | 028 | 157/21                  | Παρακέντηση δοκιμαστική θώρακος                                                             |  | 2,26       | 2,26   |
| 08        | 00 | 00 | 029 | 157/22                  | Ενδοφλέβια ένεση στο Ιατρείο                                                                |  | 0,79       | 0,79   |
| 08        | 00 | 00 | 030 | 157/23                  | Ενδοφλέβια ένεση στο σπίτι                                                                  |  | 1,06       | 1,06   |
| 08        | 00 | 00 | 031 | 157/24                  | Ένεση ενδορραχιαία                                                                          |  | 2,26       | 2,26   |
| 08        | 00 | 00 | 032 | 157/26                  | Καθετηριασμός κύστεως                                                                       |  | 2,26       | 2,26   |
| 08        | 00 | 00 | 033 | 157/27                  | Διασωλήνωση λάρυγγος                                                                        |  | 4,05       | 4,05   |
| 08        | 00 | 00 | 035 | 157/29                  | Βασικός μεταβολισμός                                                                        |  | 4,05       | 4,05   |
| 08        | 00 | 00 | 036 | 157/30                  | Προσδιορισμός ειδικής δυναμικής ενεργείας του λευκώματος (5-6) λήψεις Βασικού Μεταβολισμού. |  | 10,45      | 10,45  |
| 08        | 00 | 00 | 038 | 81/26                   | Ενδορραχιαίες εγχύσεις                                                                      |  | 2,91       | 2,91   |
| 08        | 00 | 00 | 049 | ΠΔ187/05                | Αποθεραπεία και αποκατάσταση (ημερήσιο ειδικό νοσήλιο για εξωτερικούς ασθενείς)             |  | 70,00      | 70,00  |
| 08        | 00 | 00 | 054 | ΠΔ187/05<br>ΦΕΚ231/Α/05 | Παραμονή-ημερήσια φροντίδα 8 ωρών                                                           |  | 40,00      | 40,00  |
| 08        | 00 | 00 | 055 | ΠΔ187/05<br>ΦΕΚ231/Α/05 | Παραμονή-ημερήσια φροντίδα ανω των 8 ωρών                                                   |  | 50,00      | 50,00  |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                                                        |       |       |
|----|----|----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 08 | 00 | 00 | 056 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΧΑΜΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                                                 | 35,00 | 35,00 |
| 08 | 00 | 00 | 057 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕΣΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                                                   | 41,00 | 41,00 |
| 08 | 00 | 00 | 058 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                                                  | 47,00 | 47,00 |
| 08 | 00 | 00 | 059 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                                                                       | 53,00 | 53,00 |
| 08 | 00 | 00 | 060 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                                                                         | 35,00 | 35,00 |
| 08 | 00 | 00 | 061 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                                                                   | 53,00 | 53,00 |
| 08 | 00 | 00 | 062 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                                                          | 18,00 | 18,00 |
| 08 | 00 | 00 | 063 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                                                           | 28,00 | 28,00 |
| 08 | 00 | 00 | 064 | ΦΕΚ 2115/Β/14-10-2008 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΗΛΙΟ Γ ΘΕΣΗΣ                                                                               | 34,63 | 34,63 |
| 08 | 00 | 00 | 065 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                        | 13,72 | 13,72 |
| 08 | 00 | 00 | 066 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ               | 9,52  | 9,52  |
| 08 | 00 | 00 | 067 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ            | 8,40  | 8,40  |
| 08 | 00 | 00 | 068 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ                              | 1,30  | 1,30  |
| 08 | 00 | 00 | 069 | ΕΟΠΥΥ 5/6/2012        | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ > 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ | 6,86  | 6,86  |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                                    |                                                                                                                                             |       |       |
|----|----|----|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 08 | 00 | 00 | 070 | ΦΕΚ Β 485/19-04-02                                 | 1 ΩΡΑ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ                                                                          | 3,00  | 3,00  |
| 08 | 00 | 00 | 071 | ΦΕΚ Β 485/19-04-02                                 | 2 ΩΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ                                                                         | 6,00  | 6,00  |
| 08 | 00 | 00 | 072 | ΦΕΚ Β 485/19-04-02                                 | 3 ΩΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ                                                                         | 9,00  | 9,00  |
| 08 | 00 | 00 | 073 | ΦΕΚ Β 485/19-04-02                                 | 4 ΩΡΕΣ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ                                                                         | 12,00 | 12,00 |
| 08 | 00 | 00 | 074 | ΦΕΚ Β 485/2002                                     | ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ 8ΩΡΟ                                                                                                              | 11,00 | 11,00 |
| 08 | 00 | 00 | 075 | ΦΕΚ 3100/2011,<br>ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ανοσοθεραπεία, εκάστη συνεδρία                                                                                                              | 5,00  | 4,55  |
| 08 | 00 | 00 | 076 | ΦΕΚ Β 172/2014                                     | ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (40 ΕΥΡΩ)                                                                                                   | 40,00 | 40,00 |
| 08 | 00 | 00 | 077 | ΦΕΚ Β 172/2014                                     | ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (70 ΕΥΡΩ)                                                                                                   | 70,00 | 70,00 |
| 08 | 00 | 00 | 078 | ΦΕΚ 1556/Β' /8.5.2018 κ' ΦΕΚ 3969/Β' /12.9.2018    | Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο                                                                                                              | 50,00 | 50,00 |
| 08 | 00 | 00 | 079 | ΦΕΚ Β 848/13-03-2020                               | ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Μεταφορά και κατ' οίκον λήψη με εξειδικευμένο προσωπικό (επαγγελματίες υγείας) και πιστοποιημένους μεταφορείς βιολογικών υλικών | 50,00 | 50,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                      |                                                                                                                   |                                                                |                                                                |
|----|----|----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |    |    |     |                      |                                                                                                                   | 1-100:<br>85,00 101-<br>200:<br>75,00 201<br>και άνω:<br>67,50 | 1-100:<br>85,00 101-<br>200: 75,00<br>201 και<br>άνω:<br>67,50 |
| 08 | 00 | 00 | 080 | ΦΕΚ Β 848/13-03-2020 | ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Διενέργεια ελέγχου και ανάλυσης δείγματος από πιστοποιημένα ιδιωτικά<br>διαγνωστικά κέντρα-εργαστήρια |                                                                |                                                                |
| 08 | 00 | 00 | 088 |                      | ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (40 ΕΥΡΩ) - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ                                                            | 40,00                                                          | 40,00                                                          |
| 08 | 00 | 00 | 089 |                      | ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (70 ΕΥΡΩ) - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ                                                            | 70,00                                                          | 70,00                                                          |
| 08 | 00 | 00 | 090 |                      | ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (40 ΕΥΡΩ) - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ                                                           | 40,00                                                          | 40,00                                                          |
| 08 | 00 | 00 | 091 |                      | ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (70 ΕΥΡΩ) - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ                                                           | 70,00                                                          | 70,00                                                          |
| 08 | 00 | 00 | 092 |                      | Ιατρική επίσκεψη σε δημόσια δομή                                                                                  | 20,00                                                          | 20,00                                                          |
| 08 | 00 | 00 | 093 |                      | Ιατρική Επίσκεψη (πρόγραμμα Δοξιάδης)                                                                             | 30,00                                                          | 30,00                                                          |
| 08 | 00 | 00 | 094 |                      | Ιατρική επίσκεψη για λήψη δείγματος για PAP-TEST ή για HPV-DNA TEST (πρόγραμμα<br>Δοξιάδης)                       | 25,00                                                          | 25,00                                                          |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 10-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |                                      |                                                                                                     |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|-----------------|----|----|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ         |    |    |     | ΠΔ                                   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 10              | 00 | 00 | 003 | 427/6                                | Κολποσκόπηση απλή: εάν συνδυασθεί με βιοψία                                                         |  | 17,61      | 17,61  |
| 10              | 00 | 00 | 004 | 427/6                                | Κολποσκόπηση απλή: απλή καταστροφή ιστού: όπως στην κρυοπηξία ή καυτηρίαση επαυξημένη στο διπλάσιο. |  | 28,47      | 28,47  |
| 10              | 00 | 00 | 006 | 81/8                                 | Κρυοπηξία τραχήλου μήτρας                                                                           |  | 14,23      | 14,23  |
| 10              | 00 | 00 | 007 | 157/1                                | Κολπική πλύση και καυτηρίαση τραχήλου μήτρας                                                        |  | 2,26       | 2,26   |
| 10              | 00 | 00 | 009 | 157/5                                | Δοκιμαστική παρακέντηση δουλγασίου                                                                  |  | 4,05       | 4,05   |
| 10              | 00 | 00 | 015 | ΦΕΚ 3100/2011                        | Καυτηριασμός τραχήλου. Εξάχνωση με laser                                                            |  | 45,00      | 45,00  |
| 10              | 00 | 00 | 017 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ηλεκτροπηξία - διαθερμοπηξία τραχήλου μήτρας                                                        |  | 2,26       | 2,26   |
| 10              | 00 | 00 | 018 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ηλεκτροπηξία - διαθερμοπηξία ουρήθρας                                                               |  | 2,26       | 2,26   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA |    |    |     |                           |                                                                                                |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|-----------------------------------|----|----|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                           |    |    |     | ΠΔ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                       |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 11                                | 00 | 00 | 011 | 157/168                   | Αιμολυτικά Test διάφορα                                                                        |  | 4,49       | 4,09   |
| 11                                | 00 | 00 | 012 | 81/13                     | Παρασκευή πλάσματος                                                                            |  | 2,23       | 2,03   |
| 11                                | 00 | 00 | 014 | 138/61                    | Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης)                  |  | 581,07     | 528,77 |
| 11                                | 00 | 00 | 019 | 81/60                     | Σύνθεση αλύσων αιμοσφαιρίνης                                                                   |  | 33,19      | 30,20  |
| 11                                | 00 | 00 | 037 | 157/203,<br>157/238, 81/6 | α-FP (A-fetoprotein)                                                                           |  | 12,38      | 11,27  |
| 11                                | 00 | 00 | 038 | 157/235                   | Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-H                                                                   |  | 3,43       | 3,12   |
| 11                                | 00 | 00 | 041 | 157/218                   | Αιμοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test)                                                         |  | 3,43       | 3,12   |
| 11                                | 00 | 00 | 043 | 157/220                   | Δοκιμασία συσσωρεύσεως αιμοπεταλίων (AGGREGATION)                                              |  | 10,80      | 9,83   |
| 11                                | 00 | 00 | 050 | ΦΕΚ 3100/2011             | Ποσοτική μέτρηση ινωδογόνου                                                                    |  | 12,00      | 10,92  |
| 11                                | 00 | 00 | 051 | 81/20                     | Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD)                             |  | 2,91       | 2,65   |
| 11                                | 00 | 00 | 052 | 157/186                   | Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυμο ερυθρών αιμοσφαιρίων G6PD)                               |  | 1,06       | 0,96   |
| 11                                | 00 | 00 | 053 | 157/187                   | Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης                                                                   |  | 16,02      | 14,58  |
| 11                                | 00 | 00 | 056 | 157/165                   | Χρώση για σώματα Heinz                                                                         |  | 2,26       | 2,06   |
| 11                                | 00 | 00 | 057 | 157/166                   | Χρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά Betke                                                          |  | 2,26       | 2,06   |
| 11                                | 00 | 00 | 058 | 157/167                   | Ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)                                          |  | 3,43       | 3,12   |
| 11                                | 00 | 00 | 060 | 157/151                   | Δοκιμασίες ινωδολύσεως (δι' αραιώσεως ή ευσφαιρίνης)                                           |  | 4,49       | 4,09   |
| 11                                | 00 | 00 | 061 | 157/144                   | Ανίχνευση ασταθούς αιμοσφαιρίνης (κατά Pacie)                                                  |  | 2,26       | 2,06   |
| 11                                | 00 | 00 | 062 | 157/145                   | Φασματοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιμοσφαιρινων (Μεθαιμοσφαιρίνης, ανθρακυλαιμοσφαιρίνης κ.λ.π.) |  | 3,43       | 3,12   |
| 11                                | 00 | 00 | 064 | 157/147                   | Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισμός 3 έως 5 αντιγόνων}                                             |  | 6,63       | 6,03   |
| 11                                | 00 | 00 | 065 | 157/148                   | Προσδιορισμός άλλων αντιγόνων MNK κ.λ.π.                                                       |  | 4,49       | 4,09   |
| 11                                | 00 | 00 | 066 | 157/142                   | Κύτταρα λοιμώδους μονοπυρηνώσεως                                                               |  | 4,49       | 4,09   |
| 11                                | 00 | 00 | 067 | 157/139                   | Αφαιμαξομετάγγισης, άνευ αξίας αίματος                                                         |  | 6,63       | 6,03   |
| 11                                | 00 | 00 | 070 | 157/128                   | Κρυοσφαιρίνες ορού                                                                             |  | 1,50       | 1,37   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |               |                                                                                                                                          |       |       |
|----|----|----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 11 | 00 | 00 | 071 | 157/129       | Δοκιμασία Huhner Test, Sia Test                                                                                                          | 1,50  | 1,37  |
| 11 | 00 | 00 | 072 | 157/130       | Δοκιμασία αυτοαιμολύσεως (μετά 24ωρο και μετά 48ωρο)                                                                                     | 4,49  | 4,09  |
| 11 | 00 | 00 | 073 | 157/131       | Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης                                                                                                              | 11,89 | 10,82 |
| 11 | 00 | 00 | 075 | 157/119       | Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)                                                                                                                | 1,50  | 1,37  |
| 11 | 00 | 00 | 076 | 157/120       | Δοκιμασία δρεπανώσεως                                                                                                                    | 1,76  | 1,60  |
| 11 | 00 | 00 | 077 | 157/121       | Παρακέντηση μυελού των οστών                                                                                                             | 4,49  | 4,09  |
| 11 | 00 | 00 | 078 | 157/121       | Παρακέντηση όγκων λεμφαδένος                                                                                                             | 4,49  | 4,09  |
| 11 | 00 | 00 | 079 | 157/122       | Αιμοσιδηρίνη μυελού                                                                                                                      | 2,26  | 2,06  |
| 11 | 00 | 00 | 082 | 157/125       | Αντίδραση PAS                                                                                                                            | 4,49  | 4,09  |
| 11 | 00 | 00 | 083 | 157/80        | Αναζήτηση κυττάρων ερυθριματώδους λύκου (LE TEST)                                                                                        | 4,05  | 3,69  |
| 11 | 00 | 00 | 084 | 157/79        | Μυελόγραμμα άνευ παρακεντήσεως                                                                                                           | 2,88  | 2,62  |
| 11 | 00 | 00 | 085 | 157/33        | Εξέταση αίματος για αιμολυσίνης                                                                                                          | 5,22  | 4,75  |
| 11 | 00 | 00 | 086 | 157/34        | Εξέταση αίματος για εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη κατά Singer                                                                                    | 2,88  | 2,62  |
| 11 | 00 | 00 | 089 | 157/35        | Εξέταση αίματος για καθορισμό ομάδων αίματος                                                                                             | 4,05  | 3,69  |
| 11 | 00 | 00 | 090 | 157/36        | Καθορισμός ομάδων αίματος μετά διασταυρώσεως                                                                                             | 5,22  | 4,75  |
| 11 | 00 | 00 | 091 | 157/37        | Προσδιορισμός Rhesus                                                                                                                     | 4,05  | 3,69  |
| 11 | 00 | 00 | 092 | ΦΕΚ 3100/2011 | Χρόνος Προθρομβίνης (PT-INR)                                                                                                             | 12,00 | 5,64  |
| 11 | 00 | 00 | 093 | ΦΕΚ 3100/2011 | Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου                                                                                                           | 12,00 | 10,92 |
| 11 | 00 | 00 | 098 | 157/39        | Εξέταση αίματος Test Thorn ηωσινοφύλων ή δι' HCTH ή δι' αδρεναλίνης                                                                      | 5,22  | 4,75  |
| 11 | 00 | 00 | 099 | 157/40        | Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (έμμεση εξέταση)                                                                        | 5,22  | 4,75  |
| 11 | 00 | 00 | 101 | 157/26        | Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόμβου                                                                            | 2,88  | 2,62  |
| 11 | 00 | 00 | 104 | 157/29        | Εξέταση αίματος για αντίσταση ερυθρών αιμοσφαιρίων                                                                                       | 2,88  | 2,62  |
| 11 | 00 | 00 | 105 | 157/30        | Εξέταση αίματος για αντίδραση ψυχροσυγκολλησεως ερυθρών                                                                                  | 2,88  | 2,62  |
| 11 | 00 | 00 | 106 | 157/30        | Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (άμεση εξέταση)                                                                         | 2,88  | 2,62  |
| 11 | 00 | 00 | 107 | 157/18,157/24 | Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου HT) | 2,88  | 1,99  |

# HM/NIA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                     |                                                                                  |       |       |
|----|----|----|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 11 | 00 | 00 | 110 | 157/21              | Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων ΤΚΕ                  | 1,76  | 1,18  |
| 11 | 00 | 00 | 111 | 157/22              | Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως                                        | 1,76  | 1,60  |
| 11 | 00 | 00 | 115 | 81/10               | Βασεόφιλος στίξις                                                                | 3,35  | 3,05  |
| 11 | 00 | 00 | 116 | 81/11               | β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β (λευκά)                                                    | 18,99 | 17,28 |
| 11 | 00 | 00 | 117 | 81/12               | Ερυθροβλάστες (αναζήτηση)                                                        | 1,35  | 1,23  |
| 11 | 00 | 00 | 118 | 81/14               | Ουριδική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά)                     | 16,64 | 15,14 |
| 11 | 00 | 00 | 119 | 81/15               | Προϊόντα αποδομής ινώδους D-DIMERS (FDP)                                         | 4,75  | 4,32  |
| 11 | 00 | 00 | 120 | 81/16               | Προσδιορισμός φυλλικού οξέος                                                     | 7,16  | 5,11  |
| 11 | 00 | 00 | 121 | 81/17               | Προσδιορισμός θειαμίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β1)                                 | 7,16  | 6,52  |
| 11 | 00 | 00 | 122 | 81/18               | Προσδιορισμός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β2)                              | 7,16  | 6,52  |
| 11 | 00 | 00 | 123 | 81/19               | Προσδιορισμός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β6)                               | 7,16  | 6,52  |
| 11 | 00 | 00 | 125 | 81/21               | Χρόνος HOWEL                                                                     | 1,35  | 1,23  |
| 11 | 00 | 00 | 126 | 81/22               | Χρόνος LEE WHITE                                                                 | 1,35  | 1,23  |
| 11 | 00 | 00 | 127 | 81/23               | α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC E70                                                  | 14,23 | 12,95 |
| 11 | 00 | 00 | 128 | 81/25               | Προσδιορισμός β-θρομβοσφαιρίνης                                                  | 9,51  | 8,65  |
| 11 | 00 | 00 | 130 | 81/27, 157/243      | Όξινη φωσφατάση κυττάρων                                                         | 5,02  | 4,57  |
| 11 | 00 | 00 | 133 | 81/13, 81/32, 81/55 | Φερριτίνη ορού                                                                   | 9,51  | 3,89  |
| 11 | 00 | 00 | 135 | 81/34               | Ανάλυση καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης                                       | 14,23 | 12,95 |
| 11 | 00 | 00 | 137 | 81/36               | Ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσματος) | 23,71 | 21,58 |
| 11 | 00 | 00 | 138 | 81/37               | Δοκιμασία VBT                                                                    | 7,16  | 6,52  |
| 11 | 00 | 00 | 139 | 81/38               | Δοκιμασία HAV ανά                                                                | 7,16  | 6,52  |
| 11 | 00 | 00 | 141 | 81/40               | Προσδιορισμός HbF (εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREY                  | 4,75  | 4,32  |
| 11 | 00 | 00 | 142 | 81/41               | Ηλεκτροφόρηση Hb σε αгарόζη                                                      | 9,51  | 8,65  |
| 11 | 00 | 00 | 143 | 81/42               | αΙ-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίματος - ηλεκτροφόρηση                        | 9,51  | 8,65  |
| 11 | 00 | 00 | 144 | 81/33, 81/43        | 2,3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3 - DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα          | 7,16  | 6,52  |
| 11 | 00 | 00 | 145 | 81/44               | Ειδική χρώση λεμφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) - Μπλε Ανιλίνη                        | 2,91  | 2,65  |

# HM/NIA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                           |       |       |
|----|----|----|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 11 | 00 | 00 | 146 | 81/45                 | Προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (μέθοδος BETKE)           | 4,75  | 4,32  |
| 11 | 00 | 00 | 147 | 81/46                 | Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST - AGL-T) | 7,16  | 6,52  |
| 11 | 00 | 00 | 148 | 81/47                 | Ερυθροποιητίνη ορού                                                       | 7,16  | 6,52  |
| 11 | 00 | 00 | 150 | 81/57                 | Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης (GENE MAPPING)                           | 42,67 | 38,83 |
| 11 | 00 | 00 | 254 | ΦΕΚ 3100/2011         | Πρωτεΐνη C                                                                | 10,00 | 9,10  |
| 11 | 00 | 00 | 267 | ΦΕΚ 3100/2011         | Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης III                                        | 12,00 | 10,92 |
| 11 | 00 | 00 | 268 | ΦΕΚ 3100/2011         | Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης                                            | 12,00 | 10,92 |
| 11 | 00 | 00 | 279 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | α1-ΑΝΤΙΘΡΙΨΙΝΗ                                                            | 5,00  | 5,00  |
| 11 | 00 | 00 | 280 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ                                                              | 5,00  | 5,00  |
| 11 | 00 | 00 | 281 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟ (TIBC)                                                       | 5,00  | 5,00  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA |    |    |     |             |                                                                                                                                                                              |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|-----------------------|----|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ               |    |    |     | ΠΑ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                     | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 12                    | 00 | 00 | 001 | 157/237     | Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυμβατότητας                                                                                                                                           | 19,81   | 18,03      |  |
| 12                    | 00 | 00 | 013 | 81/52       | Β-λεμφοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα                                                                                                                                     | 7,16    | 6,52       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 014 | 81/53       | Προσδιορισμός λευχαιμικών κυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα (GALLA, LA, GIGR, TDT)                                                                                          | 37,95   | 34,53      |  |
| 12                    | 00 | 00 | 015 | 81/54       | Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρων                                                                                                                                        | 23,71   | 21,58      |  |
| 12                    | 00 | 00 | 016 | 81/49       | Λεμφοκύτταρα Τ (ρόδακες, καλλιέργεια με ΡΗΑ, καλλιέργειες με ΡΡD, προσδιορισμός με μονοκλωνικό αντίσωμα (Τ3), υποπληθυσμοί: βοηθητικά Τ-λεμφ. (Τ4) κατασταλτικά Τ-λεμφ. (Τ8) | 33,19   | 30,20      |  |
| 12                    | 00 | 00 | 017 | 81/31 (Αν)  | Υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα                                                                                                                         | 33,19   | 30,20      |  |
| 12                    | 00 | 00 | 018 | 81/50       | Θυμοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα                                                                                                                                        | 7,16    | 6,52       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 019 | 81/51       | Μονοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα                                                                                                                                        | 7,16    | 6,52       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 030 | 81/29       | Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων με μονοκλωνικούς αντιορούς ανά δείγμα                                                                                                       | 9,51    | 8,65       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 039 | 81/2        | Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ΑΝΤΙ-ΗΒs) (Δείκτης ηπατίτιδας Β)                                                                                                   | 9,51    | 8,65       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 041 | 81/3        | Αντιγόνο Ε (ΗΒε Αg)                                                                                                                                                          | 9,51    | 8,65       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 043 | 81/4        | Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ΑΝΤΙ - ΗΒc) (Δείκτης ηπατίτιδας Β)                                                                                                | 9,51    | 8,65       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 044 | 81/5        | Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ ΗΑV)                                                                                                                                | 9,51    | 8,65       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 052 | 81/19 (μικ) | Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgA                                                                                                                               | 7,16    | 6,52       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 053 | 81/19 (μικ) | Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgG (Μυκόπλασμα PNEUMO IgG ABS)                                                                                                   | 7,16    | 6,52       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 054 | 81/19 (μικ) | Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgM (Μυκόπλασμα PNEUMO IgM ABS)                                                                                                   | 7,16    | 6,52       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 057 | 81/1 (μικ)  | Αντίσωμα ερυθράς IgG                                                                                                                                                         | 7,16    | 6,52       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 058 | 81/1 (μικ)  | Αντίσωμα ερυθράς IgM                                                                                                                                                         | 7,16    | 6,52       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 060 | 81/2        | Αντισώματα έναντι LEISMANIA DONOVANI                                                                                                                                         | 5,75    | 5,23       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 061 | 81/3        | Αντισώματα έναντι BRUCELLA MELITENSIS                                                                                                                                        | 4,75    | 4,32       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 062 | 81/4        | Αντιεχινοκοκκικά αντισώματα                                                                                                                                                  | 4,75    | 4,32       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 063 | 157/263     | Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτων                                                                                                                                      | 6,96    | 6,33       |  |
| 12                    | 00 | 00 | 064 | 157/260     | Συμπλήρωμα ορού C3                                                                                                                                                           | 10,39   | 9,45       |  |



## ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                         |                                                                                                                                                       |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 12 | 00 | 00 | 066 | 157/246                 | Προγεννητική διαγνωστική χρωμοσωματικών ανωμαλιών (A-TEST)                                                                                            | 73,87 | 67,22 |
| 12 | 00 | 00 | 067 | 157/233                 | Προσδιορισμός Β - λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων                                                                                                 | 12,38 | 11,27 |
| 12 | 00 | 00 | 069 | 157/228                 | Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών: β) άλλου αντιγόνου (π.χ λυсуζύμη ή Αυστραλιανό αντιγόνο ή AJ - Antichymotrypsin, Chymothrypsin κ.λ.π.) | 8,28  | 7,53  |
| 12 | 00 | 00 | 070 | 427/4                   | Ολιγοκλωνικά αντισώματα για το ENY                                                                                                                    | 20,54 | 18,69 |
| 12 | 00 | 00 | 071 | 427/4                   | Ολιγοκλωνικά αντισώματα για τον ορό του αίματος                                                                                                       | 20,54 | 18,69 |
| 12 | 00 | 00 | 073 | 427/3                   | Βασική πρωτεΐνη μυελίνης του ορού του αίματος                                                                                                         | 20,54 | 18,69 |
| 12 | 00 | 00 | 074 | 157/230                 | Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανά δείγμα                                                                                                               | 6,66  | 6,06  |
| 12 | 00 | 00 | 076 | 157/212, 81/24<br>(αιμ) | Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)                                                                                                                        | 12,38 | 11,27 |
| 12 | 00 | 00 | 077 | 157/184                 | Αναζήτηση φυλετικής χρωματίνης Sex Chromatine                                                                                                         | 2,26  | 2,06  |
| 12 | 00 | 00 | 078 | 157/158                 | Καρυότυπος - Χρωματοσωματικός έλεγχος περιφερειακού αίματος με ειδικές τεχνικές                                                                       | 24,71 | 22,49 |
| 12 | 00 | 00 | 087 | 157/135, 81/1           | Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg)                                                                                                                          | 9,51  | 6,82  |
| 12 | 00 | 00 | 096 | 81/4                    | Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA)                                                                                                        | 7,16  | 6,52  |
| 12 | 00 | 00 | 097 | 157/259, 81/8<br>(ανοσ) | Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA)                                                                                                                    | 8,28  | 8,28  |
| 12 | 00 | 00 | 099 | 81/5                    | Αντισώματα κατά των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (PCA ή APCA)                                                                                   | 6,22  | 5,66  |
| 12 | 00 | 00 | 116 | ΦΕΚ 3100/2011           | Κυτταρομετρική ανάλυση του DNA                                                                                                                        | 40,00 | 36,40 |
| 12 | 00 | 00 | 119 | 81/7, 157/258           | Αντισώματα DNA (ANTI-DNA)                                                                                                                             | 10,39 | 9,45  |
| 12 | 00 | 00 | 129 | 81/9, 81/26             | Ανοσοσφαιρίνη IgE                                                                                                                                     | 11,89 | 10,82 |
| 12 | 00 | 00 | 142 | 81/10                   | Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA-DR                                                                                                                      | 33,19 | 30,20 |
| 12 | 00 | 00 | 156 | 81/11                   | Αντισώματα έναντι ωοθήκης                                                                                                                             | 6,22  | 5,66  |
| 12 | 00 | 00 | 157 | 81/12                   | Αντισώματα έναντι όρχεος                                                                                                                              | 6,22  | 5,66  |
| 12 | 00 | 00 | 159 | 81/13                   | Αντισώματα έναντι επινεφριδίων                                                                                                                        | 6,22  | 5,66  |
| 12 | 00 | 00 | 160 | 81/14                   | Αντισώματα έναντι των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή Αντισώματα Μυασθένειας Gravis                                                                     | 9,51  | 8,65  |
| 12 | 00 | 00 | 161 | 81/15                   | Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA)                                                                                                                         | 9,51  | 8,65  |
| 12 | 00 | 00 | 167 | 81/16                   | Αντισώματα ινσουλίνης                                                                                                                                 | 9,51  | 8,65  |

# HM/NIA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                                                                                                                                                  |        |        |
|----|----|----|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 12 | 00 | 00 | 186 | 81/17                 | ANTI-HBc-IgG                                                                                                                                                                     | 4,75   | 4,32   |
| 12 | 00 | 00 | 187 | 81/18                 | ANTI-HBc-IgM                                                                                                                                                                     | 4,75   | 4,32   |
| 12 | 00 | 00 | 199 | 81/19                 | Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA                                                                                                                                                 | 18,99  | 17,28  |
| 12 | 00 | 00 | 200 | 81/20                 | Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA με T και B λεμφοκύτταρα                                                                                                                         | 33,19  | 30,20  |
| 12 | 00 | 00 | 204 | 81/21                 | Ειδική ανοσοσφαιρίνη E (RAST)                                                                                                                                                    | 11,89  | 9,52   |
| 12 | 00 | 00 | 206 | ΦΕΚ 3100/2011         | ANCA C                                                                                                                                                                           | 12,00  | 10,92  |
| 12 | 00 | 00 | 207 | ΦΕΚ 3100/2011         | ANCA P                                                                                                                                                                           | 12,00  | 10,92  |
| 12 | 00 | 00 | 208 | 81/23                 | Κυτταροτοξικά αντισώματα HLA                                                                                                                                                     | 23,71  | 21,58  |
| 12 | 00 | 00 | 209 | 81/24                 | Ολικό αιμολυτικό συμπλήρωμα                                                                                                                                                      | 7,16   | 6,52   |
| 12 | 00 | 00 | 213 | 81/27                 | Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST)                                                                                                                       | 7,16   | 6,52   |
| 12 | 00 | 00 | 215 | 81/29                 | Παράγων συμπληρώματος C4                                                                                                                                                         | 7,16   | 6,52   |
| 12 | 00 | 00 | 217 | 138/34                | Προγεννητική διάγνωση με λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αμνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση | 123,26 | 112,17 |
| 12 | 00 | 00 | 219 | 138/53, ΦΕΚ 3100/2011 | CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα                                                                                                                                                 | 14,00  | 11,01  |
| 12 | 00 | 00 | 220 | 138/54, ΦΕΚ 3100/2011 | CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα                                                                                                                                                | 14,00  | 10,56  |
| 12 | 00 | 00 | 221 | 138/55, ΦΕΚ 3100/2011 | CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα                                                                                                                                                | 14,00  | 12,74  |
| 12 | 00 | 00 | 223 | 138/56, ΦΕΚ 3100/2011 | CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα                                                                                                                                                  | 14,00  | 12,74  |
| 12 | 00 | 00 | 228 | 138/57                | Ειδική νευρωνική ενόλαση (NSE)                                                                                                                                                   | 40,85  | 37,17  |
| 12 | 00 | 00 | 229 | 138/58                | SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου)                                                                                                                                       | 41,20  | 37,49  |
| 12 | 00 | 00 | 230 | 138/59, ΦΕΚ 3100/     | PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα                                                                                                                       | 14,00  | 9,16   |

# HM/NIA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                  |                                                                                                       |        |        |
|----|----|----|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 12 | 00 | 00 | 233 | 138/60                           | TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών)                                                                    | 45,08  | 41,02  |
| 12 | 00 | 00 | 235 | 138/32                           | Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA 15-3 (κάθε δείγμα)                                                     | 21,13  | 12,89  |
| 12 | 00 | 00 | 262 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Αντίσωμα HIV, I και II, απλή                                                                          | 9,00   | 8,19   |
| 12 | 00 | 00 | 292 | 157/152                          | Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάχυση σφαιρινών                                                         | 2,26   | 2,06   |
| 12 | 00 | 00 | 294 | 157/229                          | Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών                                                          | 10,80  | 9,83   |
| 12 | 00 | 00 | 295 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Ανοσοκαθήλωση ούρων μετά από συμπύκνωση                                                               | 28,00  | 25,48  |
| 12 | 00 | 00 | 349 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με μαγνητικά σφαιρίδια                                                   | 70,00  | 63,70  |
| 12 | 00 | 00 | 369 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακα                                            | 25,00  | 22,75  |
| 12 | 00 | 00 | 386 | ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-<br>2011 | Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - A και B με μαγνητικά σφαιρίδια                                          | 58,69  | 53,41  |
| 12 | 00 | 00 | 387 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - DR με μαγνητικά σφαιρίδια                                               | 70,00  | 63,70  |
| 12 | 00 | 00 | 388 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια                                         | 145,00 | 131,95 |
| 12 | 00 | 00 | 389 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με περιοριστικά ένζυμα                                       | 95,00  | 86,45  |
| 12 | 00 | 00 | 399 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Πρόκληση ξυλοκαΐνης ή TEST ξυλοκαΐνης                                                                 | 20,00  | 18,20  |
| 12 | 00 | 00 | 402 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Αντι-θυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)                                                             | 12,00  | 9,60   |
| 12 | 00 | 00 | 416 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Αντισώματα έναντι της θυροειδικής υπεροξειδάσης (Anti-TPO)                                            | 15,00  | 9,11   |
| 12 | 00 | 00 | 417 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Κυτταροκίνη με ELISA IL1                                                                              | 12,00  | 10,92  |
| 12 | 00 | 00 | 418 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Κυτταροκίνη με ELISA IL2                                                                              | 12,00  | 10,92  |
| 12 | 00 | 00 | 419 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Κυτταροκίνη με ELISA IL3                                                                              | 12,00  | 10,92  |
| 12 | 00 | 00 | 420 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Κυτταροκίνη με ELISA IL4                                                                              | 12,00  | 10,92  |
| 12 | 00 | 00 | 421 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Κυτταροκίνη με ELISA IL5                                                                              | 12,00  | 10,92  |
| 12 | 00 | 00 | 422 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Κυτταροκίνη με ELISA TNF SCD23                                                                        | 12,00  | 10,92  |
| 12 | 00 | 00 | 488 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Αντίσωμα ηπατίτιδας C                                                                                 | 9,00   | 8,19   |
| 12 | 00 | 00 | 489 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου, ποιοτική ή ημιποσοτική (πχ Καρκίνου ουροδόχου κύστης στα ούρα) | 30,00  | 27,30  |
| 12 | 00 | 00 | 490 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος                                                    | 12,00  | 10,92  |
| 12 | 00 | 00 | 491 | ΦΕΚ 3100/2011                    | Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα)                                           | 24,00  | 21,84  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                              |       |       |
|----|----|----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 12 | 00 | 00 | 492 | ΦΕΚ 3100/2011         | Ανασοχημικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα) | 8,00  | 7,28  |
| 12 | 00 | 00 | 494 | ΦΕΚ 3100/2011         | Ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ μετά από συμπύκνωση                        | 28,00 | 25,48 |
| 12 | 00 | 00 | 495 | ΦΕΚ 3100/2011         | Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο)                             | 12,00 | 10,92 |
| 12 | 00 | 00 | 498 | ΦΕΚ 3100/2011         | Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης                          | 12,00 | 10,92 |
| 12 | 00 | 00 | 499 | ΦΕΚ 3100/2011         | ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ                                                 | 22,00 | 20,02 |
| 12 | 00 | 00 | 500 | ΦΕΚ 3100/2011         | Ανοσοκαθήλωση ορού                                           | 28,00 | 25,48 |
| 12 | 00 | 00 | 501 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | HELICOBACTER PYLORI ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙGGIGM ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ       | 16,00 | 16,00 |
| 12 | 00 | 00 | 502 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΜΕΤΕΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (SACE)                    | 7,00  | 7,00  |
| 12 | 00 | 00 | 503 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ACA)                         | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 504 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙ - ΈΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (SCREENING)                            | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 506 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ ΙGG                          | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 507 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ ΙGM                          | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 508 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙ -DS DNA (RIA)                                           | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 509 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙ- RNP ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ                                         | 10,00 | 10,00 |
| 12 | 00 | 00 | 510 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙ-SM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ                                           | 10,00 | 10,00 |
| 12 | 00 | 00 | 511 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙ- SSA (RO) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ                                    | 10,00 | 10,00 |
| 12 | 00 | 00 | 512 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙ- SSB (LA)                                               | 10,00 | 10,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                            |       |       |
|----|----|----|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 12 | 00 | 00 | 513 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ANTI- LKM 1                                                | 10,00 | 10,00 |
| 12 | 00 | 00 | 514 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ                                | 18,00 | 18,00 |
| 12 | 00 | 00 | 515 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IGG                            | 23,00 | 23,00 |
| 12 | 00 | 00 | 516 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IGA                            | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 517 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥ-ΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (ΑΝΤΙ- TTG)  | 17,00 | 17,00 |
| 12 | 00 | 00 | 518 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ                     | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 519 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IGG ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ                    | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 520 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙ-CCP                                                   | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 521 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ (ΑΝΤΙ – ΗΒΕ)    | 3,00  | 3,00  |
| 12 | 00 | 00 | 522 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙ- Χα ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ                                      | 14,00 | 14,00 |
| 12 | 00 | 00 | 523 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | HLA-B27, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ (ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΤΙΔΑ) | 50,00 | 50,00 |
| 12 | 00 | 00 | 524 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | Αντι-Scl70                                                 | 10,00 | 10,00 |
| 12 | 00 | 00 | 525 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ                             | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 526 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016 | ΑΝΤΙ- LKM 2                                                | 10,00 | 10,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                  |                                                   |       |       |
|----|----|----|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|
| 12 | 00 | 00 | 527 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016            | ANTI- LKM 3                                       | 10,00 | 10,00 |
| 12 | 00 | 00 | 528 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016            | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IGM ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ           | 15,00 | 15,00 |
| 12 | 00 | 00 | 529 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ανοσοϊστοχημική εξέταση IgM επί ιστολογικών τομών | 16,46 | 14,98 |
| 12 | 00 | 00 | 530 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ανοσοϊστοχημική εξέταση IgG επί ιστολογικών τομών | 16,46 | 14,98 |
| 12 | 00 | 00 | 531 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ανοσοϊστοχημική εξέταση IgA επί ιστολογικών τομών | 16,46 | 14,98 |
| 12 | 00 | 00 | 532 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ανοσοϊστοχημική εξέταση IgD επί ιστολογικών τομών | 16,46 | 14,98 |
| 12 | 00 | 00 | 533 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ποσοτικός προσδιορισμός IgG                       | 12,38 | 11,27 |
| 12 | 00 | 00 | 534 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ποσοτικός προσδιορισμός IgA                       | 12,38 | 11,27 |
| 12 | 00 | 00 | 535 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ποσοτικός προσδιορισμός IgM                       | 12,38 | 11,27 |
| 12 | 00 | 00 | 536 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Προσδιορισμός υδροξυαμυγδαλικού οξέος αίματος     | 4,05  | 3,69  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                             |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|
| 12 | 00 | 00 | 537 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός υδροξυαμυγδαλικού οξέος ούρων | 4,05  | 3,69  |
| 12 | 00 | 00 | 538 | ΦΕΚ<br>3588/Β'/2022                  | HCV Ag                                      | 35,00 | 35,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 13-BIOXHMEIAS-ELISA |    |    |     |                     |                                                                                                          |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|---------------------|----|----|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ             |    |    |     | ΠΔ                  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                 |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 13                  | 00 | 00 | 008 | 157/174             | Χημικός προσδιορισμός ιωδίου εις το αίμα PBI                                                             |  | 4,49       | 4,09   |
| 13                  | 00 | 00 | 017 | 138/33              | Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOLIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών                       |  | 10,56      | 9,61   |
| 13                  | 00 | 00 | 018 | 81/1                | Ωσμωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY)                                                                        |  | 2,91       | 2,65   |
| 13                  | 00 | 00 | 024 | ΦΕΚ 3100/2011       | Λειτουργικός αναστολέας C1                                                                               |  | 10,00      | 9,10   |
| 13                  | 00 | 00 | 025 | 157/251             | Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρης                                                         |  | 17,75      | 16,15  |
| 13                  | 00 | 00 | 028 | 157/252             | Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρης                                                           |  | 17,75      | 16,15  |
| 13                  | 00 | 00 | 031 | 157/253             | Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2-3 αμινοξέων)                                        |  | 9,95       | 9,05   |
| 13                  | 00 | 00 | 032 | 157/254             | Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2-3 αμινοξέων)                                          |  | 9,95       | 9,05   |
| 13                  | 00 | 00 | 033 | 157/255             | Αμμωνία ορού                                                                                             |  | 5,99       | 5,45   |
| 13                  | 00 | 00 | 034 | 157/256             | Γαλακτικό οξύ                                                                                            |  | 5,99       | 5,45   |
| 13                  | 00 | 00 | 035 | 157/257             | Πυροσταφυλικό οξύ                                                                                        |  | 5,99       | 5,45   |
| 13                  | 00 | 00 | 036 | 157/243             | Όξινος φωσφατάση                                                                                         |  | 5,02       | 4,57   |
| 13                  | 00 | 00 | 038 | 157/225             | Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP)                                                                         |  | 5,02       | 1,75   |
| 13                  | 00 | 00 | 041 | 157/217             | Αέρια αρτηριακού αίματος - ερυθρά                                                                        |  | 12,38      | 11,27  |
| 13                  | 00 | 00 | 042 | 157/213             | Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC |  | 18,14      | 16,51  |
| 13                  | 00 | 00 | 043 | 157/213             | Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών                            |  | 8,28       | 7,53   |
| 13                  | 00 | 00 | 044 | 157/213             | Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών                           |  | 8,28       | 7,53   |
| 13                  | 00 | 00 | 046 | 157/209             | Ψευδοχοληνεστεράση αίματος                                                                               |  | 4,17       | 3,79   |
| 13                  | 00 | 00 | 047 | 157/210             | Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK)                                                                          |  | 5,02       | 2,14   |
| 13                  | 00 | 00 | 048 | 157/206,<br>157/214 | γGT                                                                                                      |  | 5,02       | 2,06   |
| 13                  | 00 | 00 | 050 | 157/169             | Σίδηρος ορού (Fe)                                                                                        |  | 3,43       | 1,82   |
| 13                  | 00 | 00 | 051 | 157/170             | Αιμοσιδηρίνη ούρων                                                                                       |  | 3,43       | 3,12   |



# HM/NIA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |               |                                                                                                                       |       |      |
|----|----|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 13 | 00 | 00 | 052 | 157/171       | Πορφυροχολινογόνο PBC ούρων                                                                                           | 2,26  | 2,06 |
| 13 | 00 | 00 | 054 | 157/162       | Καροτίνη αίματος                                                                                                      | 4,05  | 3,69 |
| 13 | 00 | 00 | 055 | 157/163       | Βιταμίνη Α αίματος                                                                                                    | 4,05  | 3,69 |
| 13 | 00 | 00 | 058 | 157/155       | Προσδιορισμός λιπάσης                                                                                                 | 2,26  | 2,06 |
| 13 | 00 | 00 | 065 | 157/140       | Τεστ ιδρώτος                                                                                                          | 4,49  | 4,09 |
| 13 | 00 | 00 | 066 | 157/141       | Λίθιο ορού αίματος (LI)                                                                                               | 4,49  | 4,09 |
| 13 | 00 | 00 | 067 | 157/136       | Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών χημικώς                                                                                   | 4,49  | 4,09 |
| 13 | 00 | 00 | 068 | ΦΕΚ 3100/2011 | Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών                                                                                           | 8,00  | 7,28 |
| 13 | 00 | 00 | 070 | 157/132       | 5-Νουκλεοτιδάση αίματος (NTP)                                                                                         | 2,26  | 2,06 |
| 13 | 00 | 00 | 071 | 157/133       | Αλδολάση αίματος                                                                                                      | 2,26  | 2,06 |
| 13 | 00 | 00 | 072 | 157/134       | Τριγλυκερίδια αίματος                                                                                                 | 4,49  | 1,60 |
| 13 | 00 | 00 | 073 | 157/239       | Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης                                                                              | 10,80 | 9,83 |
| 13 | 00 | 00 | 074 | 157/126       | Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων (κατ. συμπυκνώσεως) (H/S)                                                              | 5,46  | 4,97 |
| 13 | 00 | 00 | 075 | 157/127       | Λεύκωμα Bense Jones ούρων                                                                                             | 2,26  | 2,06 |
| 13 | 00 | 00 | 076 | 157/100       | Για εξέταση κηλίδων αίματος προς καθορισμό της ομάδος στην οποία ανήκει τούτο                                         | 2,88  | 2,62 |
| 13 | 00 | 00 | 077 | 157/101       | Για κάθε εξέταση αίματος ατόμων προς καθορισμό ζητημάτων πατρότητας δια χρησιμοποίησεως ορών ABO, ορών MN και ορών PH | 7,63  | 6,94 |
| 13 | 00 | 00 | 078 | 157/107       | Προσδιορισμός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA)                                                  | 4,49  | 4,09 |
| 13 | 00 | 00 | 079 | 157/108       | Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων                                                                                         | 8,63  | 7,85 |
| 13 | 00 | 00 | 082 | 157/112       | Δοκιμασία D-xylose                                                                                                    | 2,26  | 2,06 |
| 13 | 00 | 00 | 083 | 157/113       | Clearance κρεατίνης (κάθαρση)                                                                                         | 6,63  | 6,03 |
| 13 | 00 | 00 | 085 | 157/115       | Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH)                                                                           | 3,43  | 3,12 |
| 13 | 00 | 00 | 088 | 157/45        | Προσδιορισμός ουρίας αίματος                                                                                          | 2,26  | 1,04 |
| 13 | 00 | 00 | 090 | 157/46        | Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL)                                                                        | 2,26  | 1,15 |
| 13 | 00 | 00 | 091 | 157/47        | Προσδιορισμός στο αίμα χλωριούχων                                                                                     | 2,88  | 2,62 |
| 13 | 00 | 00 | 092 | 157/48        | Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος                                                                                  | 2,88  | 1,01 |
| 13 | 00 | 00 | 095 | 157/50        | Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου                                                                                      | 4,05  | 1,61 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |               |                                                                               |       |       |
|----|----|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 13 | 00 | 00 | 096 | 157/51        | Χοληστερόλη (CHOL)                                                            | 2,88  | 1,06  |
| 13 | 00 | 00 | 099 | 157/54        | Ανίχνευση ινδικάνης                                                           | 2,88  | 2,62  |
| 13 | 00 | 00 | 102 | 157/56        | Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνης                                         | 4,05  | 3,69  |
| 13 | 00 | 00 | 111 | 157/61        | Προσδιορισμός στο αίμα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων ανά                      | 5,22  | 4,75  |
| 13 | 00 | 00 | 113 | 157/63        | Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι' ηλεκτροφορήσεως | 10,68 | 9,72  |
| 13 | 00 | 00 | 118 | 157/69        | Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού μετά λήψεως                                   | 5,22  | 4,75  |
| 13 | 00 | 00 | 121 | 157/10        | Ανίχνευση αιματοπορφυρίνης στα ούρα (φασματικώς)                              | 2,88  | 2,62  |
| 13 | 00 | 00 | 123 | 157/7         | Δοκιμασίες αποβολής ουρίας                                                    | 2,88  | 2,62  |
| 13 | 00 | 00 | 129 | 81/1          | α-D-γλυκοζομινιδάση (πλάσμα)                                                  | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 133 | 81/5          | Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1)                                                   | 4,75  | 4,32  |
| 13 | 00 | 00 | 134 | 81/6          | Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B)                                                     | 4,75  | 4,32  |
| 13 | 00 | 00 | 136 | 81/8          | Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίων                                | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 137 | 81/9          | Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού                          | 14,23 | 12,95 |
| 13 | 00 | 00 | 138 | 81/10         | Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH)                                     | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 139 | 81/11         | Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST)                                              | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 140 | 81/12         | β-Γλουκουρονιδάση πλάσματος                                                   | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 141 | 81/13         | β-Εξοσαμινιδάσεις A-B πλάσματος                                               | 14,23 | 12,95 |
| 13 | 00 | 00 | 142 | 81/14         | Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C)                                           | 7,16  | 4,32  |
| 13 | 00 | 00 | 144 | 81/16         | δ-Αμινολαιβουλικό οξύ ούρων (δ-ALA)                                           | 4,75  | 4,32  |
| 13 | 00 | 00 | 145 | 81/17, 427/18 | Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης    | 14,67 | 13,35 |
| 13 | 00 | 00 | 147 | 81/19, 81/53  | Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο                  | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 149 | 81/20         | Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων                                      | 5,75  | 5,23  |
| 13 | 00 | 00 | 152 | 81/21         | Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL)                 | 4,75  | 1,98  |
| 13 | 00 | 00 | 153 | 81/27         | Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL)                | 4,75  | 1,78  |
| 13 | 00 | 00 | 157 | 81/23         | Ισοένζυμα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυμα LDH)                            | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 158 | 81/7, 81/24   | Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP)                                        | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 159 | 81/25         | Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρων          | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 160 | 81/26         | Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)                                                  | 4,75  | 1,81  |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |               |                                                         |       |       |
|----|----|----|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| 13 | 00 | 00 | 161 | 81/28         | Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα               | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 164 | 81/31         | Προσδιορισμός μυοσφαιρίνης                              | 11,89 | 10,82 |
| 13 | 00 | 00 | 165 | 81/32         | Προσδιορισμός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσματος MB (CK-MB) | 11,89 | 10,82 |
| 13 | 00 | 00 | 168 | 81/34         | PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού | 18,99 | 17,28 |
| 13 | 00 | 00 | 169 | 81/35         | Στάθμη αμινοφυλλίνης στο αίμα                           | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 170 | 81/36         | Στάθμη προπανολόλης στο αίμα                            | 8,07  | 7,34  |
| 13 | 00 | 00 | 171 | 81/37         | Στάθμη αμιοδαρόνης στο αίμα                             | 8,07  | 7,34  |
| 13 | 00 | 00 | 172 | 81/38         | Στάθμη κινιδίνης στο αίμα                               | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 173 | 81/39         | Στάθμη σαλικυλικών στο αίμα                             | 5,75  | 5,23  |
| 13 | 00 | 00 | 174 | 81/40         | Στάθμη λιδοκαΐνης στο αίμα                              | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 175 | 81/41         | Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR)                      | 4,75  | 4,32  |
| 13 | 00 | 00 | 176 | 81/42         | Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι)              | 11,89 | 10,82 |
| 13 | 00 | 00 | 177 | 81/43         | Χολικά άλατα ορού                                       | 4,75  | 4,32  |
| 13 | 00 | 00 | 179 | 81/45         | Χρωματογραφία αμινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC)     | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 180 | 81/46         | Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC)    | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 181 | 81/47         | Χρωματογραφία θειούχων ενώσεων                          | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 182 | 81/48         | Χρωματογραφία οργανικών οξέων                           | 7,16  | 6,52  |
| 13 | 00 | 00 | 183 | 81/49         | Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών                     | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 184 | 81/50         | Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης                       | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 185 | 81/51         | Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης                       | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 186 | 81/52         | Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol)        | 9,51  | 8,65  |
| 13 | 00 | 00 | 187 | 81/54         | Βιταμίνη Ε                                              | 4,75  | 4,32  |
| 13 | 00 | 00 | 189 | 81/56         | Σίδηρος ούρων (φωτομετρική μέθοδος)                     | 2,41  | 2,19  |
| 13 | 00 | 00 | 191 | 81/57         | Ψευδοχοληνεστεράση ορού                                 | 1,82  | 1,66  |
| 13 | 00 | 00 | 193 | 138/38, 81/59 | Σερουλοπλασμίνη ορού                                    | 9,16  | 8,34  |
| 13 | 00 | 00 | 195 | 427/1         | Αμινοξέα με HPLC του ENY                                | 79,24 | 72,11 |
| 13 | 00 | 00 | 196 | 427/1         | Για τα αμινοξέα του ορού του αίματος                    | 73,37 | 66,77 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                       |                                                        |       |       |
|----|----|----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| 13 | 00 | 00 | 209 | ΦΕΚ 3100/2011         | Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)]                  | 10,00 | 9,10  |
| 13 | 00 | 00 | 270 | ΦΕΚ 3100/2011         | Ποσοτική μέτρηση CRP                                   | 10,00 | 4,85  |
| 13 | 00 | 00 | 284 | ΦΕΚ 3100/2011         | Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης AI με ηλεκτροφόρηση (LPAI) | 12,00 | 10,92 |
| 13 | 00 | 00 | 285 | ΦΕΚ 3100/2011         | Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση                | 10,00 | 9,10  |
| 13 | 00 | 00 | 287 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ                                          | 3,00  | 3,00  |
| 13 | 00 | 00 | 288 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ                                         | 3,00  | 3,00  |
| 13 | 00 | 00 | 289 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ BENZODIAZEPINES                       | 7,00  | 7,00  |
| 13 | 00 | 00 | 290 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ                                         | 15,00 | 15,00 |
| 13 | 00 | 00 | 291 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΠΡΩΤΕΙΝΗ S                                             | 10,00 | 10,00 |
| 13 | 00 | 00 | 292 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ                                            | 19,50 | 19,50 |
| 13 | 00 | 00 | 293 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ I                                            | 15,00 | 15,00 |
| 13 | 00 | 00 | 294 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | Ca ΟΥΡΩΝ                                               | 3,00  | 3,00  |
| 13 | 00 | 00 | 295 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΣΕΛΗΝΙΟ (SE)                                           | 5,00  | 5,00  |
| 13 | 00 | 00 | 296 | ΦΕΚ B 3458/26-10-2016 | ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ (Cu)                                       | 10,00 | 10,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                               |                                               |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| 13 | 00 | 00 | 297 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ (Cu)                             | 15,00 | 15,00 |
| 13 | 00 | 00 | 298 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Η΄ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ) | 5,00  | 5,00  |
| 13 | 00 | 00 | 299 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΟΥΡΩΝ                          | 3,00  | 3,00  |
| 13 | 00 | 00 | 300 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ                          | 3,00  | 3,00  |
| 13 | 00 | 00 | 301 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ                            | 3,00  | 3,00  |
| 13 | 00 | 00 | 302 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ                           | 3,00  | 3,00  |
| 13 | 00 | 00 | 303 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ)                    | 20,00 | 20,00 |
| 13 | 00 | 00 | 304 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ                        | 5,00  | 5,00  |
| 13 | 00 | 00 | 305 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΕΝΥ                                 | 4,00  | 4,00  |
| 13 | 00 | 00 | 306 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΡΟΥ                                | 4,00  | 4,00  |
| 13 | 00 | 00 | 307 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ                         | 9,00  | 9,00  |
| 13 | 00 | 00 | 308 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Αιμοσφαιρίνη ούρων                            | 1,76  | 1,60  |
| 13 | 00 | 00 | 309 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Αιμοσφαιρίνη κοπράνων                         | 1,76  | 1,60  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                      |      |      |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|
| 13 | 00 | 00 | 310 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Μελανίνη αίματος                                     | 2,58 | 2,35 |
| 13 | 00 | 00 | 311 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Μελανίνη ούρων                                       | 2,58 | 2,35 |
| 13 | 00 | 00 | 312 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Οξαλοξική τρανσαμινάση (AST/SGOT)                    | 4,49 | 1,58 |
| 13 | 00 | 00 | 313 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Πυροσταφυλική τρανσαμινάση (ALT/SGPT)                | 4,49 | 1,58 |
| 13 | 00 | 00 | 314 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Αμυλάση αίματος                                      | 2,26 | 2,06 |
| 13 | 00 | 00 | 315 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Αμυλάση ούρων                                        | 2,26 | 2,06 |
| 13 | 00 | 00 | 316 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός κοπροπορφυρίνης ούρων                  | 8,63 | 7,85 |
| 13 | 00 | 00 | 317 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός ουροπορφυρίνης ούρων                   | 8,63 | 7,85 |
| 13 | 00 | 00 | 318 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος αίματος | 4,49 | 4,09 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                    |      |      |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|
| 13 | 00 | 00 | 319 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων | 4,49 | 4,09 |
| 13 | 00 | 00 | 320 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός φαινυλανανίνης αίματος               | 4,49 | 4,09 |
| 13 | 00 | 00 | 321 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός φαινυλανανίνης ούρων                 | 4,49 | 4,09 |
| 13 | 00 | 00 | 322 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ολική Χολερυθρίνη (TBIL)                           | 2,88 | 1,29 |
| 13 | 00 | 00 | 323 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Άμεση Χολερυθρίνη (DBIL)                           | 2,88 | 1,29 |
| 13 | 00 | 00 | 324 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κρεατινίνη αίματος (CREAT)                         | 4,05 | 1,71 |
| 13 | 00 | 00 | 325 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κρεατινίνη ούρων (CREAT)                           | 4,05 | 1,71 |
| 13 | 00 | 00 | 326 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός στο αίμα νατρίου Na                  | 5,22 | 2,01 |
| 13 | 00 | 00 | 327 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός στο αίμα καλίου K                    | 5,22 | 2,01 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                          |      |      |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
| 13 | 00 | 00 | 328 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός στο αίμα φωσφόρου P        | 5,22 | 2,01 |
| 13 | 00 | 00 | 329 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός στα ούρα νατρίου Na        | 5,22 | 2,01 |
| 13 | 00 | 00 | 330 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός στα ούρα καλίου K          | 5,22 | 2,01 |
| 13 | 00 | 00 | 331 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός στα ούρα φωσφόρου P        | 5,22 | 2,01 |
| 13 | 00 | 00 | 332 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων | 5,22 | 2,05 |
| 13 | 00 | 00 | 333 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός στο αίμα αλβουμίνης (ALB)  | 5,22 | 2,05 |
| 13 | 00 | 00 | 334 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Καμπύλη σακχάρου 1 (0' , 120')           | 5,22 | 2,30 |
| 13 | 00 | 00 | 335 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Καμπύλη σακχάρου 2 (0' , 60' , 120')     | 7,48 | 3,45 |
| 13 | 00 | 00 | 336 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος θυμόλης | 2,88 | 2,62 |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                                |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 13 | 00 | 00 | 337 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος κολλοειδούς χρυσού            | 2,88  | 2,62  |
| 13 | 00 | 00 | 338 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος Tacata Ara                    | 2,88  | 2,62  |
| 13 | 00 | 00 | 339 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος βερονάλης                     | 2,88  | 2,62  |
| 13 | 00 | 00 | 340 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος ψευδαργύρου                   | 2,88  | 2,62  |
| 13 | 00 | 00 | 341 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός σακχάρου - γλυκόζης ούρων                        | 2,26  | 1,15  |
| 13 | 00 | 00 | 342 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταμίνης (5-HT) ούρων   | 12,97 | 11,80 |
| 13 | 00 | 00 | 343 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταμίνης (5-HT) αίματος | 12,97 | 11,80 |
| 13 | 00 | 00 | 344 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Καμπύλη λακτόζης                                               | 4,75  | 4,32  |
| 13 | 00 | 00 | 345 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Καμπύλη μαλτόζης                                               | 4,75  | 4,32  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                                                               |      |      |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 13 | 00 | 00 | 346 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Καμπύλη καλοσακχάρου                                                                          | 4,75 | 4,32 |
| 13 | 00 | 00 | 347 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Χοληστερόλη πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (VLDL-CHOLESTEROL)                          | 4,75 | 3,64 |
| 13 | 00 | 00 | 348 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός μολύβδου (Pb) στο αίμα                                                          | 5,22 | 4,75 |
| 13 | 00 | 00 | 349 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός μολύβδου (Pb) στα ούρα                                                          | 5,22 | 4,75 |
| 13 | 00 | 00 | 350 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός ιωδίου (I2) στο αίμα                                                            | 5,22 | 4,75 |
| 13 | 00 | 00 | 351 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός ιωδίου (I2) στα ούρα                                                            | 5,22 | 4,75 |
| 13 | 00 | 00 | 352 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός πρωτεΐνης σε ούρα, ηλεκτροφοριστική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός. | 8,00 | 7,28 |
| 13 | 00 | 00 | 353 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός πρωτεΐνης σε ΕΝΥ, ηλεκτροφοριστική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός.  | 8,00 | 7,28 |
| 13 | 00 | 00 | 354 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός πρωτεΐνης αίματος, ηλεκτροφοριστική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός. | 8,00 | 7,28 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                                                                          |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 13 | 00 | 00 | 355 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός πρωτεΐνης σε πλευριτικό υγρό, ηλεκτροφοριστική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός. | 8,00  | 7,28  |
| 13 | 00 | 00 | 356 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Προσδιορισμός πρωτεΐνης σε ασκητικό υγρό, ηλεκτροφοριστική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός.   | 8,00  | 7,28  |
| 13 | 00 | 00 | 357 | ΦΕΚ<br>3588/Β'/2022                  | NT-proBNP                                                                                                | 35,00 | 35,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 14-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ |    |    |     |                                      |                                                                                                                                                                                                    |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|-------------------|----|----|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ           |    |    |     | ΠΔ                                   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                           | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 14                | 00 | 00 | 001 | 157/1                                | Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσματος                                                                                                                                             | 6,66    | 6,66       |  |
| 14                | 00 | 00 | 003 | 157/3                                | Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρματος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίου                                                                                                              | 6,66    | 6,66       |  |
| 14                | 00 | 00 | 004 | 157/4                                | Ειδική λήψη εκ του ενδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτρας                                                                                                                                   | 6,66    | 6,66       |  |
| 14                | 00 | 00 | 008 | 157/6                                | Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος μαστού                                                                                                                                                            | 6,66    | 6,66       |  |
| 14                | 00 | 00 | 014 | 157/9                                | Κυτταρολογικός έλεγχος ενδομητρικής κοιλότητας                                                                                                                                                     | 8,28    | 8,28       |  |
| 14                | 00 | 00 | 015 | 157/10                               | Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: α) Από ένα μέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσματα για κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισμα το μισό της τιμής του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος δηλ. καθ' έκαστον | 3,43    | 3,43       |  |
| 14                | 00 | 00 | 016 | 157/11                               | Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισμάτων για έλεγχο γεννητικού κύκλου                                                                                    | 24,71   | 24,71      |  |
| 14                | 00 | 00 | 017 | 157/11                               | Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων                                                                                                                                               | 24,71   | 24,71      |  |
| 14                | 00 | 00 | 019 | 157/12                               | Δοκιμασία Hummer Test υπό κυτταροορμονικό έλεγχο                                                                                                                                                   | 8,28    | 8,28       |  |
| 14                | 00 | 00 | 020 | 157/13                               | Κυτταρολογική εξέταση δι' έλεγχον χρωματίνης φύλου (ή φυλετική χρωματίνη)                                                                                                                          | 8,28    | 8,28       |  |
| 14                | 00 | 00 | 038 | 81/1988                              | Κυτταρολογική εξέταση από παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο                                                                                                                                        | 23,71   | 23,71      |  |
| 14                | 00 | 00 | 039 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων στοματικής κοιλότητας                                                                                                                                           | 6,66    | 6,66       |  |
| 14                | 00 | 00 | 040 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων, φάρυγγα                                                                                                                                                        | 6,66    | 6,66       |  |
| 14                | 00 | 00 | 041 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων λάρυγγας                                                                                                                                                        | 6,66    | 6,66       |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                                                  |      |      |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 14 | 00 | 00 | 042 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως οργάνων μαστού                              | 6,66 | 6,66 |
| 14 | 00 | 00 | 043 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως λεμφαδένων                                  | 6,66 | 6,66 |
| 14 | 00 | 00 | 044 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως μυελού                                      | 6,66 | 6,66 |
| 14 | 00 | 00 | 045 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας εγκεφαλονωτιαίου υγρού | 8,28 | 8,28 |
| 14 | 00 | 00 | 046 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας βρογχικού εκπλύσματος  | 8,28 | 8,28 |
| 14 | 00 | 00 | 047 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας εκκρίσεων πτυέλων      | 8,28 | 8,28 |
| 14 | 00 | 00 | 048 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογική εξέταση πλευριτικού υγρού                                          | 8,28 | 8,28 |
| 14 | 00 | 00 | 049 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογική εξέταση ασκητικού υγρού                                            | 8,28 | 8,28 |
| 14 | 00 | 00 | 050 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Κυτταρολογική εξέταση περικαρδικού υγρού                                         | 8,28 | 8,28 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                                                |                                                  |       |       |
|----|----|----|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 14 | 00 | 00 | 051 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017                           | Κυτταρολογική εξέταση γαστρικού υγρού            | 8,28  | 8,28  |
| 14 | 00 | 00 | 052 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017                           | Κυτταρολογική εξέταση παγκρεατικού υγρού         | 8,28  | 8,28  |
| 14 | 00 | 00 | 053 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017                           | Κυτταρολογική εξέταση δωδεκαδακτυλικού υγρού     | 8,28  | 8,28  |
| 14 | 00 | 00 | 054 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017                           | Κυτταρολογική εξέταση προστατικού υγρού          | 8,28  | 8,28  |
| 14 | 00 | 00 | 055 | ΦΕΚ 5478/6-12-<br>2018                                         | Κυτταρολογική εξέταση Ούρων                      | 6,66  | 6,66  |
| 14 | 00 | 00 | 056 | ΦΕΚ<br>4868/β' /31.10.<br>2018, ΦΕΚ<br>5704/β' /19.12.<br>2018 | Λήψη Υλικού για Κυτταρολογικές Εξετάσεις         | 14,67 | 14,67 |
| 14 | 00 | 00 | 057 | ΦΕΚ<br>4868/β' /31.10.<br>2018, ΦΕΚ<br>5704/β' /19.12.<br>2018 | Κυτταρολογικός Έλεγχος Παρακεντήσεων Θυρεοειδούς | 6,66  | 6,66  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) |    |    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|---------------------------|----|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                   |    |    |     | ΠΔ     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                       | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 15                        | 00 | 00 | 008 | 157/2  | Γενική εξέταση ούρων                                                                                                                                                                                                                                           | 1,76    | 1,76       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 012 | 157/6  | Δοκιμασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρων                                                                                                                                                                                                                          | 2,26    | 2,26       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 013 | 157/8  | Χημική εξέταση ουρολίων                                                                                                                                                                                                                                        | 4,05    | 4,05       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 014 | 157/14 | Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά πα | 2,26    | 2,26       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 017 | 157/16 | Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος γενική (σπερμοδιάγραμμα)                                                                                                                                                                                                        | 4,05    | 4,05       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 021 | 157/17 | Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι' εμπλουτισμού δια Koch                                                                                                                                                                                                         | 2,88    | 2,88       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 022 | 157/23 | Εξέταση αίματος για πλασμώδια Laveran                                                                                                                                                                                                                          | 1,76    | 1,76       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 023 | 157/23 | Εξέταση αίματος για πρωτόζωα Leishmania                                                                                                                                                                                                                        | 1,76    | 1,76       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 024 | 157/32 | Εξέταση αίματος για αντίδραση Paul - Bunnell                                                                                                                                                                                                                   | 5,22    | 5,22       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 025 | 157/41 | Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Widal, Weil - Felix                                                                                                                                                                                                          | 2,88    | 2,88       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 026 | 157/42 | Εξέταση ορού αίματος κατά Wasserman και μία άλλη μέθοδο                                                                                                                                                                                                        | 4,05    | 4,05       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 028 | 157/43 | Εξέταση ορού αίματος κατά Weinberg                                                                                                                                                                                                                             | 4,05    | 4,05       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 031 | 157/70 | Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωα                                                                                                                                                                                                      | 2,88    | 2,88       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 033 | 157/72 | Εξέταση κοπράνων για υπολείμματα πέψεως μικροσκοπικώς                                                                                                                                                                                                          | 2,88    | 2,88       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 034 | 157/74 | Εξέταση εξιδρωμάτων (χημική - μικροσκοπική)                                                                                                                                                                                                                    | 2,88    | 2,88       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 038 | 157/78 | Δερμαντίδραση Casoni, Mantoux, Pirquet, Schick, Frei                                                                                                                                                                                                           | 1,76    | 1,76       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 042 | 157/84 | Καλλιέργεια επιχρίσματος για Loffler                                                                                                                                                                                                                           | 4,05    | 4,05       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 044 | 157/85 | Καλλιέργεια πτυέλων                                                                                                                                                                                                                                            | 5,22    | 5,22       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 045 | 157/85 | Καλλιέργεια ούρων                                                                                                                                                                                                                                              | 5,22    | 3,40       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 046 | 157/85 | Καλλιέργεια κοπράνων                                                                                                                                                                                                                                           | 5,22    | 5,22       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 052 | 157/86 | Καλλιέργεια εξιδρωμάτων για Koch                                                                                                                                                                                                                               | 5,22    | 5,22       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 053 | 157/86 | Καλλιέργεια ούρων για Koch                                                                                                                                                                                                                                     | 5,22    | 5,22       |  |
| 15                        | 00 | 00 | 054 | 157/87 | Αιμοκαλλιέργεια                                                                                                                                                                                                                                                | 5,22    | 5,22       |  |

# HM/NIA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                |                                                                                                                                         |       |       |
|----|----|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 15 | 00 | 00 | 056 | 157/89         | Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα)                                                                           | 6,63  | 5,31  |
| 15 | 00 | 00 | 059 | 157/90         | Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυματικά φάρμακα)                                                                         | 8,01  | 8,01  |
| 15 | 00 | 00 | 063 | 157/92         | Τίτλος πενικιλίνης ή στρεπτομυκίνης στο αίμα                                                                                            | 6,63  | 6,63  |
| 15 | 00 | 00 | 064 | 157/93         | Αιμοληψία στο σπίτι κατά την ημέρα                                                                                                      | 2,26  | 2,26  |
| 15 | 00 | 00 | 065 | 157/94         | Αιμοληψία στο σπίτι κατά την νύκτα                                                                                                      | 2,88  | 2,88  |
| 15 | 00 | 00 | 071 | 157/138        | Οροαντίδραση για C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)                                                                                             | 2,26  | 2,26  |
| 15 | 00 | 00 | 074 | 157/154        | Εξέταση ούρων κατά Addis                                                                                                                | 1,23  | 1,23  |
| 15 | 00 | 00 | 075 | 157/157        | Εξέταση αίματος για οροαντίδραση WRIGHT (μελιταίος) - αντισώματα WRIGHT                                                                 | 5,46  | 5,46  |
| 15 | 00 | 00 | 077 | 157/161        | Mono Test                                                                                                                               | 2,26  | 2,26  |
| 15 | 00 | 00 | 078 | 157/164        | Απτοσφαιρίνες                                                                                                                           | 4,05  | 4,05  |
| 15 | 00 | 00 | 079 | 157/175        | Εξέταση Nelson - Mayer                                                                                                                  | 5,46  | 5,46  |
| 15 | 00 | 00 | 081 | 157/177        | FTA                                                                                                                                     | 5,46  | 5,46  |
| 15 | 00 | 00 | 082 | 157/178        | Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO)                                                                                                                | 3,43  | 3,43  |
| 15 | 00 | 00 | 083 | 157/179        | Ra Test                                                                                                                                 | 2,26  | 2,26  |
| 15 | 00 | 00 | 092 | 81/6           | Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων έναντι TOXOPLASMA GONDII με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού                                      | 6,22  | 6,22  |
| 15 | 00 | 00 | 094 | 157/182        | Τυποποίηση στρεπτοκόκκων                                                                                                                | 5,46  | 5,46  |
| 15 | 00 | 00 | 095 | 157/183        | Καλλιέργεια μυκοπλάσμάτων                                                                                                               | 5,46  | 5,46  |
| 15 | 00 | 00 | 100 | 157/188        | Έλεγχος απορρόφησης λιπών εκ του πεπτικού                                                                                               | 21,72 | 21,72 |
| 15 | 00 | 00 | 101 | 157/189        | Έλεγχος απώλειας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματος                                                                               | 13,91 | 13,91 |
| 15 | 00 | 00 | 104 | 157/236        | Εγκυμοσύνης διάγνωση δι' εξέτασης ούρων                                                                                                 | 4,17  | 4,17  |
| 15 | 00 | 00 | 106 | 157/262        | Εξέταση τριχών για μύκητες: α) Άμεσο παρασκεύασμα                                                                                       | 3,58  | 3,58  |
| 15 | 00 | 00 | 107 | 157/262        | Εξέταση τριχών για μύκητες: β) Καλλιέργεια                                                                                              | 6,96  | 6,96  |
| 15 | 00 | 00 | 109 | 157/265, 81/13 | Δοκιμασία αιμοσυγκόλλησης του ωχρού τρεπονήματος ή έμμεση αιμοσυγκόλληση για σύφιλη (ΤΡΗΑ = ΤΡΕΡΟΝΕΜΑ ΡΑΛΙΔΙΟΜ ΗΑΕΜΑΓ ΛΥΤΙΝΑΤΙΟΝ ΑΣΣΑΥ) | 6,96  | 6,96  |
| 15 | 00 | 00 | 110 | 81/5           | Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο συνδέσεως συμπληρώματος (CMV)                           | 10,98 | 10,98 |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                               |                                                                                        |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 15 | 00 | 00 | 113 | 81/7                          | Εξέταση αίματος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr (EBV) | 14,23 | 14,23 |
| 15 | 00 | 00 | 117 | 81/8                          | Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού                                 | 11,89 | 11,89 |
| 15 | 00 | 00 | 118 | 81/9                          | Καλλιέργεια κοπράνων για καμπυλοβακτηρίδια                                             | 4,75  | 4,75  |
| 15 | 00 | 00 | 119 | 81/10                         | Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE -SHIGELLAE   | 4,75  | 4,75  |
| 15 | 00 | 00 | 120 | 81/11                         | Εξέταση κοπράνων για ROTA - ιούς                                                       | 7,16  | 7,16  |
| 15 | 00 | 00 | 121 | 81/12                         | Ορολογική εξέταση αίματος για YERSINIA                                                 | 2,41  | 2,41  |
| 15 | 00 | 00 | 126 | 81/18                         | Καλλιέργεια λεισμανίας                                                                 | 9,51  | 9,51  |
| 15 | 00 | 00 | 206 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΥΧΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ - ΑΜΕΣΟ                                                     | 10,00 | 10,00 |
| 15 | 00 | 00 | 207 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ - ΑΜΕΣΟ                                                   | 10,00 | 10,00 |
| 15 | 00 | 00 | 208 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Εξέταση του αίματος δια συνδέσεως συμπληρώματος ρικέτσιας                              | 6,63  | 6,63  |
| 15 | 00 | 00 | 209 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Εξέταση του αίματος δια συνδέσεως συμπληρώματος με ιώσεις                              | 6,63  | 6,63  |
| 15 | 00 | 00 | 210 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Εξέταση κοπράνων για αίμα (MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ)                                             | 2,26  | 2,26  |
| 15 | 00 | 00 | 211 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Εξέταση κοπράνων για κοπροχολίνη                                                       | 2,26  | 2,26  |
| 15 | 00 | 00 | 212 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Εξέταση κοπράνων για λεύκωμα                                                           | 2,26  | 2,26  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                     |      |      |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|------|------|
| 15 | 00 | 00 | 213 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Καλλιέργεια εξιδρωμάτων (αερόβια)   | 5,22 | 4,18 |
| 15 | 00 | 00 | 214 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Καλλιέργεια εξιδρωμάτων (αναερόβια) | 5,22 | 4,18 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) |    |    |     |                                       |                                                                                                                       |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|---------------------|----|----|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ             |    |    |     | ΠΑ                                    | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                              |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 16                  | 00 | 00 | 003 | 138/40                                | Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP)                                                                                    |  | 15,85      | 14,42  |
| 16                  | 00 | 00 | 012 | 157/109                               | Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO )                                                                            |  | 15,29      | 13,91  |
| 16                  | 00 | 00 | 016 | 157/190                               | Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH)                                                                                           |  | 12,38      | 5,47   |
| 16                  | 00 | 00 | 020 | 157/192                               | Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0')                                           |  | 10,80      | 6,19   |
| 16                  | 00 | 00 | 022 | 157/193                               | Ωχρινοτρόπος (LH), (TRH test για LH σε χρόνο 0')                                                                      |  | 10,80      | 9,83   |
| 16                  | 00 | 00 | 024 | 157/83 (ακτι),<br>157/194,<br>157/195 | Τριωδιοθυρονίνη (RU) (T3)                                                                                             |  | 12,38      | 4,79   |
| 16                  | 00 | 00 | 025 | 157/196                               | Θυροξίνη ορού (T4)                                                                                                    |  | 8,28       | 4,87   |
| 16                  | 00 | 00 | 026 | ΦΕΚ 3100/2011                         | Ελεύθερη τριωδιοθυρονίνη (FT3)                                                                                        |  | 12,00      | 6,00   |
| 16                  | 00 | 00 | 027 | ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-<br>2011      | Ελεύθερη θυροξίνη (FT4)                                                                                               |  | 20,54      | 5,74   |
| 16                  | 00 | 00 | 029 | 157/197                               | Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH)                                                                             |  | 12,38      | 11,27  |
| 16                  | 00 | 00 | 030 | 157/197                               | Καμπύλη αυξητικής ορμόνης (GH), ανά δείγμα                                                                            |  | 12,38      | 11,27  |
| 16                  | 00 | 00 | 031 | 157/232                               | Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH) (TRH test για GH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') |  | 41,03      | 37,34  |
| 16                  | 00 | 00 | 034 | 157/198                               | Τεστοστερόνη αίματος (TESTO)                                                                                          |  | 16,46      | 8,92   |
| 16                  | 00 | 00 | 035 | 157/199                               | Κορτιζόλη αίματος (F)                                                                                                 |  | 12,38      | 11,27  |
| 16                  | 00 | 00 | 037 | ΦΕΚ 3100/2011                         | Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών                                                                                               |  | 12,00      | 10,92  |
| 16                  | 00 | 00 | 040 | 157/242                               | Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες μαστού                                                                  |  | 20,60      | 18,75  |
| 16                  | 00 | 00 | 042 | 157/244                               | Παραθορμόνη (PTH intact)                                                                                              |  | 16,46      | 13,22  |
| 16                  | 00 | 00 | 044 | 157/247                               | Προγεστερόνη αίματος (PRG)                                                                                            |  | 12,38      | 11,27  |
| 16                  | 00 | 00 | 045 | 157/248                               | Προλακτίνη αίματος PRL                                                                                                |  | 12,38      | 7,07   |

# HM/NIA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                |                                                                                           |       |       |
|----|----|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 16 | 00 | 00 | 046 | 81/3           | β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG)                                                           | 7,16  | 6,52  |
| 16 | 00 | 00 | 052 | 157/234        | Προσδιορισμός VMA ούρων 24ώρου                                                            | 12,38 | 11,27 |
| 16 | 00 | 00 | 054 | 157/216        | Προσδιορισμός ACTH                                                                        | 12,38 | 11,27 |
| 16 | 00 | 00 | 055 | 157/211        | Οιστραδιόλη αίματος (E2)                                                                  | 12,38 | 7,48  |
| 16 | 00 | 00 | 056 | 157/207        | Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): α) ενός δείγματος                               | 10,80 | 9,83  |
| 16 | 00 | 00 | 057 | 157/207        | Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): β) Σειρά 3-5 δειγμάτων, στον ίδιο ασθενή        | 23,13 | 21,05 |
| 16 | 00 | 00 | 058 | 157/207        | Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): γ) Σειρά 6 και πλέον δειγμάτων στον ίδιο ασθενή | 36,95 | 33,62 |
| 16 | 00 | 00 | 059 | 157/201        | Γαστρίνη                                                                                  | 12,38 | 11,27 |
| 16 | 00 | 00 | 060 | 157/173        | Αντιπυρηνικός παράγων                                                                     | 5,46  | 4,97  |
| 16 | 00 | 00 | 061 | 157/143        | Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος - Test ρενίνης (PRA)                                       | 26,85 | 24,43 |
| 16 | 00 | 00 | 069 | 81/2           | B-Ενδορφίνη                                                                               | 14,23 | 12,95 |
| 16 | 00 | 00 | 070 | 81/4           | Γλυκαγόνη πλάσματος - GLUCAGON                                                            | 11,89 | 10,82 |
| 16 | 00 | 00 | 071 | 81/5           | Γαστρίνη πλάσματος                                                                        | 11,89 | 10,82 |
| 16 | 00 | 00 | 073 | 81/6           | C-πεπτίδιο πλάσματος (C – PEPTIDE)                                                        | 9,51  | 8,65  |
| 16 | 00 | 00 | 075 | 81/7           | Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA)                                                    | 9,51  | 8,65  |
| 16 | 00 | 00 | 076 | 81/8           | Θεϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S)                                            | 9,51  | 8,65  |
| 16 | 00 | 00 | 080 | 81/9           | Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH                                                            | 40,32 | 36,69 |
| 16 | 00 | 00 | 081 | 81/10          | Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH (δύο δείγματα)                                             | 28,47 | 25,91 |
| 16 | 00 | 00 | 082 | 81/11          | Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG)                                                       | 7,16  | 6,52  |
| 16 | 00 | 00 | 083 | 81/12          | Θρυψίνη ορού                                                                              | 14,23 | 12,95 |
| 16 | 00 | 00 | 085 | 81/14          | Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG)                                                                   | 11,89 | 7,21  |
| 16 | 00 | 00 | 086 | 157/200, 81/15 | Ινσουλίνη απλή (Insulin)                                                                  | 12,38 | 11,27 |
| 16 | 00 | 00 | 087 | 81/16          | Καλσιτονίνη ορού (CT)                                                                     | 11,89 | 10,82 |
| 16 | 00 | 00 | 090 | 81/19          | 17-Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG)                                                    | 9,51  | 8,65  |
| 16 | 00 | 00 | 091 | 81/20          | 1.25 Διωδροxy-Βιταμίνη D3 ορού (1,25 (OH)2D3)                                             | 11,89 | 10,82 |
| 16 | 00 | 00 | 092 | 81/21          | Δοκιμασία υπογλυκαιμίας                                                                   | 4,75  | 4,32  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                               |                                                                                                   |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 16 | 00 | 00 | 116 | 157/249                       | Χοριογενεαδοτροπίνη (NCG)                                                                         | 12,38 | 12,38 |
| 16 | 00 | 00 | 126 | ΦΕΚ 3100/2011                 | Ανδροστενεδιόνη αίματος                                                                           | 20,00 | 18,20 |
| 16 | 00 | 00 | 129 | 157/79                        | Βιταμίνη Β12                                                                                      | 15,29 | 8,52  |
| 16 | 00 | 00 | 130 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΒΑΝΙΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ (VMA) ΥΔΡΟΞΥΙΝΔΟΛΟΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ (5- ΗΙΑΑ), ΟΜΟΒΑΝΙΛΙΚΟ ΟΞΥ (HVA) (ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ) | 10    | 10    |
| 16 | 00 | 00 | 131 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΟΛΙΚΗ 25 (ΟΗ) ΒΙΤΑΜΙΝΗ D                                                                          | 10    | 10    |
| 16 | 00 | 00 | 132 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗ ΟΡΟΥ (RIA)                                                                           | 5     | 5     |
| 16 | 00 | 00 | 133 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016         | SYNACTHEN TEST                                                                                    | 15    | 15    |
| 16 | 00 | 00 | 134 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ και μετά την χορήγηση TRH                                         | 12,38 | 10,01 |
| 16 | 00 | 00 | 135 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 30', 60')              | 13,26 | 12,06 |
| 16 | 00 | 00 | 136 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. ΔΒ3Ε/92/19-01-2017 | Ωχρινοτρόπος (LH), (TRH test για LH σε χρόνους 30', 60')                                          | 13,32 | 12,12 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 17-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ |    |    |     |               |                                                                                   |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|-----------------------------------|----|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                           |    |    |     | ΠΔ            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                          |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 17                                | 00 | 00 | 001 | 81/48         | Κλειστή οστεομυελική βιοψία                                                       |  | 7,16       | 7,16   |
| 17                                | 00 | 00 | 011 | 157/1, 138/64 | Παθολογοανατομική - Ιστολογική εξέταση υλικού βιοψιών συνήθους τύπου              |  | 21,13      | 21,13  |
| 17                                | 00 | 00 | 019 | 157/2         | Ταχεία ιστολογική εξέταση ακολουθούμενη (απαραιτήτως) και υπό κανονικής εξετάσεως |  | 5,22       | 5,22   |
| 17                                | 00 | 00 | 020 | 157/3         | Ιστολογική εξέταση υλικού εξ οστών                                                |  | 6,63       | 6,63   |
| 17                                | 00 | 00 | 021 | 157/4         | Ιστολογική εξέταση υλικού εκ νευρικού ιστού (ως όγκων εγκεφάλου) κ.λ.π.           |  | 6,63       | 6,63   |
| 17                                | 00 | 00 | 022 | 157/4         | Ιστολογική εξέταση υλικού οφθαλμικών βολβών (απαιτούντων ειδική τεχνική)          |  | 6,63       | 6,63   |
| 17                                | 00 | 00 | 023 | 157/5         | Ιστολογική εξέταση συνδυαζόμενη με αναζήτηση μικροβίων                            |  | 6,63       | 6,63   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 18-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ |    |    |     |        |                                                                                                                                       |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|------------------|----|----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ          |    |    |     | ΠΔ     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                              |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 18               | 00 | 00 | 001 | 157/1  | Για αναζήτηση παθολογικών αλλοιώσεων επί αποστελλομένων σπλάχνων                                                                      |  | 2,26       | 2,26   |
| 18               | 00 | 00 | 002 | 157/2  | Ανίχνευση μεταλλικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων κατά την μέθοδο Ocier Kohn Fresenius Bado κ.λ.π.         |  | 2,88       | 2,88   |
| 18               | 00 | 00 | 003 | 157/3  | Ανίχνευση οργανικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων κατά την μέθοδο Stass Otto Dracendorf κ.λ.π.              |  | 4,05       | 4,05   |
| 18               | 00 | 00 | 004 | 157/4  | Ανίχνευση πτητικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων                                                            |  | 2,26       | 2,26   |
| 18               | 00 | 00 | 005 | 157/5  | Ανίχνευση διαβρωτικών δηλητηρίων για τοξικολογική εξέταση σπλάχνων ή τροφίμων                                                         |  | 2,26       | 2,26   |
| 18               | 00 | 00 | 006 | 157/6  | Αναζήτηση δηλητηρίων με φασματοσκοπική εξέταση αίματος                                                                                |  | 2,26       | 2,26   |
| 18               | 00 | 00 | 007 | 157/7  | Προδοκιμαστικές μέθοδοι για αναζήτηση κατά τις νεκροτομές ορισμένων δηλητηρίων (υδροκυάνιο, υδρόθειο, οξέα, αλκάλια κ.λ.π.)           |  | 2,26       | 2,26   |
| 18               | 00 | 00 | 008 | 157/8  | Για μικροβιολογική εξέταση τροφίμων προς αναζήτηση παρασίτων διαφόρων μικροβίων                                                       |  | 5,22       | 5,22   |
| 18               | 00 | 00 | 009 | 157/9  | Για μικροβιολογική εξέταση τροφίμων προς αναζήτηση μικροβίων για πειραματισμό επί πειραματόζων                                        |  | 8,01       | 8,01   |
| 18               | 00 | 00 | 010 | 157/10 | Για εξέταση διαφόρων φαρμάκων προς προσδιορισμό των εντός αυτών υπαρχουσών αγνώστων ουσιών                                            |  | 4,05       | 4,05   |
| 18               | 00 | 00 | 011 | 157/11 | Για εξέταση διαφόρων φαρμάκων προς αναζήτηση προσθέτου τινός δηλητηριώδους ουσίας (πτητικά, διαβρωτικά, μεταλλικά όργανα)             |  | 4,05       | 4,05   |
| 18               | 00 | 00 | 012 | 157/12 | Για εξαγωγή αερίων κατά την μέθοδο Miclur                                                                                             |  | 4,05       | 4,05   |
| 18               | 00 | 00 | 013 | 157/13 | Για αναζήτηση δηλητηριωδών αερίων εντός χώρων κλειστών ή ανοικτών                                                                     |  | 2,88       | 2,88   |
| 18               | 00 | 00 | 014 | 157/14 | Για τοξικολογική εξέταση υπολειμμάτων πτωμάτων κατόπιν εκταφής ή ενδυμάτων αυτών ή τεμαχίων φέρετρου ή χώματος (οργανικά - μεταλλικά) |  | 5,22       | 5,22   |
| 18               | 00 | 00 | 015 | 157/15 | Για ποιοτικής μόνο ανίχνευση οινόπνεύματος στο αίμα                                                                                   |  | 1,76       | 1,76   |
| 18               | 00 | 00 | 016 | 157/16 | Για ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό οινόπνεύματος στο αίμα                                                                         |  | 4,05       | 4,05   |
| 18               | 00 | 00 | 017 | 157/17 | Για αναζήτηση ορισμένων δηλητηρίων στο αίμα                                                                                           |  | 2,88       | 2,88   |
| 18               | 00 | 00 | 018 | 157/18 | Για αναζήτηση ορισμένης ουσίας εντός των ούρων (βαρβιτουρικά, πικρικό οξύ κ.λ.π.)                                                     |  | 2,26       | 2,26   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |        |                                                                                              |      |      |
|----|----|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 18 | 00 | 00 | 019 | 157/19 | Για ανίχνευση δηλητηρίων επί διαφόρων γενικώς πειστηρίων (εμεσμάτων, ούρων, σινδόνων κ.λ.π.) | 4,05 | 4,05 |
|----|----|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 19-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ |    |    |     |                                      |                                                                      | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|-------------------------|----|----|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                 |    |    |     | ΠΔ                                   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                             | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 19                      | 00 | 00 | 001 | 138/22                               | Εξωσωματική γονιμοποίηση                                             | 352,16     | 352,16 |
| 19                      | 00 | 00 | 002 | 157/3                                | Εμφύσηση σαλπίγγων                                                   | 4,05       | 4,05   |
| 19                      | 00 | 00 | 012 | ΦΕΚ 3100/2011                        | Παρασκευή και ενδοδερμική χορήγηση λεμφοκυττάρων για ευαισθητοποίηση | 150,00     | 150,00 |
| 19                      | 00 | 00 | 013 | 138/22<br>(Γ99/1375/ 15-<br>12-1992) | Εξωσωματική γονιμοποίηση, με διακοπή πριν την εμβρυομεταφορά         | 176,08     | 176,08 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 20-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |    |    |     |                                      |                                      | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|----------------------|----|----|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ              |    |    |     | ΠΔ                                   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                             | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 20                   | 00 | 00 | 002 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Βρογχοσκοπικές αναρροφήσεις washing  | 6,66       | 6,66   |
| 20                   | 00 | 00 | 003 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Βρογχοσκοπικές αναρροφήσεις brushing | 6,66       | 6,66   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 22-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |                  |                                                                                                                                                                                 |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|----------------|----|----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ        |    |    |     | ΠΑ               | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                        |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 22             | 00 | 00 | 004 | Π04/326/24-08-95 | Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο προ κόπωσης                                                                                                                              |  | 4,05       | 4,05   |
| 22             | 00 | 00 | 011 | 157/6            | Ραδιοηλεκτροκαρδιογράφημα                                                                                                                                                       |  | 7,63       | 7,63   |
| 22             | 00 | 00 | 017 | 157/12           | Αγγειοκαρδιογραφία                                                                                                                                                              |  | 12,33      | 12,33  |
| 22             | 00 | 00 | 021 | 157/14           | Καθετηριασμός ηπατικών φλεβών                                                                                                                                                   |  | 5,46       | 5,46   |
| 22             | 00 | 00 | 022 | ΦΕΚ 3100/2011    | Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης με τη χρήση συστήματος καταγραφής για 24 ώρες και ιατρικό έλεγχο και αναφορά (HOLTER)                                                           |  | 23,00      | 23,00  |
| 22             | 00 | 00 | 025 | 157/16           | Καταγραφή ΗΚΓφήματος επί μαγνητοταινίας καθ' όλο το 24ωρο (HOLTER-ΗΚΓ) και η ερμηνεία του                                                                                       |  | 12,38      | 12,38  |
| 22             | 00 | 00 | 029 | 157/20           | Τηλεκαρδιογράφημα                                                                                                                                                               |  | 8,28       | 8,28   |
| 22             | 00 | 00 | 031 | 81/1             | Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) δια οισοφαγικού καθετήρος για τη λήψη οικοσφαγικών απαγωγών                                                                                          |  | 4,75       | 4,75   |
| 22             | 00 | 00 | 036 | 81/4             | Υπερηχοκαρδιογράφημα (περιλαμβάνει: εξέταση και φωτογραφίες 3x500 = 1500)                                                                                                       |  | 14,23      | 14,23  |
| 22             | 00 | 00 | 044 | 157/2,6,21       | TEST Κόπωσης περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο προ και μετά κόπωσης (με ή χωρίς Laser), Δοκιμασία κοπώσεως επί κυλιόμενου τάπητος, Ραδιοηλεκτροκαρδιογράφημα |  | 28,11      | 28,11  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 24-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ |    |    |     |                             |                                                                                                                       |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|-------------------------|----|----|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                 |    |    |     | ΠΔ                          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                              | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 24                      | 00 | 00 | 008 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Αριστερά                                           |         |            |  |
| 24                      | 00 | 00 | 009 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Δεξιά                                              |         |            |  |
| 24                      | 00 | 00 | 010 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά            |         |            |  |
| 24                      | 00 | 00 | 011 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά               |         |            |  |
| 24                      | 00 | 00 | 012 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρα σπλήνας και πάγκρεας)                            |         |            |  |
| 24                      | 00 | 00 | 013 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)                                         |         |            |  |
| 24                      | 00 | 00 | 014 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)                                                 |         |            |  |
| 24                      | 00 | 00 | 015 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος, ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές) |         |            |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                             |                                                                                        |  |  |
|----|----|----|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 24 | 00 | 00 | 016 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)                                   |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 017 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)                                    |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 018 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ) |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 019 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Θώρακος                                                        |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 020 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Θώρακος – Καρδιάς                                              |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 021 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης                             |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 022 | 163/1                       | MT Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς                                                        |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 023 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Αριστερά        |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 024 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά           |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 025 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού - Αριστερά        |  |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                             |                                                                                                                                                                |  |  |
|----|----|----|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 24 | 00 | 00 | 026 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημιμορίου, Μηρού - Δεξιά                                                                                   |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 027 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κατ' Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά                                                                                           |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 028 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κατ' Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά                                                                                              |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 029 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά                                                    |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 030 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά                                                       |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 031 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστες και μεταμοσχευθής νεφρός) |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 032 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Αριστερά                                                                                |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 033 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Δεξιά                                                                                   |  |  |
| 24 | 00 | 00 | 034 | 163/1, 49976/05-<br>12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Μαστών Άμφω                                                                                                                            |  |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                         |                                                                                                                                             |        |        |
|----|----|----|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 035 | 163/1, 49976/05-12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί, επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια) |        |        |
| 24 | 00 | 00 | 036 | 163/1, 49976/05-12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς                         |        |        |
| 24 | 00 | 00 | 037 | 163/1, 49976/05-12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Οσχέου – Πέους                                                                                                      |        |        |
| 24 | 00 | 00 | 038 | 163/1, 49976/05-12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος                                                                                        |        |        |
| 24 | 00 | 00 | 039 | 163/1, 49976/05-12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί, Μαλακά Μόρια, Κόλποι)                                           |        |        |
| 24 | 00 | 00 | 040 | 163/1, 49976/05-12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Τουρκικού Εφιππίου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος                                                                       |        |        |
| 24 | 00 | 00 | 041 | 163/1, 49976/05-12-2012 | MT Μαγνητική Τομογραφία Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα, Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες)                            |        |        |
| 24 | 00 | 00 | 046 | 163/1, ΦΕΚ 3100/2011    | MT Μαγνητική Αγγειογραφία ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ                                                                                    | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 047 | 163/1                   | MT Μαγνητική Αγγειογραφία Αγγείων Τραχήλου (Αρτηρίες, Φλέβες)                                                                               | 236,95 | 194,30 |
| 24 | 00 | 00 | 048 | 163/1                   | MT Μαγνητική Αγγειογραφία Ενδοκρανιακών Αγγείων (Εγκεφάλου) (Αρτηρίες, Φλέβες)                                                              | 236,95 | 194,30 |
| 24 | 00 | 00 | 049 | 163/1, ΦΕΚ 3100/2011    | MT Μαγνητική Αγγειογραφία ΘΩΡΑΚΑ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ                                                                                     | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 050 | 163/1                   | MT Μαγνητική Αγγειογραφία Νεφρικών Αρτηριών                                                                                                 | 236,95 | 194,30 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                     |                                                                                                        |        |        |
|----|----|----|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 051 | 163/1                               | MT Μαγνητική Αγγειογραφία Σπληνοπυλαίου Άξονα                                                          | 236,95 | 194,30 |
| 24 | 00 | 00 | 053 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT Μαγνητική Αγγειογραφία Κεφαλής χωρίς σκιαγραφικό                                                    | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 054 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ                                                       | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 055 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΜΕΣ | 295,00 | 241,90 |
| 24 | 00 | 00 | 056 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ                                                     | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 057 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ                                                        | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 058 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΜΕΣ  | 295,00 | 241,90 |
| 24 | 00 | 00 | 059 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ                      | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 060 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΥΕΛΟΥ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ                                                | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 061 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ                                             | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 062 | ΦΕΚ 3100/2011                       | MT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ                                            | 235,00 | 192,70 |
| 24 | 00 | 00 | 199 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016               | MRCP                                                                                                   | 80,00  | 80,00  |
| 24 | 00 | 00 | 200 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016               | ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                 | 80,00  | 80,00  |
| 24 | 00 | 00 | 201 | ΑΠΟΦΑΣΗ 553/556/23-04-2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(Β≤0,5Τ) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Αριστερά                    | 236,95 | 95,00  |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                           |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 202 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Αριστερά                  | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 203 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Αριστερά                  | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 204 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Αριστερά                         | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 205 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Αριστερά | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 206 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Δεξιά                          | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 207 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Δεξιά                     | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 208 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Δεξιά                     | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 209 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Δεξιά                            | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 210 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Άκρας Χειρός και Πηχεοκαρπικής Αρθρώσεως - Δεξιά    | 236,95 | 135,00 |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                             |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 211 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω<br>Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά              | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 212 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω<br>Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά    | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 213 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω<br>Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά    | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 214 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω<br>Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά                | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 215 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής<br>Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 216 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω<br>Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά                 | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 217 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω<br>Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά       | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 218 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω<br>Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά       | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 219 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής Αρθρώσεως και Κάτω<br>Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά                   | 236,95 | 145,00 |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                          |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 220 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής<br>Αρθρώσεως και Κάτω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 221 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρα σπλήνας<br>και πάγκρεας)                           | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 222 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρα<br>σπλήνας και πάγκρεας)                 | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 223 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρα<br>σπλήνας και πάγκρεας)                 | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 224 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: ήπαρ, χοληφόρα σπλήνας και<br>πάγκρεας)                             | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 225 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Άνω Κοιλίας (περιλαμβάνονται:<br>ήπαρ, χοληφόρα σπλήνας και πάγκρεας)              | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 226 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)                                           | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 227 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού<br>(ΑΜΣΣ)                              | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 228 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού<br>(ΑΜΣΣ)                              | 236,95 | 135,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                  |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 229 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)                                                     | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 230 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Μυελού (ΑΜΣΣ)                                      | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 231 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)                                                           | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 232 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)                                                 | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 233 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)                                                 | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 234 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)                                                             | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 235 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Βάση Κρανίου (Έσω Ακουστικών Πόρων Λιθοειδών)                                              | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 236 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος, ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές)           | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 237 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος, ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές) | 236,95 | 110,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                     |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 238 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος, ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές)                  | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 239 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος, ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές)                         | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 240 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Εγκεφάλου (περιλαμβάνονται: παρεγκεφαλίδα, στέλεχος, ημισφαίρια, κοιλιακό σύστημα, δεξαμενές) | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 241 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)                                                                                        | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 242 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)                                                                                   | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 243 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)                                                                                   | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 244 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)                                                                                          | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 245 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Καρδιάς (Μεσογειακή Αναιμία)                                                                  | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 246 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)                                                                                         | 236,95 | 95,00  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                      |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 247 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)                                                     | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 248 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)                                                     | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 249 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)                                                            | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 250 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Ηπατος (Μεσογειακή Αναιμία)                                    | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 251 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ)                       | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 252 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ)                  | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 253 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ)                  | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 254 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ)                         | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 255 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού (ΘΜΣΣ) | 236,95 | 135,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                      |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 256 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Θώρακος                     | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 257 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Θώρακος           | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 258 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Θώρακος           | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 259 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Θώρακος                       | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 260 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Θώρακος        | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 261 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Θώρακος – Καρδιάς           | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 262 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Θώρακος – Καρδιάς | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 263 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Θώρακος – Καρδιάς | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 264 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Θώρακος – Καρδιάς             | 236,95 | 145,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                          |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 265 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Θώρακος – Καρδιάς                  | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 266 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης              | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 267 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης    | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 268 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης    | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 269 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης                | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 270 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Ιερολαγονίων Αρθρώσεων και Λεκάνης | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 271 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Καρδιάς                                         | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 272 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Καρδιάς                               | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 273 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Καρδιάς                               | 236,95 | 135,00 |



# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                               |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 274 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Καρδιάς                                                                | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 275 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Καρδιάς                                                 | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 276 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Αριστερά              | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 277 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Αριστερά    | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 278 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Αριστερά    | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 279 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Αριστερά                | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 280 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Αριστερά | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 281 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά                 | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 282 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά       | 236,95 | 110,00 |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                              |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 283 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά                    | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 284 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά                           | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 285 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Κατ' Αγκώνα Αρθρώσεως και Πήχεως ή Βραχίονος – Δεξιά   | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 286 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Αριστερά                       | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 287 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Αριστερά                  | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 288 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Αριστερά                  | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 289 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Αριστερά                         | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 290 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Αριστερά | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 291 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Δεξιά                          | 236,95 | 95,00  |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                           |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 292 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Δεξιά                  | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 293 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Δεξιά                  | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 294 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Δεξιά                         | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 295 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Κατ' Ισχίον Αρθρώσεως – Άνω Ημμορίου, Μηρού - Δεξιά | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 296 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Κατ' Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά                              | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 297 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Κατ' Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά                         | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 298 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Κατ' Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά                         | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 299 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Κατ' Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά                                | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 300 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Κατ' Ώμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Αριστερά        | 236,95 | 135,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                        |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 301 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Κατ' Όμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά                                                     | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 302 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Κατ' Όμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά                                           | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 303 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Κατ' Όμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά                                           | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 304 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Κατ' Όμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά                                                       | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 305 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Κατ' Όμων Αρθρώσεως και Βραχίονος – Δεξιά                                        | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 306 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά           | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 307 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 308 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 309 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά             | 236,95 | 145,00 |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                                                            |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 310 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Αριστερά                                                  | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 311 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά                                                                  | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 312 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά                                                        | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 313 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά                                                        | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 314 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά                                                                    | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 315 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Κατά Γόνυ Αρθρώσεως – Κάτω Ημιμορίου Μηρού ή Άνω Ημιμορίου Γαστροκνημίας - Δεξιά                                                     | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 316 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός)           | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 317 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός) | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 318 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστεις και μεταμοσχευθής νεφρός) | 236,95 | 135,00 |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                                                              |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 319 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστες και μεταμοσχευθής νεφρός)                | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 320 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Κάτω Κοιλίας (περιλαμβάνονται: έσω γεννητικά όργανα θήλεος, ουροδόχος κύστη, προστάτης, σπερματοδόχοι κύστες και μεταμοσχευθής νεφρός) | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 321 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Αριστερά                                                                                             | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 322 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Αριστερά                                                                                   | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 323 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Αριστερά                                                                                   | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 324 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Αριστερά                                                                                               | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 325 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Αριστερά                                                                                | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 326 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Δεξιά                                                                                                | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 327 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Δεξιά                                                                                      | 236,95 | 110,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                     |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 328 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Δεξιά                                                           | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 329 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Δεξιά                                                                  | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 330 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Κροταφογναθιακών Αρθρώσεων και Μυών Προσώπου - Δεξιά                                          | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 331 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Μαστών Άμφω                                                                                                         | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 332 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Μαστών Άμφω                                                                                                    | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 333 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Μαστών Άμφω                                                                                                    | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 334 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Μαστών Άμφω                                                                                                           | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 335 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Μαστών Άμφω                                                                                   | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 336 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί, επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια) | 236,95 | 95,00  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                                           |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 337 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί, επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια)                  | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 338 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί, επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια)                  | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 339 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί, επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια)                         | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 340 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου (περιλαμβάνονται: νεφροί, επινεφρίδια, μεγάλα αγγεία, λεμφαδένες παρααορτικοί και λαγόνια) | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 341 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≤0,5T) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς                                               | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 342 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(0,6T≤B≤1,4T) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς                                          | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 343 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(1,5T≤B≤2,9T) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς                                          | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 344 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(B≥3T) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς                                                 | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 345 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Οσφυοϊεράς Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης και Υποκείμενων Νευρικών Σχηματικών Οσφυϊκής και Ιεράς                         | 236,95 | 135,00 |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                 |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 346 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Οσχέου – Πέους                         | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 347 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Οσχέου – Πέους               | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 348 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Οσχέου – Πέους               | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 349 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Οσχέου – Πέους                           | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 350 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως B) Οσχέου – Πέους            | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 351 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος           | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 352 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 353 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 354 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | MT Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος             | 236,95 | 145,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                 |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 355 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Οφθαλμικών Κόγχων, Χιάσματος                                              | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 356 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί, Μαλακά Μόρια, Κόλποι)              | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 357 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί, Μαλακά Μόρια, Κόλποι)    | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 358 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί, Μαλακά Μόρια, Κόλποι)    | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 359 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί, Μαλακά Μόρια, Κόλποι)                | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 360 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Προσώπου – Σπλαχνικού Κρανίου (Οστικοί Σχηματισμοί, Μαλακά Μόρια, Κόλποι) | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 361 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Τουρκικού Εφίπτιου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος                                          | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 362 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Τουρκικού Εφίπτιου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος                                | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 363 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Τουρκικού Εφίπτιου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος                                | 236,95 | 135,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                                                |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | 00 | 00 | 364 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Τουρκικού Εφίππιου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος                                                           | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 365 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Τουρκικού Εφίππιου (Υπόφυσης) και Αποκλίματος                                            | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 366 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \leq 0,5T$ ) Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα, Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες)              | 236,95 | 95,00  |
| 24 | 00 | 00 | 367 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $0,6T \leq B \leq 1,4T$ ) Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα, Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες)    | 236,95 | 110,00 |
| 24 | 00 | 00 | 368 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $1,5T \leq B \leq 2,9T$ ) Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα, Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες)    | 236,95 | 135,00 |
| 24 | 00 | 00 | 369 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία( $B \geq 3T$ ) Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα, Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες)                | 236,95 | 145,00 |
| 24 | 00 | 00 | 370 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία(ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως Β) Τραχηλού (Λάρυγξ, Φάρυγξ, Γναθοφαρυγγικό Διάστημα, Θυροειδής, Παραθυροειδής, Λεμφαδένες) | 236,95 | 135,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 25-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ |    |    |     |             |                                              |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|--------------|----|----|-----|-------------|----------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ      |    |    |     | ΠΔ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                     | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 25           | 00 | 00 | 005 | 81/1        | Αμνιοπαρακέντηση                             | 9,51    | 9,51       |  |
| 25           | 00 | 00 | 006 | 81/1 (γενν) | Ανάλυση μειώσεως                             | 37,95   | 37,95      |  |
| 25           | 00 | 00 | 007 | 81/2 (γενν) | Ανάλυση δερματογλυφικών                      | 4,75    | 4,75       |  |
| 25           | 00 | 00 | 008 | 81/3 (γενν) | Καρυότυπος μυελού                            | 33,63   | 33,63      |  |
| 25           | 00 | 00 | 010 | 81/4 (γενν) | Καρυότυπος μετά από καλλιέργεια ιστών        | 56,87   | 56,87      |  |
| 25           | 00 | 00 | 011 | 81/5 (γενν) | Καρυότυπος για απόδειξη πατρότητας (3) άτομα | 142,19  | 142,19     |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 27-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ |    |    |     |        |                                                                                                                                                                             |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|--------------------------|----|----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                  |    |    |     | ΠΔ     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                    | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 27                       | 00 | 00 | 009 | 157/54 | Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα: α) Διάγραμμα λαμβανόμενο υπό ειδικάς καταγραφικές συνθήκες (δια τοποθέτησεως σφηνοειδών ηλεκτροδίων κατόπιν μικροεπεμβάσεως επί του εξεταζομένου) | 13,91   | 13,91      |  |
| 27                       | 00 | 00 | 010 | 157/54 | Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα: β) Διάγραμμα λαμβανόμενο υπό ειδική ενεργοποίηση (δια φαρμακευτικού ύπνου ή δια Bemegride)                                                        | 12,12   | 12,12      |  |
| 27                       | 00 | 00 | 011 | 138/36 | Στελεχιαία προκλητά δυναμικά                                                                                                                                                | 7,04    | 7,04       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 012 | 138/37 | Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά                                                                                                                                           | 7,04    | 7,04       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 014 | 157/1  | Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ)                                                                                                                                                 | 6,63    | 6,63       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 015 | 157/2  | Υπινιακή παρακέντηση, κοιλιογραφία                                                                                                                                          | 6,63    | 6,63       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 017 | 157/3  | Ψυχοθεραπεία: β) Ψυχοανάλυση και λοιπές μορφές ψυχοθεραπείας                                                                                                                | 2,88    | 2,88       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 020 | 157/5  | Συνεδρίες ειδικής διαπαδαιγωγήσεως, κάθε μία                                                                                                                                | 1,23    | 1,23       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 021 | 157/6  | Συνεδρίες εργασιοθεραπείας, κάθε μία                                                                                                                                        | 1,23    | 1,23       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 024 | 157/9  | Θεραπευτική εργασία αγωγής του λόγου κατά συνεδρία και για όσες συνεδρίες ήθελε απαιτήσει, καθεμιά περίπτωση                                                                | 1,23    | 1,23       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 027 | 157/11 | Ηλεκτρομυογραφική εξέταση - Δοκιμασία DESMEDT: α) ΗΜ γραφική εξέταση                                                                                                        | 8,63    | 8,63       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 028 | 157/12 | Αισθητική ταχύτητα αγωγής ΑΤΑ                                                                                                                                               | 7,63    | 7,63       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 029 | 157/11 | Ηλεκτρομυογραφική εξέταση - Δοκιμασία DESMEDT: β) ΠΝΓ                                                                                                                       | 8,63    | 8,63       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 031 | 157/12 | Κινητική ταχύτητα αγωγής ΑΥΑ ή ΚΤΑ                                                                                                                                          | 7,63    | 7,63       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 035 | 81/1   | Ηλεκτρομυογραφία σφιγκτήρων                                                                                                                                                 | 5,99    | 5,99       |  |
| 27                       | 00 | 00 | 036 | 81/2   | Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) συνεχούς 24ώρου καταγραφής                                                                                                                     | 30,87   | 30,87      |  |
| 27                       | 00 | 00 | 039 | 81/3   | Ηλεκτροϋποφλοιογράφημα                                                                                                                                                      | 42,67   | 42,67      |  |
| 27                       | 00 | 00 | 041 | 138/48 | BIOFEEDBACK EMG (Βιολογική/Λειτουργική επανατροφοδότηση) κάθε συνεδρία                                                                                                      | 17,61   | 17,61      |  |
| 27                       | 00 | 00 | 042 | 98/MT  | Ανάλυση βάδισης (CAIT ANALYSIS)                                                                                                                                             | 603,88  | 603,88     |  |
| 27                       | 00 | 00 | 043 | 98/MT1 | Κινηματική ανάλυση βάδισης                                                                                                                                                  | 85,43   | 85,43      |  |
| 27                       | 00 | 00 | 044 | 98/MT2 | Κινητική ανάλυση βάδισης                                                                                                                                                    | 123,20  | 123,20     |  |
| 27                       | 00 | 00 | 045 | 98/ΥΠ1 | Σωματομετρική μελέτη                                                                                                                                                        | 64,56   | 64,56      |  |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |        |                                                   |       |       |
|----|----|----|-----|--------|---------------------------------------------------|-------|-------|
| 27 | 00 | 00 | 046 | 98/MT3 | Ανάλυση ισορροπίας                                | 76,54 | 76,54 |
| 27 | 00 | 00 | 053 | 157/30 | Μαγνητοεγκεφαλογραφία με το βιομαγνητόμετρο SQUID | 17,61 | 17,61 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 29-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |             |                                                                          | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|---------------|----|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ       |    |    |     | ΠΔ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                 | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 29            | 00 | 00 | 005 | 81/1 (νεφρ) | Εκτίμηση σπειραματικής διήθησης νεφρών                                   | 11,89      | 11,89  |
| 29            | 00 | 00 | 006 | 81/2 (νεφρ) | Εκτίμηση ενεργού νεφρικής ροής                                           | 11,89      | 11,89  |
| 29            | 00 | 00 | 007 | 81/3 (νεφρ) | Υπολογισμός σπειραματικής διήθησης ή ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) | 16,64      | 16,64  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 35-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |    |    |     |                                         |                                                          | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|----------------------------|----|----|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                    |    |    |     | ΠΔ                                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                 | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 35                         | 00 | 13 | 001 | Γ32/2496/95/9,<br>Γ32/67/22-01-<br>207  | Προσθήκη άγγιστρου μονού (τεμάχιο)                       | 4,93       | 4,93   |
| 35                         | 00 | 13 | 002 | Γ32/2496/95/10,<br>Γ32/67/22-01-<br>207 | Προσθήκη άγγιστρου διπλού (τεμάχιο)                      | 8,22       | 8,22   |
| 35                         | 00 | 13 | 004 | Γ32/2496/95/12,<br>Γ32/67/22-01-<br>207 | Προέκταση μεταλλική                                      | 6,16       | 6,16   |
| 35                         | 00 | 13 | 005 | Γ32/2496/95/13,<br>Γ32/67/22-01-<br>207 | Συγκόλληση σπασμένου μεταλλικού σκελετού                 | 15,00      | 15,00  |
| 35                         | 00 | 13 | 006 | 1502/11-10-<br>2006                     | ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΤΡΙΠΛΟ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                         | 10,39      | 10,39  |
| 35                         | 00 | 13 | 007 | 1502/11-10-<br>2006                     | ΜΑΣΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                      | 5,19       | 5,19   |
| 35                         | 00 | 13 | 008 | 1502/11-10-<br>2006                     | ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                      | 2,46       | 2,46   |
| 35                         | 00 | 13 | 009 | Γ32/2496/95/13,<br>Γ32/67/22-01-<br>207 | Συγκόλληση μερικής μεταλλικής οδοντοστοιχίας άνω γνάθου  | 15,00      | 15,00  |
| 35                         | 00 | 13 | 010 | Γ32/2496/95/13,<br>Γ32/67/22-01-<br>207 | Συγκόλληση μερικής μεταλλικής οδοντοστοιχίας κάτω γνάθου | 15,00      | 15,00  |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                         |                                                                                           |       |       |
|----|----|----|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 35 | 00 | 25 | 001 | Γ32/2496/95/8,<br>Γ32/67/22-01-<br>2007 | Μεταλλικός σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας (περιλαμβάνεται η αξία του μετάλλου) (τεμάχιο) | 41,09 | 41,09 |
| 35 | 00 | 29 | 001 | Γ32/2496/95/3,<br>Γ32/67/22-01-<br>2007 | Βασική πλάκα με τόξα καταγραφής εξ ακρυλικού (τεμάχιο)                                    | 6,16  | 6,16  |
| 35 | 00 | 29 | 002 | Γ32/2496/95/4,<br>Γ32/67/22-01-<br>2007 | Σύνταξη και ψήσιμο ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας μεθ' οδόντων (πάνω από έξι (6) δόντια) | 41,09 | 41,09 |
| 35 | 00 | 29 | 003 | Γ32/2496/95/5,<br>Γ32/67/22-01-<br>2007 | Αναγόμενη ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας εν θερμώ από ακρυλικό ακρυλικό (τεμάχιο)        | 11,09 | 11,09 |
| 35 | 00 | 29 | 004 | Γ32/2496/95/6,<br>Γ32/67/22-01-<br>2007 | Επιδιόρθωση ολικής οδοντοστοιχίας (συγκόλληση, κλπ) (τεμάχιο)                             | 25,00 | 25,00 |
| 35 | 00 | 29 | 005 | Γ32/2496/95/7,<br>Γ32/67/22-01-<br>2007 | Τοποθέτηση δοντιών (για κάθε δόντι)                                                       | 2,46  | 2,46  |
| 35 | 00 | 29 | 006 | 1502/11-10-<br>2006                     | ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΌ 6 ΔΟΝΤΙΑ) - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.              | 20,77 | 20,77 |
| 35 | 00 | 29 | 007 | 1502/11-10-<br>2006                     | ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΔΟΝΤΙΑ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                                  | 18,18 | 18,18 |
| 35 | 00 | 29 | 008 | 1502/11-10-<br>2006                     | ΟΠΤΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΌ 6 ΔΟΝΤΙΑ) - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                              | 20,77 | 20,77 |
| 35 | 00 | 29 | 009 | 1502/11-10-<br>2006                     | ΟΠΤΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΔΟΝΤΙΑ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                                            | 18,18 | 18,18 |
| 35 | 00 | 29 | 010 | 1502/11-10-<br>2006                     | ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                                                      | 31,16 | 31,16 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                     |                                                                                  |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 35 | 00 | 29 | 011 | 1502/11-10-2006                     | ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΑΓΓΙΣΤΡΟ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                                              | 4,15  | 4,15  |
| 35 | 00 | 29 | 012 | 1502/11-10-2006                     | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ-ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. | 35,00 | 35,00 |
| 35 | 00 | 29 | 013 | 1502/11-10-2006                     | ΣΥΓΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ HAWLEY WRAPAROUND - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                     | 40,00 | 40,00 |
| 35 | 00 | 29 | 014 | 1502/11-10-2006                     | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ FRANKEL I, II, III - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                   | 70,00 | 70,00 |
| 35 | 00 | 31 | 001 | Γ32/2496/95/15,<br>Γ32/67/22-01-207 | Ορθοδοντικό μηχάνημα χωρίς εξελύκτρα (τεμάχιο)                                   | 35,00 | 35,00 |
| 35 | 00 | 31 | 002 | Γ32/2496/95/16,<br>Γ32/67/22-01-207 | Για κάθε εξελύκτρα                                                               | 5,00  | 5,00  |
| 35 | 00 | 31 | 003 | 1502/11-10-06<br>(ΦΕΚ Β)            | Λειτουργικό μηχάνημα τύπου ACTIVATOR ή BIONATOR                                  | 60,00 | 60,00 |
| 35 | 00 | 38 | 001 | Γ32/2496/95/1,<br>Γ32/67/22-01-2007 | Παραλαβή εργασίας, κατασκευή εκμαγίου (τεμάχιο)                                  | 0,49  | 0,49  |
| 35 | 00 | 38 | 002 | Γ32/2496/95/2,<br>Γ32/67/22-01-2007 | Ατομικό δισκάριο εξ ακρυλικού (τεμάχιο)                                          | 6,16  | 6,16  |
| 35 | 00 | 38 | 003 | 1502/11-10-2006                     | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (ΟΧΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.                 | 2,60  | 2,60  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 38-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ |    |    |     |                                                                                      |                                                                 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|---------------|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ       |    |    |     | ΠΔ                                                                                   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                        | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 38            | 00 | 01 | 001 | 157/63                                                                               | Τοποθέτηση γύψου Βραχαιο-Πηχεο-Καρπικού                         | 5,22       | 5,22   |
|               |    |    |     | Υπουργική<br>Απόφαση<br>Α3(γ)οικ.111627<br>_22/12/2014,ΦΕ<br>Κ Β 3458/26-10-<br>2016 |                                                                 |            |        |
| 38            | 00 | 01 | 002 |                                                                                      | Διαγνωστική αρθροσκόπηση αγκώνος                                | 150,00     | 150,00 |
|               |    |    |     | Υπουργική<br>Απόφαση<br>Α3(γ)οικ.111627<br>_22/12/2014,ΦΕ<br>Κ Β 3458/26-10-<br>2016 |                                                                 |            |        |
| 38            | 00 | 02 | 001 |                                                                                      | Διαγνωστική αρθροσκόπηση πηχεορκαπικής και μεσοκάρπιας άρθρωσης | 150,00     | 150,00 |
| 38            | 00 | 09 | 001 | 157/30                                                                               | Ανάταξη κατάγματος βραχιονίου                                   | 5,22       | 5,22   |
|               |    |    |     | Υπουργική<br>Απόφαση<br>Α3(γ)οικ.111627<br>_22/12/2014,ΦΕ<br>Κ Β 3458/26-10-<br>2016 |                                                                 |            |        |
| 38            | 00 | 10 | 001 |                                                                                      | Διαγνωστική αρθροσκόπηση γόνατος                                | 150,00     | 150,00 |
| 38            | 00 | 19 | 001 | 157/47                                                                               | Τοποθέτηση γύψου Μηρο-Κνημο-Ποδικού                             | 5,22       | 5,22   |
| 38            | 00 | 26 | 001 | 157/38                                                                               | Ανάταξη καταγμάτων μηρού με εφαρμογή γύψου                      | 10,39      | 10,39  |
| 38            | 00 | 37 | 001 | 157/57                                                                               | Τοποθέτηση γύψου Κνημο-Ποδικού                                  | 5,22       | 5,22   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                                                                      |                                                                     |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 38 | 00 | 37 | 002 | Υπουργική<br>Απόφαση<br>Α3(γ)οικ.111627<br>_22/12/2014,ΦΕ<br>Κ Β 3458/26-10-<br>2016 | Διαγνωστική αρθροσκόπηση ποδοκνημικής                               | 150,00 | 150,00 |
| 38 | 00 | 47 | 004 | 157/19                                                                               | Ανάταξη εξαρθρημάτων στερνοκλειδικής και ακρωμιοκλειδικής αρθρώσεως | 4,05   | 4,05   |
| 38 | 00 | 49 | 003 | Υπουργική<br>Απόφαση<br>Α3(γ)οικ.111627<br>_22/12/2014,ΦΕ<br>Κ Β 3458/26-10-<br>2016 | Διαγνωστική αρθροσκόπηση ώμου                                       | 150,00 | 150,00 |
| 38 | 05 | 00 | 001 | 81/25                                                                                | Εγχύσεις με κορτιζόνη ενδοαρθρικές, περιαθρικές κ.λ.π.              | 2,91   | 2,91   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 39-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |                          |                                                                                                                                     |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|--------------|----|----|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ      |    |    |     | ΠΔ                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                            | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 39           | 00 | 00 | 004 | 81/1                     | Κυστεομανομέτρηση                                                                                                                   | 9,51    | 9,51       |  |
| 39           | 00 | 00 | 005 | 81/2                     | Μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης                                                                                                        | 7,16    | 7,16       |  |
| 39           | 00 | 00 | 006 | 81/3                     | Ουροροομετρία                                                                                                                       | 4,75    | 4,75       |  |
| 39           | 00 | 00 | 007 | 81/4                     | Ουρηθροπροφίλομέτρηση                                                                                                               | 7,16    | 7,16       |  |
| 39           | 00 | 00 | 008 | 157/19 (αφρο)            | Ανάταξη παραφимώσεως                                                                                                                | 4,05    | 4,05       |  |
| 39           | 00 | 00 | 009 | 157/3 (αφρο)             | Μάλαξη ουρήθρας                                                                                                                     | 1,50    | 1,50       |  |
| 39           | 00 | 00 | 010 | 157/16 (αφρο)            | Μάλαξη προστάτου                                                                                                                    | 1,50    | 1,50       |  |
| 39           | 00 | 00 | 011 | 157/17 (αφρο)            | Αποκοπή χαλινού                                                                                                                     | 4,05    | 4,05       |  |
| 39           | 00 | 00 | 012 | 81/6, 157/67<br>(χειρ)   | Πλύση κύστεως                                                                                                                       | 2,88    | 2,88       |  |
| 39           | 00 | 00 | 013 | 157/2 (αφρο)             | Πλύση ενδοκυστική                                                                                                                   | 1,76    | 1,76       |  |
| 39           | 00 | 00 | 014 | 157/68 (χειρ)            | Πλύση νεφρικής πυέλου                                                                                                               | 2,88    | 2,88       |  |
| 39           | 00 | 00 | 015 | 157/1 (αφρο)             | Πλύση προσθίας ουρήθρας                                                                                                             | 1,50    | 1,50       |  |
| 39           | 00 | 00 | 016 | 157/5 (αφρο)             | Πλύση ουρήθρας και μάλαξη προστάτου                                                                                                 | 1,88    | 1,88       |  |
| 39           | 00 | 00 | 017 | 157/6 (αφρο)             | Πλύση ουρήθρας και διαστολή ολοκλήρου της ουρήθρας                                                                                  | 1,88    | 1,88       |  |
| 39           | 00 | 00 | 018 | 81/7                     | Σύγχρονη μελέτη πίεσης και ροής ούρων                                                                                               | 11,89   | 11,89      |  |
| 39           | 00 | 00 | 019 | 81/5                     | Πλήρης ουροδυναμική μελέτη                                                                                                          | 18,99   | 18,99      |  |
| 39           | 00 | 00 | 020 | 81/8                     | Ουροομετρία, κυστεομανομέτρηση, ηλεκτρομυογραφία σφιγκτήρων, σύγχρονη μελέτη πίεσης και ροής ούρων και μελέτη ενδοουρηθρικής πίεσης | 23,71   | 23,71      |  |
| 39           | 00 | 00 | 033 | 157/64 (χειρ),<br>157/10 | Καθετηριασμός κύστεως - τοποθέτηση καθετήρα                                                                                         | 2,88    | 2,88       |  |
| 39           | 00 | 00 | 034 | 157/9 (αφρο)             | Διαθερμία κατά συνεδρία (ενδοουρηθρικός)                                                                                            | 2,26    | 2,26       |  |
| 39           | 00 | 00 | 036 | ΦΕΚ 3100/2011            | Λιθοτριψία στην ουροδόφο κύστη. Απλή ή μικρή (λίθος < 2,5εκ)                                                                        | 160,00  | 160,00     |  |
| 39           | 00 | 00 | 037 | ΦΕΚ 3100/2011            | Λιθοτριψία στην ουροδόφο κύστη. Επιλεγμένη ή μεγάλη (λίθος > 2,5εκ)                                                                 | 200,00  | 200,00     |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |               |                                            |        |        |
|----|----|----|-----|---------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 39 | 00 | 00 | 038 | ΦΕΚ 3100/2011 | Λιθοτριψία ουρητηρικού λίθου. Κάθε μέθοδος | 160,00 | 160,00 |
|----|----|----|-----|---------------|--------------------------------------------|--------|--------|

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 40-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |        |                                                       |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|-----------------|----|----|-----|--------|-------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ         |    |    |     | ΠΔ     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                              |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 40              | 00 | 00 | 005 | 81/22  | Αφαίρεση πτερυγίου                                    |  | 9,51       | 9,51   |
| 40              | 00 | 00 | 006 | 81/23  | Αφαίρεση χαλαζίου                                     |  | 9,51       | 9,51   |
| 40              | 00 | 00 | 007 | 81/24  | Εφαρμογή φακών επαφής                                 |  | 7,16       | 7,16   |
| 40              | 00 | 00 | 008 | 81/5   | Κρυοπηξία επιπεφυκώτων                                |  | 3,17       | 3,17   |
| 40              | 00 | 00 | 009 | 81/3   | Θεραπεία του ματιού με ακτίνες LASER (κατά συνεδρία)  |  | 23,71      | 23,71  |
| 40              | 00 | 00 | 012 | 138/63 | Τοποθέτηση ενδοφθalmίων φακών                         |  | 105,65     | 105,65 |
| 40              | 00 | 00 | 013 | 138/15 | Βυθοσκόπηση με φακό τρικάτροπτρον επαφής κατά GOLDMAN |  | 7,04       | 7,04   |
| 40              | 00 | 00 | 014 | 138/16 | Γωνιοσκοπία (αφορά το γλαύκωμα)                       |  | 3,52       | 3,52   |
| 40              | 00 | 00 | 015 | 138/17 | Εξέταση με σχισμοειδή λυχνία                          |  | 3,52       | 3,52   |
| 40              | 00 | 00 | 016 | 138/18 | Σκιοσκοπία (στις διαθλαστικές ανωμαλίες παιδιών)      |  | 7,04       | 7,04   |
| 40              | 00 | 00 | 017 | 138/19 | HESS SOREEN (αφορά στους προαλυτικούς στραβισμούς)    |  | 7,04       | 7,04   |
| 40              | 00 | 00 | 018 | 138/20 | Κερατομετρία (αφορά την εξέταση για φακούς επαφής)    |  | 7,04       | 7,04   |
| 40              | 00 | 00 | 020 | 157/52 | Αλλότρια σώματα επιπεφυκώτος ή κερατοειδούς           |  | 1,76       | 1,76   |
| 40              | 00 | 00 | 022 | 157/54 | Καθητηριασμός δακρυϊκών οδών (κατά συνεδρία)          |  | 1,76       | 1,76   |
| 40              | 00 | 00 | 023 | 157/55 | Βαθογραφία οφθαλμού                                   |  | 1,88       | 1,88   |
| 40              | 00 | 00 | 028 | 157/60 | Διάγραμμα προσαρμοστικότητας                          |  | 2,26       | 2,26   |
| 40              | 00 | 00 | 029 | 157/61 | Φωτογραφίες βυθού οφθαλμού                            |  | 2,26       | 2,26   |
| 40              | 00 | 00 | 031 | 157/62 | Φωτογραφίες προσθίων μορίων βολβού                    |  | 2,26       | 2,26   |
| 40              | 00 | 00 | 032 | 157/63 | Εξέταση για αντίληψη χρωμάτων (ανωμαλοσκόπιο Nagel)   |  | 2,26       | 2,26   |
| 40              | 00 | 00 | 033 | 157/64 | Μελέτη γλαυκώματος (τονογραφική μελέτη)               |  | 4,49       | 4,49   |
| 40              | 00 | 00 | 036 | 157/66 | Ορθοπτική άσκηση καθεμιά                              |  | 1,23       | 1,23   |
| 40              | 00 | 00 | 040 | 157/69 | Μυογράφημα                                            |  | 4,49       | 4,49   |
| 40              | 00 | 00 | 043 | 157/72 | Ακτινογραφία κατά Comberg                             |  | 5,46       | 5,46   |
| 40              | 00 | 00 | 044 | 157/73 | Ακτινογραφία κογχών, δακρυϊκών πόρων κ.λ.π.           |  | 3,43       | 3,43   |
| 40              | 00 | 00 | 046 | 157/75 | Φωτοπηξία                                             |  | 10,86      | 10,86  |
| 40              | 00 | 00 | 048 | 157/76 | Οπτικά προκλητά δυναμικά                              |  | 10,39      | 10,39  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                           |                                    |       |       |
|----|----|----|-----|---------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| 40 | 00 | 00 | 051 | 81/3                      | Οφθαλμοδυναμομετρία                | 1,88  | 1,88  |
| 40 | 00 | 00 | 052 | 81/4, 157/56              | Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα      | 5,25  | 5,25  |
| 40 | 00 | 00 | 053 | 81/5                      | Ηλεκτροφθαλμογράφημα               | 3,84  | 3,84  |
| 40 | 00 | 00 | 054 | 81/6                      | Μελέτη γλαυκώματος                 | 4,75  | 4,75  |
| 40 | 00 | 00 | 055 | 81/7                      | Οπτικά πεδία                       | 4,75  | 4,75  |
| 40 | 00 | 00 | 061 | 81/11                     | Πλήρης μελέτη βυθού οφθαλμού       | 2,91  | 2,91  |
| 40 | 00 | 00 | 063 | 81/13                     | Πλήρης μελέτη χρωματικής αντίληψης | 4,75  | 4,75  |
| 40 | 00 | 00 | 064 | 81/14                     | Πλήρης μελέτη ραγοειδίτιδος        | 14,23 | 14,23 |
| 40 | 00 | 00 | 065 | 81/15                     | Σιελογραφία                        | 14,23 | 14,23 |
| 40 | 00 | 00 | 068 | 81/18                     | Φλουοροαγγειογραφία                | 6,66  | 6,66  |
| 40 | 00 | 00 | 085 | ΦΕΚ Β 3458/26-<br>10-2016 | ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ               | 15,00 | 15,00 |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 43-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|-------------------------------|----|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                       |    |    |     | ΠΔ            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                        | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 43                            | 00 | 00 | 002 | 138/52 (ανοσ) | Προσδιορισμός διατασιμότητας (COMPLIANCE)                                                                                                                                                                                                                       | 10,56   | 10,56      |  |
| 43                            | 00 | 00 | 013 | 157/4         | Πλύση κοιλότητας υπεζωκότος                                                                                                                                                                                                                                     | 5,22    | 5,22       |  |
| 43                            | 00 | 00 | 014 | 157/5         | Θωρακοσκόπηση                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,22    | 5,22       |  |
| 43                            | 00 | 00 | 015 | 157/6         | Συμφυσιόλυση                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,63    | 6,63       |  |
| 43                            | 00 | 00 | 019 | 157/9         | Βρογχοαναρρόφηση μέσω τραχειστομίας                                                                                                                                                                                                                             | 6,63    | 6,63       |  |
| 43                            | 00 | 00 | 024 | 157/13        | Εισπνοές Aerosol                                                                                                                                                                                                                                                | 2,26    | 2,26       |  |
| 43                            | 00 | 00 | 026 | 157/15        | Βρογχοσπιρομέτρηση                                                                                                                                                                                                                                              | 10,86   | 10,86      |  |
| 43                            | 00 | 00 | 028 | 157/16        | Αρτηριακή παρακέντηση μετ' αναλύσεως αερίων αίματος O2, CO2, PH                                                                                                                                                                                                 | 16,02   | 16,02      |  |
| 43                            | 00 | 00 | 030 | 157/18        | Αναπνευστική φυσιοθεραπεία κατά συνεδρία                                                                                                                                                                                                                        | 1,50    | 1,50       |  |
| 43                            | 00 | 00 | 034 | 157/19        | Αναπνευστικές δοκιμασίες: β) Καθορισμός υπολειπομένου αέρος                                                                                                                                                                                                     | 4,14    | 4,14       |  |
| 43                            | 00 | 00 | 035 | 157/19        | Αναπνευστικές δοκιμασίες: γ) Καθορισμός ικανότητας διαλύσεως οξυγόνου                                                                                                                                                                                           | 5,52    | 5,52       |  |
| 43                            | 00 | 00 | 036 | 427/19        | Οξυμετρία                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,80    | 8,80       |  |
| 43                            | 00 | 00 | 038 | 427/7         | Πολυσωματοκαταγραφική μελέτη κατά την διάρκεια του ύπνου ή μελέτη κατά τη διάρκεια του ύπνου (test ύπνου). Κατά την διάρκεια του ύπνου επί 7 ώρες καταγράφονται: Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Καπνογράφημα, Κινήσεις θώρακος και κοιλιάς, Οξυμ | 146,74  | 146,74     |  |
| 43                            | 00 | 00 | 039 | 427/8         | Εργοσπιρομετρία: Κατά τη διάρκεια δοκιμασίας κόπωσης καταγράφονται: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Κατανάλωση Οξυγόνου, Παραγωγή διοξειδίου, Αρτηριακές πιέσεις, Αναπνευστική συχνότητα                                                                                  | 44,02   | 44,02      |  |
| 43                            | 00 | 00 | 040 | 427/9         | Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών: Περιλαμβάνει καταγραφή σε διάφορα επίπεδα ζωτικής χωρητικότητας. Οισοφαγικής πίεσης, Γαστρικής πίεσης, Όγκου αέρα, Χρονικών φάσεων αναπνοής                                                                             | 29,35   | 29,35      |  |
| 43                            | 00 | 00 | 042 | 138/50        | Αντιστάσεις αεραγωγών                                                                                                                                                                                                                                           | 10,56   | 10,56      |  |
| 43                            | 00 | 00 | 050 | ΦΕΚ 3100/2011 | Βρογχική πρόκληση με αντιγόνο                                                                                                                                                                                                                                   | 35,00   | 35,00      |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                      |                                                                                                        |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 43 | 00 | 00 | 051 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Παρακέντηση υπεζωκότα εκκενωτική με απλή συσκευή                                                       | 2,88  | 2,88  |
| 43 | 00 | 00 | 052 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Παρακέντηση υπεζωκότα εκκενωτική με τοποθέτηση Billa                                                   | 2,88  | 2,88  |
| 43 | 00 | 00 | 053 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Βρογχοσκόπηση ινοσκοπική με λήψη βιοψιών ιστοτεμαχίων βρόγχων , εκπλύματος βρογχικού, υλικού με ψήκτρα | 8,01  | 8,01  |
| 43 | 00 | 00 | 054 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Βρογχοσκόπηση ινοσκοπική για λήψη βιοψιών ιστοτεμαχίων με TBNA                                         | 8,01  | 8,01  |
| 43 | 00 | 00 | 055 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Καμπύλη ροής-όγκου 23 παράμετροι <b>προ</b> βρογχοδιαστολής                                            | 10,56 | 10,56 |
| 43 | 00 | 00 | 056 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Καμπύλη ροής-όγκου 23 παράμετροι <b>μετά</b> βρογχοδιαστολής                                           | 10,56 | 10,56 |
| 43 | 00 | 00 | 057 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Απλή σπιρομέτρηση προ βρογχοδιαστολής                                                                  | 4,14  | 4,14  |
| 43 | 00 | 00 | 058 | ΣΤΡ. ΣΧΕΔ.<br>ΔΒ3Ε/92/19-01-<br>2017 | Απλή σπιρομέτρηση μετά βρογχοδιαστολής                                                                 | 4,14  | 4,14  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA |    |    |     |                  |              | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|---------------------|----|----|-----|------------------|--------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ             |    |    |     | ΠΔ               | ΟΝΟΜΑΣΙΑ     | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 45                  | 00 | 00 | 039 | A4/3628/8-7-1992 | AΘA ANTI TPO | 17,61      | 17,61  |
| 45                  | 00 | 00 | 040 | A4/3628/8-7-1992 | AΘA ANTI Tg  | 14,67      | 14,67  |
| 45                  | 00 | 00 | 041 | A4/2878/4-6-1992 | PANCA        | 14,67      | 14,67  |
| 45                  | 00 | 00 | 042 | A4/2878/4-6-1992 | CANCA        | 14,67      | 14,67  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 46-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΡΙΑ |    |    |     |         |                                                                                                                           | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|-------------------|----|----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ           |    |    |     | ΠΔ      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 46                | 00 | 00 | 001 | 157/213 | Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC | 18,14      | 18,14  |
| 46                | 00 | 00 | 002 | 157/213 | Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών                            | 8,28       | 8,28   |
| 46                | 00 | 00 | 003 | S       | Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών                           | 8,28       | 8,28   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA |    |    |     |                                       |                                                                                         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|------------------|----|----|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ          |    |    |     | ΠΔ                                    | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 48               | 00 | 00 | 001 | 157/83 (ακτι),<br>157/194,<br>157/195 | Δοκιμασία προσλήψεως ραδιενεργού T3 - τριωδιοθυρονίνη (RU) (T3 - test ή Triosore) - RIA | 12,38      | 12,38  |
| 48               | 00 | 00 | 062 | 157/78                                | Μεταβολισμός ραδιενεργού σιδήρου Fe 59 - RIA                                            | 21,72      | 21,72  |
| 48               | 00 | 00 | 064 | 157/80                                | Προσδιορισμός εξωκυτταρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82 - RIA               | 15,29      | 15,29  |
| 48               | 00 | 00 | 066 | 157/82                                | Προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό In Vitro                                               | 14,97      | 14,97  |
| 48               | 00 | 00 | 067 | 157/84                                | Tresitor ή Test In Vitro                                                                | 9,83       | 9,83   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 49-ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ |    |    |     |                                   |                                                                                          |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|----------------------|----|----|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ              |    |    |     | ΠΔ                                | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                 |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 49                   | 00 | 00 | 001 | 81/2                              | Εντόπιση πρωτοπαθούς όγκου με κιτρικό γάλλιο 67                                          |  | 47,42      | 47,42  |
| 49                   | 00 | 00 | 002 | 81/3                              | Κοιλιογραφία κοπώσεως με τεχνίτιο                                                        |  | 71,11      | 71,11  |
| 49                   | 00 | 00 | 004 | 81/5                              | Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία (HIDA)                                                    |  | 14,23      | 14,23  |
| 49                   | 00 | 00 | 005 | 81/6                              | Ραδιενεργός φωσφόρος (370 κάθε MC)                                                       |  | 21,39      | 21,39  |
| 49                   | 00 | 00 | 006 | 81/7, 81/14                       | Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία και μετά κόπωση                                    |  | 71,11      | 71,11  |
| 49                   | 00 | 00 | 007 | 81/8, 81/15                       | Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία εν ηρεμία                                                    |  | 47,42      | 47,42  |
| 49                   | 00 | 00 | 008 | 81/12                             | Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μετά κόπωση                                                  |  | 47,42      | 47,42  |
| 49                   | 00 | 00 | 009 | 81/10                             | Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή αγγειοκαρδιογραφία                                                |  | 37,95      | 37,95  |
| 49                   | 00 | 00 | 010 | 81/11                             | Ραδιοϊσοτοπική ψηφιακή κοιλιογραφία                                                      |  | 37,95      | 37,95  |
| 49                   | 00 | 00 | 017 | 81/19                             | Σπινθηρογράφημα (scan) μυοκαρδίου με TC99 - PUP εν ηρεμία                                |  | 23,71      | 23,71  |
| 49                   | 00 | 00 | 020 | 81/20                             | Τομογραφικό σπινθηρογράφημα (scan) μυοκαρδίου (καρδιάς) με TL 201 σε ηρεμία (γ camera)   |  | 56,87      | 56,87  |
| 49                   | 00 | 00 | 021 | 81/21                             | Τομογραφικό σπινθηρογράφημα (scan) μυοκαρδίου (καρδιάς) με TL 201 μετά κόπωση (γ camera) |  | 75,83      | 75,83  |
| 49                   | 00 | 00 | 023 | 81/16                             | Σπινθηρογράφημα (scan) μεκελείου αποφύσεως Meckel's scan                                 |  | 11,89      | 11,89  |
| 49                   | 00 | 00 | 025 | 81/17                             | Σπινθηρογράφημα (scan) σιελογόνων αδένων στατικό                                         |  | 14,23      | 14,23  |
| 49                   | 00 | 00 | 027 | 81/18                             | Σπινθηρογράφημα (scan) μυελού οστών                                                      |  | 14,91      | 14,91  |
| 49                   | 00 | 00 | 029 | 81/22                             | Σπινθηρογράφημα (scan) καρδιάς πρώτης διόδου για έλεγχο επικοινωνίας                     |  | 37,95      | 37,95  |
| 49                   | 00 | 00 | 030 | 157/70                            | Σπινθηρογράφημα (scan) πνευμόνων (αιμάτωσης ή αερισμού)                                  |  | 21,72      | 21,72  |
| 49                   | 00 | 00 | 032 | 81/23                             | Σπινθηρογράφημα (scan) αερώσεως πνευμόνων με 133 Xe με γ camera                          |  | 56,87      | 56,87  |
| 49                   | 00 | 00 | 033 | 81/24                             | Σπινθηρογράφημα (scan) αερώσεως - αιματώσεως πνευμόνων με 133 Xe με γ camera             |  | 71,11      | 71,11  |
| 49                   | 00 | 00 | 034 | 157/68                            | Σπινθηρογράφημα (scan) νεφρών                                                            |  | 12,97      | 12,97  |
| 49                   | 00 | 00 | 036 | 157/97                            | Σπινθηρογράφημα (scan) στατικό νεφρών με TC99M                                           |  | 41,12      | 41,12  |
| 49                   | 00 | 00 | 037 | Γ32/3672/97, 81/25, ΦΕΚ 3100/2011 | Σπινθηρογράφημα μορφολογίας νεφρών στατική λήψη (DMSA)                                   |  | 60,00      | 60,00  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                                         |                                                                                                                |        |        |
|----|----|----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 49 | 00 | 00 | 038 | 81/1, 81/9,<br>81/29,<br>Γ32/3672/97,<br>ΦΕΚ 3100/2011  | Σπινθηρογράφημα μορφολογίας και λειτουργικότητας νεφρών. Δυναμική λήψη. Χωρίς<br>φαρμακευτική παρέμβαση (DTPA) | 65,00  | 65,00  |
| 49 | 00 | 00 | 039 | 81/13                                                   | Ραδιενεργό νεφρόγραμμα με 121 και ανάλυση με Η/ Υ                                                              | 56,87  | 56,87  |
| 49 | 00 | 00 | 040 | 157/76                                                  | Νεφρόγραμμα                                                                                                    | 15,29  | 15,29  |
| 49 | 00 | 00 | 041 | 81/4                                                    | Νεφρόγραμμα με I231                                                                                            | 56,87  | 56,87  |
| 49 | 00 | 00 | 042 | 81/26                                                   | Σπινθηρογράφημα (scan) επινεφριδίων                                                                            | 118,47 | 118,47 |
| 49 | 00 | 00 | 044 | 81/27                                                   | Σπινθηρογράφημα (scan) παγκρέατος SHILLING TEST                                                                | 71,11  | 71,11  |
| 49 | 00 | 00 | 045 | 81/28                                                   | SHILLING TEST                                                                                                  | 33,19  | 33,19  |
| 49 | 00 | 00 | 047 | 81/30                                                   | Σπινθηρογράφημα (scan) με 67 Ga (γάλλιο) ανεξαρτήτως οργάνου                                                   | 104,30 | 104,30 |
| 49 | 00 | 00 | 050 | 157/66, ΦΕΚ<br>3100/2011                                | ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΙΩΔΙΟΥ-131 ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ                                                              | 30,00  | 30,00  |
| 49 | 00 | 00 | 051 | 157/65                                                  | Σπινθηρογράφημα (scan) θυρεοειδούς αδένους με TC99M                                                            | 6,63   | 6,63   |
| 49 | 00 | 00 | 052 | Γ32/3672/97,<br>ΦΕΚ 3100/2011                           | Σπινθηρογράφημα (scan) θυροειδούς με υπερτεχνιτικό (TC99M04) με γ camera                                       | 40,00  | 40,00  |
| 49 | 00 | 00 | 053 | 157/88                                                  | Σπινθηρογράφημα (scan) θυρεοειδούς με I131                                                                     | 7,63   | 7,63   |
| 49 | 00 | 00 | 054 | Γ32/3672/97,<br>ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-<br>2011        | Σπινθηρογράφημα (scan) θυροειδούς I131 με γ camera                                                             | 55,17  | 55,17  |
| 49 | 00 | 00 | 055 | Γ32/3672/97,<br>81/25, ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-<br>2011 | Σπινθηρογράφημα (scan) θυροειδούς TL με γ camera                                                               | 95,08  | 95,08  |
| 49 | 00 | 00 | 057 | 157/69                                                  | Σπινθηρογράφημα (scan) σπληνός                                                                                 | 15,29  | 15,29  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                                  |                                                                     |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 49 | 00 | 00 | 058 | 157/67                                           | Σπινθηρογράφημα (scan) ήπατος - σπληνός                             | 17,37  | 17,37  |
| 49 | 00 | 00 | 059 | ΦΕΚ 3100/2011                                    | Σπινθηρογράφημα (scan) ήπατος - σπληνός με γ camera. Στατική λήψη   | 60,00  | 60,00  |
| 49 | 00 | 00 | 060 | Γ32/3672/97,<br>ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-<br>2011 | Σπινθηρογράφημα (scan) ήπατος με γ camera                           | 60,16  | 60,16  |
| 49 | 00 | 00 | 063 | 157/71                                           | Σπινθηρογράφημα (scan) λεμφοαγγλίων (λεμφοσπινθηρογράφημα - TC99M)  | 15,29  | 15,29  |
| 49 | 00 | 00 | 064 | 157/72                                           | Σπινθηρογράφημα (scan) εγκεφάλου                                    | 25,83  | 25,83  |
| 49 | 00 | 00 | 066 | Γ32/3672/97,<br>ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-<br>2011 | Σπινθηρογράφημα (scan) εγκεφάλου με γ camera                        | 54,88  | 54,88  |
| 49 | 00 | 00 | 068 | 157/73                                           | Σπινθηρογράφημα (scan) οστών στατικό                                | 25,83  | 25,83  |
| 49 | 00 | 00 | 069 | ΦΕΚ 3100/2011                                    | Σπινθηρογράφημα (scan) οστών και αρθρώσεων τριών φάσεων και ολόσωμο | 85,00  | 85,00  |
| 49 | 00 | 00 | 070 | Γ32/3672/96,<br>ΦΕΚ 3100/2011                    | Σπινθηρογράφημα (scan) οστών και αρθρώσεων με γ camera              | 60,00  | 60,00  |
| 49 | 00 | 00 | 071 | 157/74                                           | Σπινθηρογράφημα (scan) νωτιαίου σωλήνος                             | 21,72  | 21,72  |
| 49 | 00 | 00 | 072 | 157/89                                           | Whole Body Scanning με I131                                         | 16,02  | 16,02  |
| 49 | 00 | 00 | 076 | Γ32/3672/97,<br>ΦΕΚ 3100/2011                    | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΙΩΔΙΟ-131. ΟΛΟΣΩΜΟ                               | 75,00  | 75,00  |
| 49 | 00 | 00 | 081 | ΦΕΚ 3100/2011                                    | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ. ΟΛΟΣΩΜΟ                       | 100,00 | 100,00 |
| 49 | 00 | 00 | 082 | 157/77                                           | Επιβίωση ερυθρών αιμοσφαιρίων δια ραδιενεργού χρωμίου (C2 - 51)     | 21,72  | 21,72  |
| 49 | 00 | 00 | 083 | 157/90                                           | Εντόπιση όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (HG)                | 32,13  | 32,13  |



# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|----|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 49 | 00 | 00 | 084 | 157/91                                                                        | Θεραπεία - καθήλωση υπερλειτουργίας θυρεοειδή δια I131 (Χορήγηση θεραπευτικού ραδιενεργού ιωδίου)                                                                                                                                                              | 26,85  | 26,85  |
| 49 | 00 | 00 | 085 | 157/92                                                                        | Θεραπεία - καθήλωση δια I131 (καρκίνου)                                                                                                                                                                                                                        | 40,32  | 40,32  |
| 49 | 00 | 00 | 086 | 157/93                                                                        | Θεραπεία δια ραδίου-χρυσού κατ' έγχυση                                                                                                                                                                                                                         | 32,22  | 32,22  |
| 49 | 00 | 00 | 088 | 157/95                                                                        | Rhisa δια διαγνωστικούς σκοπούς                                                                                                                                                                                                                                | 17,37  | 17,37  |
| 49 | 00 | 00 | 089 | 157/96                                                                        | Προσδιορισμός πυρηνικών αντισωμάτων ANA                                                                                                                                                                                                                        | 10,86  | 10,86  |
| 49 | 00 | 00 | 090 | 157/98                                                                        | Θεραπεία με ραδιενεργό ιρίδιο: α) Χειρουργική επέμβαση για εμφύτευση ραδιενεργού ιριδίου                                                                                                                                                                       | 83,26  | 83,26  |
| 49 | 00 | 00 | 091 | 157/98                                                                        | Θεραπεία με ραδιενεργό ιρίδιο: β) Νοσηλεία σε ειδικά θωρακισμένο δωμάτιο για κάθε ημέρα                                                                                                                                                                        | 23,86  | 23,86  |
| 49 | 00 | 00 | 092 | 138/25                                                                        | Θεραπεία με ενδαρθρική χορήγηση τριών ραδιενεργών ισοτόπων (ITRIUM-90 ή RHENIUM-186 ή ERBIUM-169), αναλόγως των περιπτώσεων, σε ασθενείς με πυρυφωσφορική αρθροπάθεια των κατά γόνυ αρθρώσεων υμενίτιδα μικρών και μέσων αρθρώσεων από ρευματοειδή αρθρίτιδα ή | 176,08 | 176,08 |
| 49 | 00 | 00 | 100 | ΦΕΚ 3100/2011                                                                 | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT)                                                                                                                                                                                                            | 80,00  | 80,00  |
| 49 | 00 | 00 | 111 | Φ.80000/9881/1<br>370/13-4-07,<br>ΦΕΚ 3100/2011,<br>ΦΕΚ Β 3458/26-<br>10-2016 | ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (CT) ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ. ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΕΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ                                                                                 | 400,00 | 400,00 |
| 49 | 00 | 00 | 112 | 138/90                                                                        | Ραδιοϋμενόλυση                                                                                                                                                                                                                                                 | 176,08 | 176,08 |
| 49 | 00 | 00 | 116 | A4/3307/5-7-<br>1991, ΦΕΚ<br>3100/2011                                        | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ (SPECT) ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ (ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ)                                                                                                                                           | 260,00 | 195,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                  |                                                                                                                                                                              |        |        |
|----|----|----|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 49 | 00 | 00 | 117 | ΟΠΑΔ<br>ΟΙΚ.12414/26-04-<br>2011 | Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με ραδιοφάρμακο (DATSCAN)                                                                                                                          | 80,78  | 80,78  |
| 49 | 00 | 00 | 120 | ΦΕΚ 3100/2011                    | ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (CT) ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ. ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΦΑΛΗ, ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ) | 70,00  | 70,00  |
| 49 | 00 | 00 | 121 | ΦΕΚ 3100/2011                    | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΑΓΓΛΙΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT)                                                                                                 | 80,00  | 80,00  |
| 49 | 00 | 00 | 122 | ΦΕΚ 3100/2011                    | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΛΗΨΕΙΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ                                                                                                                            | 150,00 | 150,00 |
| 49 | 00 | 00 | 123 | ΦΕΚ 3100/2011                    | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΛΗΨΕΙΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ                                                                                                                            | 100,00 | 100,00 |
| 49 | 00 | 00 | 124 | ΦΕΚ 3100/2011                    | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT)                                                                                                                   | 80,00  | 80,00  |
| 49 | 00 | 00 | 125 | ΦΕΚ 3100/2011                    | ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ . ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ (SPECT)                                                                                                              | 80,00  | 80,00  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 50-ΥΠΕΡΗΧΟΙ |    |    |     |               |                                                                                                                                                                 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|-------------|----|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ     |    |    |     | ΠΔ            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                        | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 50          | 00 | 00 | 009 | 157/1         | Υπέρηχοι (u/s) A-MODE και B-MODE για πλήρη εξέταση ανεξαρτήτως οργάνου (Βιοφυσικό PROFIL)                                                                       | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 010 | 157/2         | Υπέρηχοι (u/s) τεχνική Doppler                                                                                                                                  | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 017 | 138/46/5      | Υπερηχογράφημα (u/s) κύστεως προ και μετά την ούρηση                                                                                                            | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 019 | 138/46/1      | Υπερηχογράφημα (u/s) ήπατος, στο οποίο περιλαμβάνονται χοληφόρα και χοληδόχος κύστις                                                                            | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 020 | 138/46/2      | Υπερηχογράφημα (u/s) παγκρέατος                                                                                                                                 | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 021 | 138/46/3      | Υπερηχογράφημα (u/s) σπληνός                                                                                                                                    | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 022 | 138/46/4      | Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών, ουρητήρων                                                                                                                          | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 023 | 138/46/5      | Υπερηχογράφημα (u/s) κύστεως, προστάτη                                                                                                                          | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 024 | 138/46/6      | Υπερηχογράφημα (u/s) μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγγων                                                                                                                 | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 025 | 138/46/7      | Υπερηχογράφημα μεγάλων αγγείων (κάτω αορτή, κάτω κοίλη, πυλαία φλέβα)                                                                                           | 8,28       | 8,28   |
| 50          | 00 | 00 | 042 | 427/11        | TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία: καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών έγχρωμο                                                                                  | 73,37      | 60,00  |
| 50          | 00 | 00 | 043 | 427/12        | TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής έγχρωμο                                                                                                               | 52,82      | 44,00  |
| 50          | 00 | 00 | 044 | 427/13        | TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία λαγονίων αρτηριών έγχρωμο                                                                                                    | 52,82      | 44,00  |
| 50          | 00 | 00 | 045 | 427/16        | TRIPLEX: Υπερηχητική αγγειογραφία νεφρικών αγγείων έγχρωμο                                                                                                      | 52,82      | 44,00  |
| 50          | 00 | 00 | 046 | 427/15        | TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία άνω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία αρτηριών)                                                                | 52,82      | 44,00  |
| 50          | 00 | 00 | 047 | 427/14        | TRIPLEX: Υπερηχητική αρτηριογραφία κάτω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία αρτηριών)                                                               | 52,82      | 44,00  |
| 50          | 00 | 00 | 049 | 427/17        | TRIPLEX: Υπερηχητική φλεβογραφία κάτω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία φλεβών)                                                                   | 73,37      | 60,00  |
| 50          | 00 | 00 | 057 | ΦΕΚ 3100/2011 | ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ. ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2-ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ M-MODE. DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ | 70,00      | 58,00  |
| 50          | 00 | 00 | 059 | 138/46/2      | Υπερηχογράφημα (u/s) παγκρέατος (για περισσότερα του ενός οργάνου)                                                                                              | 6,31       | 6,31   |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                        |                                                                                                                                                                    |       |       |
|----|----|----|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 50 | 00 | 00 | 060 | 138/46/3               | Υπερηχογράφημα (u/s) σπληνός (για περισσότερα του ενός οργάνου)                                                                                                    | 6,31  | 6,31  |
| 50 | 00 | 00 | 062 | 138/46/5               | Υπερηχογράφημα (u/s) κύστεως μετά την ούρηση                                                                                                                       | 6,31  | 6,31  |
| 50 | 00 | 00 | 064 | 138/46/7               | Υπερηχογράφημα μεγάλων αγγείων (κάτω αορτή, κάτω κοίλη, πυλαία φλέβα) (για περισσότερα του ενός οργάνου)                                                           | 6,31  | 6,31  |
| 50 | 00 | 00 | 071 | 138/46                 | Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών, ουρητήρων και κύστεως, προστάτη, άρρενος                                                                                              | 14,59 | 14,59 |
| 50 | 00 | 00 | 072 | 138/46                 | Υπερηχογράφημα (u/s) νεφρών, ουρητήρων και κύστεως, μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγγων, θήλεως                                                                             | 20,90 | 20,90 |
| 50 | 00 | 00 | 073 | 138/46                 | Υπερηχογράφημα (u/s) άνω κοιλίας (ήπατος, στο οποίο περιλαμβάνονται χοληφόρα και χοληδόχος κύστις, παγκρέατος, σπληνός)                                            | 20,90 | 20,90 |
| 50 | 00 | 00 | 075 | 138/46                 | Υπερηχογράφημα (u/s) κάτω κοιλίας (κύστεως, μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγγων, θήλεως)                                                                                    | 14,59 | 14,59 |
| 50 | 00 | 00 | 079 | ΕΟΠΥΥ 16694/11-04-2012 | Υπερηχογράφημα (u/s) θυρεοειδούς αδένα - παραθυρεοειδούς                                                                                                           | 8,28  | 8,28  |
| 50 | 00 | 00 | 083 | ΕΟΠΥΥ 16694/11-04-2012 | Υπερηχογράφημα (u/s) μαλακών μορίων                                                                                                                                | 8,28  | 8,28  |
| 50 | 00 | 00 | 084 | ΕΟΠΥΥ 16694/11-04-2012 | Υπερηχογράφημα (u/s) μαστών                                                                                                                                        | 8,28  | 8,28  |
| 50 | 00 | 00 | 126 | 427/15                 | TRIPLEX: Υπερηχητική φλεβογραφία άνω άκρων έγχρωμο (Έγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία φλεβών)                                                                       | 52,82 | 44,00 |
| 50 | 00 | 00 | 138 | ΦΕΚ 3100/2011          | ΥΠΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, 2-ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Μ-MODE                                                            | 40,00 | 40,00 |
| 50 | 00 | 00 | 139 | ΦΕΚ 3100/2011          | ΥΠΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ. ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2-ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Μ-MODE. DOPPLER ΥΠΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ | 85,00 | 85,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                        |                                                                                                                                                          |        |        |
|----|----|----|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 50 | 00 | 00 | 140 | ΕΟΠΥΥ 16694/11-04-2012 | Υπερηχογράφημα (u/s) ισχίων νεογνών                                                                                                                      | 8,28   | 8,28   |
| 50 | 00 | 00 | 142 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | ΕΝΑ (ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ)                                                                                                            | 40,00  | 40,00  |
| 50 | 00 | 00 | 143 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | DOPPLER ΚΥΗΣΕΩΣ                                                                                                                                          | 40,00  | 40,00  |
| 50 | 00 | 00 | 144 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ                                                                                                                                | 40,00  | 40,00  |
| 50 | 00 | 00 | 145 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                                                                                                                      | 20,00  | 20,00  |
| 50 | 00 | 00 | 146 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | TRIPLEX ΟΣΧΕΟΥ                                                                                                                                           | 20,00  | 20,00  |
| 50 | 00 | 00 | 147 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | ΚΟΛΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ                                                                                                                                   | 20,00  | 20,00  |
| 50 | 00 | 00 | 148 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (TCD)                                                                                                                          | 20,00  | 20,00  |
| 50 | 00 | 00 | 149 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (TCCS)                                                                                                                 | 40,00  | 40,00  |
| 50 | 00 | 00 | 150 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία (stress echocardiography)                                                                                                   | 150,00 | 150,00 |
| 50 | 00 | 00 | 151 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016  | Υπερηχοκαρδιογραφία Αντίθεσης (contrast echocardiography) (η τιμή αφορά το σύνολο της εξέτασης δηλαδή Triplex καρδιάς και Υπερηχοκαρδιογραφία Αντίθεσης) | 100,00 | 100,00 |

**ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024**



ακυρώνεται ΦΕΚ Β 3458/26.10.2016 7/11/2018  
με ταυτόχρονη αναγγελία της προληπτικής 55 00  
00 039



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 51-ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ |    |    |     |                       |                                          |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|-------------------------------|----|----|-----|-----------------------|------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                       |    |    |     | ΠΔ                    | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                 | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 51                            | 00 | 00 | 007 | 157/2                 | Ασκήσεις ομιλίας, κάθε συνεδρία          | 1,23    | 1,23       |  |
| 51                            | 00 | 00 | 008 | 157/3                 | Εργασιοθεραπείες, κάθε συνεδρία          | 1,23    | 1,23       |  |
| 51                            | 00 | 00 | 009 | 157/4                 | Ειδικής συμπεριφοράς κάθε συνεδρία       | 1,23    | 1,23       |  |
| 51                            | 00 | 00 | 041 | 138/27                | LASER για φυσικοθεραπεία                 | 3,52    | 3,52       |  |
| 51                            | 00 | 00 | 047 | (ΦΕΚΒ2012)3054<br>/14 | Φυσικοθεραπεία ανά συνεδρία              | 15,00   | 15,00      |  |
| 51                            | 00 | 00 | 048 | (ΦΕΚ<br>2012)1233/14  | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ                | 15,00   | 15,00      |  |
| 51                            | 00 | 00 | 051 |                       | ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | 15,00   | 15,00      |  |
| 51                            | 00 | 00 | 052 |                       | ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ   | 15,00   | 15,00      |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 53-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |                                                                    |                                               |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|--------------|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ      |    |    |     | ΠΔ                                                                 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                      |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 53           | 00 | 00 | 001 | 157/1                                                              | Ειδική ψυχολογική εξέταση                     |  | 2,26       | 2,26   |
| 53           | 00 | 00 | 002 | 157/2                                                              | Ψυχομετρικός έλεγχος (τεστ νοημοσύνης)        |  | 3,43       | 3,43   |
| 53           | 00 | 00 | 003 | 157/3                                                              | Εξέταση εκμαθησιακών ανωμαλιών                |  | 2,88       | 2,88   |
| 53           | 00 | 00 | 004 | 157/4                                                              | Προβληματικές δοκιμασίες (Rooschach ή T.A.T.) |  | 3,87       | 3,87   |
| 53           | 00 | 00 | 006 | 157/6                                                              | Λογοπεδικές εξετάσεις                         |  | 2,26       | 2,26   |
| 53           | 00 | 00 | 007 | 138/43, 127/1                                                      | Ατομική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων από ψυχίατρο    |  | 15,00      | 15,00  |
| 53           | 00 | 00 | 008 | 138/43, 127/1                                                      | Ομαδική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων από ψυχίατρο    |  | 15,00      | 15,00  |
| 53           | 00 | 00 | 009 | 138/43, 127/1                                                      | Θεραπεία συμπεριφοράς ενηλίκων από ψυχίατρο   |  | 15,00      | 15,00  |
| 53           | 00 | 00 | 010 | 138/43, 127/1,<br>(ΦΕΚ2011)2456<br>/14, ΣΧΔ69/26-3-<br>2014        | Αγωγή λόγου - λογοθεραπεία                    |  | 15,00      | 15,00  |
| 53           | 00 | 00 | 020 | ΦΕΚ 1233/11-04-<br>2012, ΣΧΔ69/26-<br>3-2014, ΦΕΚ 38<br>28-03-2017 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ                         |  | 15,00      | 15,00  |
| 53           | 00 | 00 | 021 | ΦΕΚ 1233/11-04-<br>2012, ΣΧΔ69/26-<br>3-2014, ΦΕΚ 38<br>28-03-2017 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ                           |  | 15,00      | 15,00  |
| 53           | 00 | 00 | 027 | ΣΧΔ69/26-3-<br>2014                                                | Ειδική Διαπαιδαγώγηση                         |  | 1,23       | 1,23   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                     |                              |       |       |
|----|----|----|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| 53 | 00 | 00 | 032 | ΣΤΡ ΣΧΔ<br>ΔΒ3Α/Φ104/3/2<br>1-02-23 | Ατομική ψυχοθεραπεία παιδων  | 15,00 | 15,00 |
| 53 | 00 | 00 | 033 | ΣΤΡ ΣΧΔ<br>ΔΒ3Α/Φ104/3/2<br>1-02-23 | Ομαδική ψυχοθεραπεία παιδων  | 15,00 | 15,00 |
| 53 | 00 | 00 | 034 | ΣΤΡ ΣΧΔ<br>ΔΒ3Α/Φ104/3/2<br>1-02-23 | Οικογενειακή ψυχοθεραπεία    | 15,00 | 15,00 |
| 53 | 00 | 00 | 035 | ΣΤΡ ΣΧΔ<br>ΔΒ3Α/Φ104/3/2<br>1-02-23 | Θεραπεία συμπεριφοράς παιδων | 15,00 | 15,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 54-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ |    |    |     |               |                                                                                    |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|------------------------|----|----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                |    |    |     | ΠΔ            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                           |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 54                     | 00 | 00 | 001 | 157/1         | Λήψη εκκρίμάτων για μικροβιολογική εξέταση                                         |  | 2,26       | 2,26   |
| 54                     | 00 | 00 | 002 | 157/4         | Θεραπεία δια γαλβανικού ρεύματος                                                   |  | 1,76       | 1,76   |
| 54                     | 00 | 39 | 001 | 157/34        | Εξέταση οσφρήσεως                                                                  |  | 2,88       | 2,88   |
| 54                     | 00 | 39 | 003 | 157/36        | Ενδορρινικές ενέσεις                                                               |  | 2,26       | 2,26   |
| 54                     | 00 | 39 | 004 | 157/37        | Επιπωματισμός ρινός πρόσθιος ετερόπλευρος                                          |  | 2,26       | 2,26   |
| 54                     | 00 | 39 | 005 | 157/38        | Επιπωματισμός ρινός οπίσθιος                                                       |  | 2,88       | 2,88   |
| 54                     | 00 | 39 | 006 | 157/39        | Δι ' επιπωματισμού κάθε συνεδρία                                                   |  | 2,26       | 2,26   |
| 54                     | 00 | 39 | 007 | 157/40        | Εξαίρεση ρινολίθου ή αλλότριου σώματος δια της φυσικής οδού                        |  | 2,88       | 2,88   |
| 54                     | 00 | 39 | 009 | 157/42        | Χημική καυτηρίαση ρινός                                                            |  | 1,76       | 1,76   |
| 54                     | 00 | 39 | 010 | 157/43        | Ηλεκτρική καυτηρίαση ρινός                                                         |  | 1,76       | 1,76   |
| 54                     | 00 | 39 | 011 | 157/44        | Φαρμακευτικός πωματισμός ρινός                                                     |  | 2,26       | 2,26   |
| 54                     | 00 | 39 | 012 | 157/46        | Ανάταξη ρινικού οστού απλού κατάγματος                                             |  | 5,22       | 5,22   |
| 54                     | 00 | 39 | 013 | 157/48        | Διάνοιξη αποστήματος ή αιματώματος διαφράγματος                                    |  | 2,88       | 2,88   |
| 54                     | 00 | 39 | 014 | 157/58        | Παρακέντηση γναθιαίου κόλπου                                                       |  | 2,88       | 2,88   |
| 54                     | 00 | 39 | 015 | 157/59        | Πλύσεις κόλπων ενδορρινικές                                                        |  | 2,88       | 2,88   |
| 54                     | 00 | 39 | 019 | ΦΕΚ 3100/2011 | Ρινική πρόκληση με αντιγόνα και μη ειδική βρογχική πρόκληση (μεταχολίνη, ισταμίνη) |  | 10,00      | 10,00  |
| 54                     | 00 | 43 | 001 | 157/2         | Βιοψία φάρυγγος                                                                    |  | 2,88       | 2,88   |
| 54                     | 00 | 43 | 003 | 157/67        | Καθετηριασμός πόρων σιελογόνων αδένων                                              |  | 2,88       | 2,88   |
| 54                     | 00 | 43 | 004 | 157/68        | Καθετηριασμός πόρων σιελογόνων αδένων και έγχυση σκιεράς ουσίας                    |  | 6,63       | 6,63   |
| 54                     | 00 | 43 | 005 | 157/69        | Καθετηριασμός διανοίξεως πόρων σιελογόνων αδένων                                   |  | 5,22       | 5,22   |
| 54                     | 00 | 43 | 009 | 157/79        | Πωματισμός - απολίνωση - συρραφή κ.λ.π. επί αιμορραγίας μετά αμεγδαλεκτομής        |  | 5,22       | 5,22   |
| 54                     | 00 | 48 | 002 | 157/88        | Εκχύσεις, καυτηρίαση κ.λ.π. μετά εξάλειψη αντανεκλαστικών                          |  | 2,88       | 2,88   |
| 54                     | 00 | 48 | 003 | 157/91        | Αφαίρεση ξένου σώματος                                                             |  | 5,22       | 5,22   |
| 54                     | 00 | 48 | 004 | 157/95        | Αναισθησία άνω λαρυγγικού νεύρου                                                   |  | 4,05       | 4,05   |
| 54                     | 00 | 48 | 005 | 157/104       | Διαστολή ουλώδους στενώσεως λάρυγγα, κάθε συνεδρία                                 |  | 2,88       | 2,88   |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                |                                                                                                            |       |       |
|----|----|----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 54 | 00 | 50 | 001 | 157/2          | Βιοψία ώτων                                                                                                | 2,88  | 2,88  |
| 54 | 00 | 50 | 002 | 157/3          | Φωτόλουτρα - διαθερμία                                                                                     | 1,76  | 1,76  |
| 54 | 00 | 50 | 003 | 157/5          | Εξέταση ακουστικής ικανότητας δια τονοδοτών κ.λ.π.                                                         | 2,26  | 2,26  |
| 54 | 00 | 50 | 004 | 157/6          | Ακουομετρικό διάγραμμα (ακουόγραμμα)                                                                       | 2,88  | 2,88  |
| 54 | 00 | 50 | 005 | 157/7          | Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου                                                                    | 2,88  | 2,88  |
| 54 | 00 | 50 | 009 | 157/11         | Εμφυσήσεις ευσταχιανής σάλπιγγας                                                                           | 1,76  | 1,76  |
| 54 | 00 | 50 | 010 | 157/12         | Καθετηριασμός ευσταχιανής σάλπιγγας                                                                        | 2,26  | 2,26  |
| 54 | 00 | 50 | 011 | 157/13         | Καθετηριασμός και διαστολή ευσταχιανής σάλπιγγας                                                           | 2,88  | 2,88  |
| 54 | 00 | 50 | 012 | 157/14         | Ηλεκτρομάλαξη τυμπάνου                                                                                     | 1,76  | 1,76  |
| 54 | 00 | 50 | 013 | 81/1           | Ακουστικά αντανakλαστικά του αναβολέα                                                                      | 1,94  | 1,94  |
| 54 | 00 | 50 | 014 | 81/2           | Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους                                                      | 14,23 | 14,23 |
| 54 | 00 | 50 | 015 | 81/4           | Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου δια ταλαντευομένου εδράνου ηλεκτρονυσταγμογραφήματος και ψυχοθερμού διακλυσμού | 56,87 | 56,87 |
| 54 | 00 | 50 | 018 | 81/5           | Ηλεκτρονυσταγμογραφία: α) Δια διακλισμού                                                                   | 5,99  | 5,99  |
| 54 | 00 | 50 | 019 | 81/5           | Ηλεκτρονυσταγμογραφία: β) Δια περιστροφής                                                                  | 5,99  | 5,99  |
| 54 | 00 | 50 | 020 | 157/126, 81/6  | Παιδικό τονικό ακουόγραμμα                                                                                 | 3,35  | 3,35  |
| 54 | 00 | 50 | 021 | 157/128, 81/7  | Προσδιορισμός ακουστικής ικανότητας δια παιχνιδοακουμετρίας                                                | 4,75  | 4,75  |
| 54 | 00 | 50 | 022 | 157/127, 81/8  | Παιδικό τονικό ακουόγραμμα ελεύθερου πεδίου                                                                | 3,35  | 3,35  |
| 54 | 00 | 50 | 023 | 157/122, 81/9  | Προσδιορισμός ηχητικών αντανakλαστικών                                                                     | 4,75  | 4,75  |
| 54 | 00 | 50 | 024 | 157/123, 81/10 | Προσδιορισμός ηχητικών αντανakλαστικών μετά φαρμακευτικού ύπνου                                            | 7,16  | 7,16  |
| 54 | 00 | 50 | 025 | 81/11          | Προκλητά ακουστικά δυναμικά στελέχους μετά φαρμακευτικού ύπνου                                             | 42,67 | 42,67 |
| 54 | 00 | 50 | 026 | 157/124, 81/12 | Τυμπανομετρία                                                                                              | 4,75  | 4,75  |
| 54 | 00 | 50 | 027 | 157/125, 81/13 | Τυμπανομετρία μετά φαρμακευτικού ύπνου                                                                     | 7,16  | 7,16  |
| 54 | 00 | 50 | 028 | 81/14          | Τυμπανόγραμμα                                                                                              | 1,94  | 1,94  |
| 54 | 00 | 50 | 029 | 81/15          | Ακουομετρία κατά BEKESY                                                                                    | 4,75  | 4,75  |
| 54 | 00 | 50 | 030 | 81/16          | Παιδικό ηλεκτρονυσταγμογράφημα                                                                             | 9,51  | 9,51  |
| 54 | 00 | 50 | 031 | 81/17          | Παιδικό ηλεκτρονυσταγμογράφημα μετά φαρμακευτικού ύπνου                                                    | 13,32 | 13,32 |
| 54 | 00 | 50 | 032 | 81/18          | Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου δια του ταλαντευομένου εδράνου                                                 | 9,51  | 9,51  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 55-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ |    |    |     |                            |                                                                                                                                                     |  | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |        |
|---------------------------------------------------|----|----|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                           |    |    |     | ΠΔ                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                            |  | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ |
| 55                                                | 00 | 00 | 002 | 157/131                    | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης                                                                                                              |  | 11,89      | 10,82  |
| 55                                                | 00 | 00 | 003 | 157/18,157/24              | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου HT) |  | 2,88       | 1,99   |
| 55                                                | 00 | 00 | 004 | 81/13, 81/32, 81/55        | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Φερριτίνη ορού                                                                                                                           |  | 9,51       | 3,89   |
| 55                                                | 00 | 00 | 005 | 157/235                    | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-H                                                                                                             |  | 3,43       | 3,12   |
| 55                                                | 00 | 00 | 006 | 81/1 (μικ)                 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Αντίσωμα ερυθράς IgG                                                                                                                     |  | 7,16       | 6,52   |
| 55                                                | 00 | 00 | 007 | 81/1 (μικ)                 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Αντίσωμα ερυθράς IgM                                                                                                                     |  | 7,16       | 6,52   |
| 55                                                | 00 | 00 | 008 | 138/59, ΦΕΚ3100/30-12-2011 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο)                                                                                                         |  | 14,00      | 9,16   |
| 55                                                | 00 | 00 | 009 | 157/223                    | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων ανά                                                                                                        |  | 1,76       | 1,76   |
| 55                                                | 00 | 00 | 010 | 157/134                    | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Τριγλυκερίδια αίματος                                                                                                                    |  | 4,49       | 1,60   |
| 55                                                | 00 | 00 | 011 | 81/21                      | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL)                                                                            |  | 4,75       | 1,98   |
| 55                                                | 00 | 00 | 012 | 81/27                      | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL)                                                                           |  | 4,75       | 1,78   |
| 55                                                | 00 | 00 | 013 | 81/63                      | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - Χοληστερόλη πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (VLDL-CHOLESTEROL)                                                                   |  | 4,75       | 3,64   |
| 55                                                | 00 | 00 | 017 | 157/53                     | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - Χοληστερόλη (CHOL)                                                                                                                     |  | 2,88       | 1,06   |
| 55                                                | 00 | 00 | 019 | ΣΧΔ/ΔΒ3Ε/239/28-05-2015    | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΕΣΤ ΠΑΠ                                                                                                                               |  | 13,32      | 13,32  |
| 55                                                | 00 | 00 | 020 | ΣΧΔ/ΔΒ3Ε/239/28-05-2015    | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΟ ΜΑΣΤΩΝ FACE+PROFILE)                                                                                     |  | 16,02      | 16,02  |
| 55                                                | 00 | 00 | 021 | ΦΕΚ Β 3458/26-10-2016      | ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΔF508                                                                     |  | 50,00      | 50,00  |
| 55                                                | 00 | 00 | 022 | ΦΕΚ Β 252/02-02-2017       | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - Ψηφιακή μαστογραφία                                                                                                                    |  |            |        |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                 |                                                                                                                                                                                             |        |        |
|----|----|----|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 55 | 00 | 00 | 023 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β' /19.6.2<br>018 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΡΕΠ'ΑΝΩΣΗΣ                                                                                                                                                            | 1,76   | 1,60   |
| 55 | 00 | 00 | 024 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β' /19.6.2<br>018 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων έναντι TOXOPLASMA GONDII με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού                                                                               | 6,22   | 6,22   |
| 55 | 00 | 00 | 025 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β' /19.6.2<br>018 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο συνδέσεως συμπληρώματος (CMV)                                                                    | 10,98  | 10,98  |
| 55 | 00 | 00 | 026 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β' /19.6.2<br>018 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης                                                                                                                                                 | 42,67  | 38,30  |
| 55 | 00 | 00 | 027 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β' /19.6.2<br>018 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Προγεννητική διάγνωση με λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αμνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση | 123,26 | 112,17 |
| 55 | 00 | 00 | 028 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β' /19.6.2<br>018 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Καρυότυπος μετά από καλλιέργεια ιστών                                                                                                                                            | 56,87  | 56,87  |
| 55 | 00 | 00 | 029 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β' /19.6.2<br>018 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Αμνιοπαρακέντηση                                                                                                                                                                 | 9,51   | 9,51   |
| 55 | 00 | 00 | 030 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β' /19.6.2<br>018 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ                                                                                                                                                        | 40,00  | 40,00  |
| 55 | 00 | 00 | 031 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β' /19.6.2<br>018 | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ                                                                                                                                                   | 90,00  | 90,00  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 55 | 00 | 00 | 032 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β'/19.6.2<br>018             | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (FISH )ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ                                  | 150,00 | 150,00 |
| 55 | 00 | 00 | 033 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β'/19.6.2<br>018             | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (FISH )ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ<br>(ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ) | 80,00  | 80,00  |
| 55 | 00 | 00 | 034 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β'/19.6.2<br>018             | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ HPV ( PCR)                                                                                          | 80,00  | 80,00  |
| 55 | 00 | 00 | 035 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β'/19.6.2<br>018             | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL)                                                      | 2,26   | 1,15   |
| 55 | 00 | 00 | 036 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β'/19.6.2<br>018             | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C)                                                                 | 7,16   | 4,32   |
| 55 | 00 | 00 | 037 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β'/19.6.2<br>018             | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Καμπύλη σακχάρου 1 (0' , 120')                                                                      | 5,22   | 2,30   |
| 55 | 00 | 00 | 038 | ΦΕΚ<br>2315/Τ.Β'/19.6.2<br>018             | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Καμπύλη σακχάρου 2 (0' , 60' , 120')                                                                | 7,48   | 3,45   |
| 55 | 00 | 00 | 039 | ΦΕΚ<br>4898/τ.Β'/1.11.2<br>018             | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας                                                                 | 20,00  | 20,00  |
| 55 | 00 | 00 | 040 | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - Ψηφιακή μαστογραφία (Αναλογικός Μαστογράφος με ψηφιοποιητή -CR)                                   | 35,00  | 25,00  |



ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                            |                                                                                                                               |        |        |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |    |    |     | ΑΠΟΦΑΣΗ<br>553/556/23-04-<br>2019 ΔΣ ΕΟΠΥΥ |                                                                                                                               |        |        |
| 55 | 00 | 00 | 041 |                                            | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - Ψηφιακή μαστογραφία (Ψηφιακός Μαστογράφος - DR)                                                                  | 35,00  | 35,00  |
| 55 | 00 | 00 | 042 |                                            | Προληπτική ψηφιακή μαστογραφία (πρόγραμμα Δοξιάδης)                                                                           | 35,00  | 35,00  |
| 55 | 00 | 00 | 045 |                                            | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - Υπερηχογράφημα (u/s) μαστών (πρόγραμμα Δοξιάδης)                                                                 | 8,28   | 8,28   |
| 55 | 00 | 00 | 046 |                                            | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - HPV-DNA TEST με λήψη δείγματος (πρόγραμμα Δοξιάδης)                                                              | 105,00 | 105,00 |
| 55 | 00 | 00 | 047 |                                            | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - PAP-TEST με λήψη δείγματος (πρόγραμμα Δοξιάδης)                                                                  | 38,32  | 38,32  |
| 55 | 00 | 00 | 048 |                                            | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - Κολποσκόπηση (πρόγραμμα Δοξιάδης)                                                                                | 40,00  | 40,00  |
| 55 | 00 | 00 | 049 |                                            | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - Βιοψία (πρόγραμμα Δοξιάδης)                                                                                      | 30,00  | 30,00  |
| 55 | 00 | 34 | 001 | Γ32/10123/18-<br>03-03, ΦΕΚ<br>3100/2011   | ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), με<br>εύκαμπτο ενδοσκόπιο (Κολονοσκόπηση). Απλή | 90,00  | 90,00  |

# ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 56-ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ |    |    |     |            |                                                                                                              |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|---------------|----|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ       |    |    |     | ΠΑ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                     | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 56            | 00 | 00 | 001 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ KRAS (ΕΞΩΝΙΑ 2,3,4) ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΚΥΒΟΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ)Η ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ               | 160,00  | 160,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 002 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ NRAS ( 2,3,4) ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ Η ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                                      | 160,00  | 160,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 003 | 1511B/2014 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ DNA ΟΓΚΟΥ (MSI)                                                          | 120,00  | 120,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 004 | 1511B/2014 | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (4 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ)                        | 80,00   | 80,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 005 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ EGFR (ΕΞΩΝΙΑ 18,19,20,21) ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                                 | 160,00  | 160,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 006 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ALK ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ IN SITU ΙΒΡΙΔΙΣΜΟ                                    | 120,00  | 120,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 007 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ALK ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ                                  | 40,00   | 40,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 008 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ BRAF V600E 9 (ΕΞΩΝΙΑ 11,15)ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                                          | 130,00  | 130,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 009 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ BRAF V600E 9 (ΕΞΩΝΙΑ 11,15) ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΤΟ ΕΝΑ)                                | 75,00   | 75,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 010 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ C-KIT/PDGFR (ΑΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ)                                 | 70,00   | 70,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 011 | 1511B/2014 | ΑΝΟΣΤΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ HER2 ΓΟΝΙΔΙΟΥ                                                           | 40,00   | 40,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 012 | 1511B/2014 | ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ HER2 ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΜΕ IN SITU ΙΒΡΙΔΙΣΜΟ (CISH,FISH)                                           | 150,00  | 150,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 013 | 1511B/2014 | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ                                           | 40,00   | 40,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 014 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Bcr-Abl ΜΕ RT-PCR                                                                    | 120,00  | 120,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 015 | 1511B/2014 | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (6 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ) ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΟΛΑ)                                             | 120,00  | 120,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 016 | 1511B/2014 | ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (6 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ) ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣΤΑ)                                | 20,00   | 20,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 017 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ BCR/ABL ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΗ PCR                                                      | 80,00   | 80,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 018 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ BCR/ABL ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ REAL-TIME PCR                                           | 120,00  | 120,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 019 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ PML/RARA ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ PCR                                                    | 80,00   | 80,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 020 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ PML/RARAME ΠΟΣΟΤΙΚΗ REAL-TIME PCR                                           | 120,00  | 120,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 021 | 1511B/2014 | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ JAK2/V617F ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΕΙΔΙΚΗ PCR                                                         | 80,00   | 80,00      |  |
| 56            | 00 | 00 | 022 | 1511B/2014 | ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΜΥΕΛΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΚΟΕΙΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΤΟΓΟΝΩΝ (καλ.24,48,73 ώρες) | 160,00  | 160,00     |  |
| 56            | 00 | 00 | 023 | 1511B/2014 | ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (FISH )ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ                                           | 150,00  | 150,00     |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                          |                                                                                                  |       |       |
|----|----|----|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 56 | 00 | 00 | 024 | 1511B/2014               | ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (FISH )ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ) | 80,00 | 80,00 |
| 56 | 00 | 00 | 026 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ MODY2 (ΓΟΝΙΔΙΟ GCK) ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ Κ SEQUENCING                               | 80,00 | 80,00 |
| 56 | 00 | 00 | 027 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ MODY3 (ΓΟΝΙΔΙΟ HNF1A) ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ Κ SEQUENCING                             | 80,00 | 80,00 |
| 56 | 00 | 00 | 028 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ MODY1(ΓΟΝΙΔΙΟ HNF4A) ΜΕ SEQUENCING                                       | 80,00 | 80,00 |
| 56 | 00 | 00 | 029 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ MODY 1,2,3Κ5 (ΓΟΝΙΔΙΑ HNF4A, GCK, HNF1A, HNF1B) ΜΕ MLPA                  | 80,00 | 80,00 |
| 56 | 00 | 00 | 030 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ                                                                   | 90,00 | 90,00 |
| 56 | 00 | 00 | 031 | ΦΕΚ Β<br>1454/16-04-2020 | ΓΟΝΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C                                                              | 80,00 | 80,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 57-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ |    |    |     |    |                                                                   |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|----------------------------|----|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                    |    |    |     | ΠΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                          | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 57                         | 00 | 00 | 022 |    | Φθορίωση                                                          |         |            |  |
| 57                         | 00 | 00 | 023 |    | Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών                            |         |            |  |
| 57                         | 00 | 00 | 024 |    | Καθαρισμός                                                        |         |            |  |
| 57                         | 00 | 00 | 025 |    | Εξαγωγή νεογylών                                                  |         |            |  |
| 57                         | 00 | 00 | 026 |    | Έμφραξη (όπου παρουσιάζεται και η τερηδόνα των α μόνιμων γομφίων) |         |            |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 58-ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ |    |    |     |                          |                                                                            |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|----------------------|----|----|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ              |    |    |     | ΠΑ                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                   | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 58                   | 00 | 00 | 001 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΜΕ PCR) ΓΙΑ ΜΤΗFR ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ                           | 80,00   | 80,00      |  |
| 58                   | 00 | 00 | 002 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HIV RNA ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ                                  | 100,00  | 100,00     |  |
| 58                   | 00 | 00 | 003 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HCV-RNA                                            | 100,00  | 100,00     |  |
| 58                   | 00 | 00 | 004 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HBV-DNA                                            | 100,00  | 100,00     |  |
| 58                   | 00 | 00 | 005 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | QUANTIFERON ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ                                        | 40,00   | 40,00      |  |
| 58                   | 00 | 00 | 006 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | PCR ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Α/ Η1Ν1                                                      | 40,00   | 40,00      |  |
| 58                   | 00 | 00 | 007 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | HPV ( PCR)                                                                 | 80,00   | 80,00      |  |
| 58                   | 00 | 00 | 008 | ΦΕΚ Β<br>3458/26-10-2016 | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR) ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΟΨΙΩΝ | 80,00   | 80,00      |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

|    |    |    |     |                                                              |             |         |         |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| 58 | 00 | 00 | 015 | ΦΕΚ<br>4868/β'/31.1<br>0.2018, ΦΕΚ<br>5704/β'/19.1<br>2.2018 | EndoPredict | 2200,00 | 2200,00 |
|----|----|----|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 59-ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ |    |    |     |    |             | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |         |
|--------------------------------------------|----|----|-----|----|-------------|------------|---------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                    |    |    |     | ΠΔ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ    | ΚΡΑΤΙΚΗ    | ΑΣΦ/ΚΗ  |
| 59                                         | 00 | 00 | 001 |    | Oncotype DX | 3000,00    | 3000,00 |
| 59                                         | 00 | 00 | 002 |    | Mammaprint  | 3000,00    | 3000,00 |
| 59                                         | 00 | 00 | 003 |    | EndoPredict | 2200,00    | 2200,00 |

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 16/02/2024

| 61-ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ |    |    |     |                                   |                                                                                                |         | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |  |
|-------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                         |    |    |     | ΠΔ                                | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                       | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΑΣΦ/ΚΗ     |  |
| 61                                              | 00 | 00 | 001 | ΦΕΚ 3969/Β΄/2022 και 4630/Β΄/2022 | Έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1,2 ( με τη μέθοδο Next Generation Sequencing-NGS) | 700,00  |            |  |
| 61                                              | 00 | 00 | 002 | ΦΕΚ 3969/Β΄/2022 και 4630/Β΄/2022 | Έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1,2 (με τη συμπληρωματική μέθοδο MLPA)             | 100,00  |            |  |